

**Data zamieszczenia na stronie internetowej [www.sar.gov.pl](http://www.sar.gov.pl): 10.08.2008**

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa samochodu osobowego 8 miejscowego, znak postępowania: NZ –NT-Z/I/PN/05/09

### **Odpowiedź na pytania nr 1- 3 wraz ze zmianą SIWZ**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655, z późn. zm., ostatnia zm. Dz.U. z 2009 Nr 91, poz.742) Zamawiający informuje, że w dniu 06 sierpnia 2009 r. wpłynęły niżej wymienione pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytania:

#### **Pytanie nr 1:**

Dot. pkt.2.1.6. Wyposażenie wymagane: „hak holowniczy składany z homologacją, tzw. varioblock.” Proszę o przybliżenie charakterystyki haka: tj: uciągu, sposobu składania oraz wyjaśnienie określenia „varioblock”, gdyż w/w nazwa nie precyzuje parametrów haka, które są najbardziej istotne.

#### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:**

W związku z zadaniem pytaniem, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że **dokonał zmian** niżej wymienionych zapisów **specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

1. w zakresie **załącznika nr 1** do specyfikacji istotnych warunków zamówienia *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*, w punkcie **2.1.6. Wyposażenie wymagane:** z zapisu: „hak holowniczy składany z homologacją, tzw. varioblock oraz 13 bolcowe gniazdo elektryczne”

##### **na zapis:**

- „hak holowniczy składany z homologacją, tzw. varioblock oraz 13 bolcowe gniazdo elektryczne. Hak typu VARIOBLOCK - system szybkiego demontażu ( bez użycia dodatkowych narzędzi) końcówek (zaczepów). Uciąg minimalny haka 22 KN. Varioblock to system, który umożliwia szybką wymianę zaczepu sprzęgu na inny typ, wykonywany jednym ruchem ręki bez użycia narzędzi. Do poprzeczki w ramie samochodu jest montowana jedynie płyta główna ze sprzęgłem zaczepu sworzniowego hakowego lub kulowego. Gdy zaczep nie jest wykorzystywany, całość sprzęgła jest osłaniana pokrywą zabezpieczającą ochronę przed zanieczyszczeniami.”

2. w zakresie **załącznika nr 4** do specyfikacji istotnych warunków zamówienia *Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia*, **Lp 5.27.** kolumna : *Przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego:*

z zapisu: „hak holowniczy składany z homologacją, tzw. varioblock oraz 13 bolcowe gniazdo elektryczne”

##### **na zapis:**

- „hak holowniczy składany z homologacją, tzw. varioblock oraz 13 bolcowe gniazdo elektryczne. Uciąg haka nie mniejszy niż 22 KN. „

#### **Pytanie nr 2:**

Dot. pkt.2.1.6. Wyposażenie wymagane: „przegroda siatkowa oddzielająca przestrzeń ładunkową ...”

Proszę o określenie, z jakiego materiału ma być wykonana przegroda – „siatkowa” tzn. czy ma być ona z materiału np.: sznurkowego, czy może mieć postać sztywnej przegrody blaszanej z wypełnieniem siatką stalową o oczkach (10x10) cm lub inne rozwiązanie – proszę podać konkretne.

### **Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:**

W związku z zadaniem pytaniem, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że **dokonał zmian** niżej wymienionych zapisów **specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

1. w zakresie **załącznika nr 1** do specyfikacji istotnych warunków zamówienia *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*, w punkcie **2.1.6.- Wyposażenie wymagane: z zapisu:** przegroda siatkowa oddzielająca przestrzeń ładunkową w opcji przesuwanej za 3 i 2 rzędem siedzeń, możliwie szybko demontowana.”

#### **na zapis:**

- „przegroda siatkowa oddzielająca przestrzeń ładunkową w opcji przesuwanej za 3 i 2 rzędem siedzeń, możliwie szybko demontowana. Przegroda stalowa w 2/3 wysokości od podłogi pełna i w 1/3 ażurowa o oczkach nie mniejszych niż 5 cm x 2,5 cm wykonana z drutu stalowego. „

2. w zakresie **załącznika nr 4** do specyfikacji istotnych warunków zamówienia *Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia*, **Lp 5.31.** kolumna : *Przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego:*

z zapisu: „przegroda siatkowa oddzielająca przestrzeń ładunkową w opcji przesuwanej za 3 i 2 rzędem siedzeń, możliwie szybko demontowana”

#### **na zapis:**

- „ przegroda siatkowa oddzielająca przestrzeń ładunkową w opcji przesuwanej za 3 i 2 rzędem siedzeń, możliwie szybko demontowana. Przegroda stalowa w 2/3 wysokości od podłogi pełna i w 1/3 ażurowa o oczkach nie mniejszych niż 5 cm x 2,5 cm wykonana z drutu stalowego.”

### **Pytanie nr 3:**

Dot. pkt.6 SIWZ proszę o podanie aktualnych zniżek, (jeśli występują) OC i AC gdyż mają one bezpośredni wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej a co za tym idzie wartość oferty końcowej.

### **Odpowiedź Zamawiającego na pytania nr 3:**

W związku z zadaniem pytaniem, zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że **dokonał zmian** niżej wymienionych zapisów **specyfikacji istotnych warunków zamówienia:**

1. w zakresie **załącznika nr 1** do specyfikacji istotnych warunków zamówienia *Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia*, **w punkcie 6:**

z zapisu: „Zamawiający wymaga, aby cena samochodu zawierała koszty całkowitego jego wyposażenia, pakietów ubezpieczających ( OC, AC, NNW ) na okres 12 m- cy oraz wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem samochodu Zamawiającemu.”

#### **na zapis:**

- „Zamawiający wymaga, aby cena samochodu zawierała koszty całkowitego jego wyposażenia, pełen pakiet ubezpieczeniowy na okres 12 miesięcy tj.OC, AC, NNW, Assistance bez udziału własnego w ewentualnych szkodach oraz wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem samochodu

Zamawiającemu. Morska Służba Poszukiwania Ratownictwa oświadcza, że posiada ubezpieczenie grupowe pojazdów ze zniżką w wysokości 50%.”

2. w zakresie **załącznika nr 4** do specyfikacji istotnych warunków zamówienia *Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia:*

**Lp 7.3.**, kolumna : *Przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego:*

z zapisu: „Polisy pakietu ubezpieczeniowego ( OC, AC, NNW) na okres 12 miesięcy wraz z warunkami ubezpieczenia”

**na zapis:**

- „Polisy pakietu ubezpieczeniowego OC, AC, NNW, Assistance na okres 12 miesięcy wraz z warunkami ubezpieczenia.”

**Lp 8.2.**, kolumna : *Przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego:*

z zapisu: „Zamawiający wymaga, aby cena samochodu zawierała koszty całkowitego jego wyposażenia, pakietów ubezpieczających ( OC, AC, NNW ) na okres 12 m- cy oraz wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem samochodu Zamawiającemu.”

**na zapis:** „

- „Zamawiający wymaga, aby cena samochodu zawierała koszty całkowitego jego wyposażenia, pełen pakiet ubezpieczeniowy na okres 12 miesięcy tj.OC, AC, NNW, Assistance bez udziału własnego w ewentualnych szkodach oraz wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem samochodu Zamawiającemu.”

3. w zakresie załącznika nr 6 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w § 3. pkt.3 *Wzoru umowy:*

z zapisu: „Wykonawca przekaze Zamawiającemu książkę pojazdu, świadectwo homologacji, 2-komplety kluczy oraz książkę gwarancyjną wystawioną przez producenta wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, polisę OC, AC, NNW.”

**na zapis:** „Wykonawca przekaze Zamawiającemu książkę pojazdu, świadectwo homologacji, 2-komplety kluczy oraz książkę gwarancyjną wystawioną przez producenta wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, polisy OC, AC, NNW, Assistance.

Ponadto, Zamawiający **skreślił w załączniku nr 4** do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wyrażenie „ wzór formularza oferty” umieszczone w drugiej linijce od góry

Niniejsza informacja jest integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i jest wiążąca dla wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu. Powyższe zmiany należy uwzględnić przygotowując ofertę.

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia i załączników nie ulegają zmianie.

Termin składania ofert nie ulega zmianie tj. do dnia 14.08.2009 r. do godz.11:00

Gdynia, 10 sierpnia 2009 r.

DYREKTOR

/-/

Marek Długosz

**UWAGA! Jednolity tekst załączników nr 1, 4 i 6 do SIWZ, w brzmieniu uwzględniającym dokonane zmiany specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamieszczono poniżej.**

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: *Dostawa samochodu osobowego 8 miejscowego, znak postępowania: NZ –NT-Z/I/PN/05/09*

## **Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

### **1. Wstęp.**

Niniejsze warunki techniczne dotyczą dostawy samochodu osobowego 8 miejscowego napędzanego silnikiem wysokoprężnym z turbodoładowaniem z napędem przednim dostosowanym zarówno do przewozu pasażerów jak i towaru w ruchu miejskim i drogowym.

### **2. Opis przedmiotu zamówienia.**

**2.1.** Przedmiotem zamówienia jest dostawa samochodu 8 miejscowego fabrycznie nowego z przedziałem tylnym dla pasażerów i ładunku wyprodukowanego w 2009r. o nadwoziu typu kombi i parametrach nie gorszych niż poniższe:

#### **2.1.1. Wymiary i inne parametry:**

- długość minimalna 5600mm
- szerokość całkowita z lusterkami bez lusterek / max 2400 / 1980mm
- wysokość całkowita max 2400mm
- rozstaw osi min.3700 mm
- dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 3000kg
- objętość minimalna przedziału tylnego 10 m<sup>3</sup>
- długość przedziału tylnego nie większa niż 3400mm
- liczba miejsc – 8 osób
- napęd przedni
- kolor srebrny metalizowany.

#### **2.1.2. Silnik i skrzynia biegów:**

- silnik o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem
- pojemność silnika 2100 – 2500 cm<sup>3</sup>
- moc silnika min. – 140 kW
- manualna skrzynia biegów.

**2.1.3.** Emisja zanieczyszczeń gazów spalinowych wg normy EURO IV.

#### **2.1.4. Bezpieczeństwo:**

- ABS na 4 koła, sterowany elektronicznie
- system elektronicznej stabilizacji toru jazdy- ESP
- poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera
- poduszki boczne dla kierowcy i pasażera
- pasy bezpieczeństwa – 3 punktowe, bezwładnościowe dla wszystkich foteli
- przednie światła przeciwmgielne, trzecie światło STOP, automatycznie włączane światła mijania

- gaśnica.

#### 2.1.5. Nadwozie:

- nadwozie typu kombi - dach średni,
- boczne listwy nadwozia
- drzwi boczne przesuwane z prawej strony
- tylne drzwi dwu skrzydłowe z szybami, kąt otwarcia 180 ° z ogranicznikiem 90°

#### 2.1.6. Wyposażenie wymagane:

- klimatyzacja na przód i tył
- elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne
- elektrycznie ogrzewana szyba przednia oraz podgrzewane elektrycznie szyby tylnych drzwi z wycieraczkami
- elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy
- szyby przyciemniane w kabinie, pełne przeszklenie boczne z szybami przyciemnianymi w stopniu max.
- szyby w trzecim rzędzie po prawej i lewej stronie uchylne
- układ kierowniczy ze wspomaganie
- drugi rząd siedzeń 3- osobowy z jednym uchylnym oparciem, wyjmowany, zagłówki
- trzeci rząd siedzeń 3 – osobowy składany i wyjmowany, zagłówki
- przednie fotele pojedyncze kierowcy i pasażera z regulacją przesuwu, pochylenia i wysokości, z podłokietnikiem i regulowaną wysokością zagłówka, ogrzewane (regulacja geometrii siedzeń na 4 sposoby )
- pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z regulacją wysokości mocowania po stronie kierowcy, tylne 3 – punktowe dla każdego pasażera
- obicia foteli – tkanina tekstylna lub welurowa
- wykładzina ścian przedziału ładunkowego z PCV do wysokości linii okien
- wykładzina podłogi – gumowa w przedziale przestrzeni ładunkowej i kabinie kierowcy
- zaczepy w przestrzeni ładunkowej – w podłodze min 4 szt. do mocowania ładunku
- podsufitka na całej długości dachu, fabryczna
- wykładziny wewnętrzne przednich drzwi formowane z uchwyty i kieszeniami
- zespół lamp oświetleniowych przedziału wnętrza pasażerskiego i kabiny kierowcy
- przednie i tylne hamulce tarczowe
- fartuchy przeciwbłotne
- zdalnie sterowany centralny zamek, podwójnie ryglowany jednym pilotem
- immobilizer elektroniczny
- tempomat
- radioodtwarzacz CD z instalacją co najmniej 4 głośników, – sterowanie z kolumny kierownicy
- autoalarm obwodowy
- komputer pokładowy
- *hak holowniczy składany z homologacją, tzw. varioblock oraz 13 bolcowe gniazdo elektryczne. Hak typu VARIOBLOCK - system szybkiego demontażu ( bez użycia dodatkowych narzędzi) końcówek (zaczepów). Uciąg minimalny haka 22 KN. Varioblock to system, który umożliwia szybką wymianę zaczepu sprzęgu na inny typ, wykonywany jednym ruchem ręki bez użycia narzędzi. Do poprzeczki w ramie samochodu jest montowana jedynie płyta główna ze sprzęgłem zaczepu*

*sworzniowego hakowego lub kulowego. Gdy zaczep nie jest wykorzystywany, całość sprzęgła jest osłaniana pokrywą zabezpieczającą ochronę przed zanieczyszczeniami*

- zestaw telefoniczny głośnomówiący z modułem Bluetooth łączącym bezprzewodowo telefon z odbiornikiem
- koła – obręcze stalowe z oponami letnimi, kołpaki pełne
- komplet opon zimowych z felgami
- *przegroda siatkowa oddzielająca przestrzeń ładunkową w opcji przesuwanej za 3 i 2 rzędem siedzeń, możliwie szybko demontowana. Przegroda stalowa w 2/3 wysokości od podłogi pełna i w 1/3 ażurowa o oczkach nie mniejszych niż 5 cm x 2,5 cm wykonana z drutu stalowego.*

3. Samochód osobowy stanowiący przedmiot dostawy musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego typu samochodów, oraz spełniać normę emisji gazów **EURO IV**.

4. Samochód powinien mieć kierownicę usytuowaną po lewej stronie pojazdu.

## **5. Gwarancja i serwis:**

**5.1.** Wykonawca w dniu odbioru przedmiotu dostawy udzieli Zamawiającemu gwarancji zgodnie z gwarancją producentów w zakresie:

- na silnik i podzespoły: min 24 m- ce bez limitu kilometrów
- na powłokę lakierniczą: min 24 m – ce
- na perforację nadwozia: min 8 lat

na podany powyżej okres licząc od daty odbioru końcowego dostawy, zgodnie z książką gwarancyjną.

**5.2.** Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania, a w szczególności konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis będą wykonywane przez Wykonawcę lub w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Samochodów wskazanych w książce gwarancyjnej. Konserwacja, naprawy, przeglądy i serwis nie objęte gwarancją wykonywane będą w ramach odrębnych zamówień odrębnym protokołem.

**5.3.** Usługi związane z zapewnieniem gwarancji a w szczególności przeglądy techniczne i serwis będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta określonym w książce gwarancyjnej zgodnie z wymogami czasookresu obsług technicznych.

**6.** *Zamawiający wymaga, aby cena samochodu zawierała koszty całkowitego jego wyposażenia, pełen pakiet ubezpieczeniowy na okres 12 miesięcy tj. OC, AC, NNW, Assistance bez udziału własnego w ewentualnych szkodach oraz wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem samochodu Zamawiającemu. Morska Służba Poszukiwania Ratownictwa oświadcza, że posiada ubezpieczenie grupowe pojazdów ze zniżką w wysokości 50%.*

**Załącznik nr 4 do SIWZ**  
**Uwzględniający zmiany SIWZ z dnia 10.08.2009**

.....  
/Pieczęć adresowa Wykonawcy/

**Morska Służba Poszukiwania  
i Ratownictwa**  
ul. Hryniewickiego 10  
81-340 Gdynia

Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Dostawa samochodu osobowego 8 miejscowego, znak postępowania: NZ –NT-Z/I/PN/05/09

### Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia

Marka, rodzaj i typ oferowanego samochodu:.....

.....

Rok produkcji : .....

Lp.	Przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego	Przedmiot zamówienia oferowany przez wykonawcę
<b>1.</b>	<b><i>Wymagane wymiary i inne parametry:</i></b>	
1.1.	długość nie mniejsza niż 5600 mm	
1.2.	szerokość całkowita z lusterkami nie większa niż 2400 mm	
1.3.	szerokość całkowita bez lusterek nie większa niż 1980 mm	
1.4.	wysokość całkowita nie większa niż 2400mm	
1.5.	rozstaw osi nie mniejszy niż 3700 mm	
1.6.	dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 3000 kg	
1.7.	objętość przedziału tylnego nie mniejsza niż 10 m <sup>3</sup>	
1.8.	długość przedziału tylnego nie większa niż 3400 mm	
1.9.	liczba miejsc – 8 osób	
1.10.	napęd przedni	
1.11.	kolor srebrny metalizowany	
<b>2.</b>	<b><i>Silnik i skrzynia biegów</i></b>	
2.1.	silnik o zapłonie samoczynnym z turbodoładowaniem	
2.2.	pojemność silnika 2100 – 2500 cm <sup>3</sup>	
2.3.	moc silnika nie mniejsza niż – 140 kW	
2.4.	manualna skrzynia biegów	
2.5.	emisja zanieczyszczeń gazów spalinowych wg normy EURO IV	
<b>3.</b>	<b><i>Bezpieczeństwo</i></b>	
3.1.	ABS na 4 koła, sterowany elektronicznie	

3.2.	system elektronicznej stabilizacji toru jazdy - ESP	
3.3.	poduszka powietrzna dla kierowcy i pasażera	
3.4.	poduszki boczne dla kierowcy i pasażera	
3.5.	pasy bezpieczeństwa – 3 punktowe, bezwładnościowe dla wszystkich foteli	
3.6.	przednie światła przeciwmgielne, trzecie światło STOP,	
3.7.	automatycznie włączane światła mijania	
3.8.	gaśnica	
<b>4.</b>	<b><i>Nadwozie</i></b>	
4.1.	nadwozie typu kombi - dach średni	
4.2.	boczne listwy nadwozia	
4.3.	drzwi boczne przesuwane z prawej strony	
4.4.	tylne drzwi dwu skrzydłowe z szybami, kąt otwarcia 180 ° z ogranicznikiem 90°	
<b>5.</b>	<b><i>Wyposażenie wymagane</i></b>	
5.1.	klimatyzacja na przód i tył	
5.2.	elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne	
5.3.	elektrycznie ogrzewana szyba przednia oraz podgrzewane elektrycznie szyby tylnych drzwi z wycieraczkami	
5.4.	elektrycznie sterowane szyby boczne w kabinie kierowcy	
5.5.	szyby przyciemniane w kabinie, pełne przeszklenia boczne z szybami przyciemnianymi w stopniu maksymalnym	
5.6.	szyby w trzecim rzędzie po prawej i lewej stronie uchylne	
5.7.	układ kierowniczy ze wspomaganie	
5.8.	drugi rząd siedzeń 3- osobowy z jednym uchylnym oparciem, wyjmowany, składany, zagłówki	
5.9.	trzeci rząd siedzeń 3 – osobowy składany i wyjmowany, zagłówki	
5.10.	przednie fotele pojedyncze kierowcy i pasażera z regulacją przesuwu pochylenia i wysokości, z podłokietnikiem i regulowaną wysokością zagłówka, ogrzewane, regulacja geometrii siedzeń na 4 sposoby	
5.11.	pasy bezpieczeństwa przednie trzypunktowe z regulacją wysokości mocowania po stronie kierowcy, tylne 3 – punktowe dla każdego pasażera	
5.12.	obicia foteli – tkanina tekstylna lub welurowa	
5.13.	wykładzina ścian przedziału ładunkowego z PCV do wysokości linii okien	
5.14.	wykładzina podłogi – gumowa w przestrzeni ładunkowej i kabinie kierowcy	
5.15.	wykładziny wewnętrzne przednich drzwi formowane z uchwytem i kieszeniami	
5.16.	zaczepy w przestrzeni ładunkowej – w podłodze nie mniej niż 4 szt. do mocowania ładunku	



5.17.	podsufitka na całej długości dachu, fabryczna	
5.18.	zespół lamp oświetleniowych przedziału wnętrza pasażerskiego i kabiny kierowcy	
5.19.	przednie i tylne hamulce tarczowe	
5.20.	fartuchy przeciwblotne	
5.21.	zdalnie sterowany centralny zamek, podwójnie ryglowany jednym pilotem	
5.22.	immobilizer elektroniczny	
5.23.	tempomat	
5.24.	radioodtwarzacz CD z instalacją co najmniej 4 głośników, – sterowanie z kolumny kierownicy	
5.25.	autoalarm obwodowy	
5.26.	komputer pokładowy	
5.27.	<i>hak holowniczy składany z homologacją, tzw. viarioblock oraz 13 bolcowe gniazdo elektryczne. Uciąg haka nie mniejszy niż 22 KN .</i>	
5.28.	zestaw telefoniczny głośnomówiący z modulem Bluetooth łączącym bezprzewodowo telefon z odbiornikiem	
5.29.	koła – obręcze stalowe z oponami letnimi, kołpaki pełne	
5.30.	komplet opon zimowych z felgami	
5.31.	przegroda siatkowa oddzielająca przestrzeń ładunkową w opcji przesuwanej za 3 i 2 rzędem siedzeń, możliwie szybko demontowana. Przegroda stalowa w 2/3 wysokości od podłogi pełna i w 1/3 ażurowa o oczkach nie mniejszych niż 5 cm x 2,5 cm wykonana z drutu stalowego	
<b>6.</b>	<b><i>Wymagane minimalne okresy gwarancyjne udzielone przez producenta oferowanej marki samochodu</i></b>	
6.1.	na silnik i podzespoły: min 24 m- ce bez limitu kilometrów	
6.2.	na powłokę lakierniczą: min 24 m – ce	
6.3.	na perforację nadwozia: min 8 lat	
<b>7.</b>	<b><i>Wymagana dokumentacja – w dniu odbioru samochodu</i></b>	
7.1.	Instrukcja obsługi w języku polskim	
7.2.	Wymagane prawem dokumenty samochodu, w tym; karta pojazdu, dokumenty gwarancyjne, wyciąg ze świadectwa homologacji	
7.3.	<i>Polisy pakietu ubezpieczeniowego OC, AC, NNW, Assistance na okres 12 miesięcy wraz z warunkami ubezpieczenia.</i>	
<b>8.</b>	<b><i>Inne wymagania</i></b>	
8.1.	Samochód stanowiący przedmiot dostawy musi spełniać warunki techniczne przewidziane przez obowiązujące w Polsce przepisy prawne dla samochodów osobowych poruszających się po drogach publicznych oraz warunki przewidziane przez przepisy prawa wspólnotowego w Unii Europejskiej dla tego	

	typu samochodów.	
8.2.	<i>Zamawiający wymaga, aby cena samochodu zawierała koszty całkowitego jego wyposażenia, pełen pakiet ubezpieczeniowy na okres 12 miesięcy tj. OC, AC, NNW, Assistance bez udziału własnego w ewentualnych szkodach oraz wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem samochodu Zamawiającemu.</i>	

**UWAGA!**

Spełnienie wymagań Zamawiającego należy potwierdzić poprzez wpisanie konkretnego parametru oferowanego przez wykonawcę.

W pozycjach, w których nie występują konkretne parametry, spełnienie wymagania należy potwierdzić poprzez wpisanie takich wyrazów jak np.: „spełnia”, „tak”, „zawiera”, „zapewniam” lub przepisanie opisu.

Charakterystyka oferowanego przedmiotu zamówienia może być uzupełniona przez załączenie dodatkowych informacji technicznych producenta, folderów, próbek kolorów, zdjęć itp.

.....  
Miejscowość i data

.....  
/ Podpis osoby uprawnionej lub osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu/



**§ 2.**  
**Zobowiązania stron.**

1. Wykonawca zobowiązuje się do sprzedania Zamawiającemu samochodu osobowego fabrycznie nowego, nieużywanego, spełniającego warunki techniczne, warunki gwarancji oraz posiadającego wyposażenie określone w załączniku nr ..... do SIWZ a Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę określoną w § 4.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu przedmiot zamówienia w **terminie do.....**

**§ 3.**  
**Odbiór.**

1. Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemnie z trzy dniowym wyprzedzeniem o terminie dostawy samochodu.
2. Miejsce realizacji zamówienia, odbiór jakościowo- ilościowy nastąpi w.....  
na terenie - województwa pomorskiego.
3. *Wykonawca przekaze Zamawiającemu książkę pojazdu, świadectwo homologacji, 2-komplety kluczy oraz książkę gwarancyjną wystawioną przez producenta wraz z instrukcją obsługi w języku polskim, polisy OC, AC, NNW, Assistance.*
4. Z czynności odbioru samochodu zostanie spisany protokół odbioru, stwierdzający zgodność dostarczonego samochodu z ofertą wg parametrów opisanych w Załączniku nr .... do umowy, w tym pod względem parametrów technicznych oferowanego przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia parametrów technicznych dostarczonych przez Wykonawcę. W protokole odbioru zostaną także wymienione numery fabryczne: nadwozia i silnika.
5. Samochód który nie spełnia warunków odbioru jakościowego zostanie wymieniony na nowy wolny od wad, w terminie 7 dni roboczych od daty odbioru. Koszt wymiany pokrywa Wykonawca. Z czynności odbioru samochodu wolnego od wad zostanie sporządzony dodatkowy protokół odbioru.
6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą samochodu do momentu podpisania protokołu odbioru przez obie strony.

**§4.**  
**Wynagrodzenie.**

Strony ustalają / łączną cenę / za przedmiot umowy określony w § 1		
w wysokości netto	złoty / słownie:	zł / , plus
podatek VAT w kwocie	zł, tj. brutto	zł /
słownie:	złoty + koszt ubezpieczenia pojazdu w kwocie	
słownie:(	co stanowi łączną kwotę	zł ( słownie

## **§ 5. Płatności.**

1. Zamawiający dokona zapłaty za realizację przedmiotu umowy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w dniu zrealizowania dostawy przedmiotu zamówienia, przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
3. Warunkiem dokonania zapłaty, o której mowa w ust. 1 -2, będzie spełnienie warunków określonych w § 3 pkt. 4.
4. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 7 Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kwoty z wartości faktury wystawionej przez Wykonawcę.

## **§ 6. Gwarancja i serwis.**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na dostawę objętą przedmiotem umowy gwarancji zgodnie z gwarancją producentów w zakresie:

1/ na silnik i podzespoły.....	miesiące
2/ na powłokę lakierniczą:.....	miesiący
3/ na perforację nadwozia:....	miesiący

na podany powyżej okres, licząc od daty odbioru końcowego dostaw, zgodnie z książką gwarancyjną.
2. Przez cały okres gwarancji wszystkie czynności wymagane do jej zachowania a w szczególności konserwacja, naprawy mechaniczne, przeglądy techniczne i serwis będą wykonywane przez Wykonawcę w Autoryzowanych Stacjach Obsługi Samochodów wskazanych w książce gwarancyjnej.  
Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem przedmiotu zamówienia, a także serwisu gwarancyjnego i kosztów napraw w ramach udzielonej gwarancji liczonej od dnia przekazania samochodu Zamawiającemu.  
Koszty materiałów serwisowych i eksploatacyjnych ponosi Zamawiający.  
Konserwacja, naprawy, przeglądy, serwis nie objęte gwarancją wykonywane będą w ramach odrębnych zamówień.
3. Usługi związane z zapewnieniem gwarancji a w szczególności przeglądy techniczne i serwis będą realizowane zgodnie z zaleceniem producenta dostarczonych samochodów w terminie określonym w książce gwarancyjnej.
4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów chyba, że wymienia dostarczony samochód na nowy tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach.
5. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu samochód zastępczy, w przypadku gdy czas naprawy serwisowej będzie dłuższy niż 1 dzień.

**§ 7.**  
**Kary umowne.**

1. Za zwłokę w dostawie samochodu objętego przedmiotem umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5 % wartości samochodu określonej w § 4 wydanego ze zwłoką, za każdy dzień zwłoki.
2. Za zwłokę w usunięciu wad w okresie ważności gwarancji samochodu Wykonawca zapłaci 0,1 % wartości samochodu za każdy dzień zwłoki licząc od 3 – go dnia pisemnego zgłoszenia wady.
3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zapłaci 10% kwoty ustalonej w § 4.
4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od wykonania Umowy.

**§ 8.**  
**Wykonanie umowy.**

Wykonanie umowy nastąpi **do dnia**.....

**§ 9.**  
**Odstąpienie od umowy. Rozwiązanie umowy.**

1. Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić w przypadku o którym mowa w art. 145 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym odstąpić od umowy jeżeli:
  - 3.1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy lub nie kontynuuje jej pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego.
  - 3.2. Wykonawca wykonuje dostawy niezgodne z umową.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Wykonawca w inny niż określony w ust.3 sposób rażąco naruszy postanowienie umowy, niezależnie od zaistnienia przesłanek z art. 145 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

5. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

### **§ 10.**

Zmiana niniejszej umowy musi być zgodna z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

### **§ 11.**

#### **Postanowienia końcowe.**

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. Wszystkie spory wynikłe z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający a drugi Wykonawca.
4. Załączniki do umowy:  
1 – formularz oferty  
2 – załącznik nr 1 do oferty.

ZAMAWIAJĄCY:

1/

2/

Radca Prawny:

1/

WYKONAWCA:

1/

2/