

1. Zamawiający

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10

NIP: 586-20-76-216

Sekretariat Dyrektora: tel.: + 48 58 661 52 22, fax.: + 48 58 620 53 38

Zespół ds. Zamówień Publicznych: tel/fax.: + 48 58 660 76 61

godziny pracy: pn - pt 7:30-15:30

Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/15/10

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

2. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm., ost. zm: Dz.U. z 2010 r. Nr 161, poz.1078), zwanej dalej w skrócie „ustawą Pzp”, przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie ustawy Pzp oraz niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia– zwanej dalej w skrócie „SIWZ”.

3. Opis przedmiotu zamówienia

3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa skafandrów suchych z ocieplaczem, jacketów technicznych, butli do nurkowania, aparatów oddechowych do nurkowania, płetw, latarek wodoszczelnych, noży nurkowych, przyrządów kontrolnych, rękawic , toreb na sprzęt nurkowy oraz zestawu do łączności przewodowej nurków **dla statków ratowniczych m/s Pasat i m/s Orkan**. Opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 i 2 do SIWZ.

3.2. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwie oddzielne części zamówienia:

3.2.1. **Część I zamówienia:** dostawa sprzętu nurkowego, a mianowicie:

Lp	Wyszczególnienie- nazwa sprzętu	jm	ilość
1	Skafander suchy z wielolaminatu cordura	szt	4
2	Skafander suchy z materiału neopren	szt	2
3	Ocieplacz pod skafander suchy – cordura	szt	4
4	Ocieplacz pod skafander suchy – z neoprenu skompresowanego	szt	2
5	Jacket techniczny	szt	6
6	Butla nurkowa powietrzna 15 l/ 200 bar	szt	6
7	Automat oddechowy wraz z manometrem i wężem	szt	6
8	Płetwy	par	6
9	Oświetlenie zapasowe	szt	4
10	Nóż nurkowy	szt	6
11	Przyrządy kontrolne- konsola dwuelementowa składająca się z głębokościomierza i manometru	szt	6
12	Przyrządy kontrolne - kompas	szt	6
13	Rękawice suche 5 palcowe + kpl. pierścienie nadgarstkowe	par	6
14	Rękawice neoprenowe 5 palcowe	par	6
15	Torba na sprzęt nurkowy	szt	6

3.2.2. **Część II zamówienia** : dostawa zestawu do łączności przewodowej nurków, a mianowicie:

Lp	Wyszczególnienie elementów zestawu do łączności przewodowej	j.m.	ilość
1	Stacja bazowa-zestaw nadawczo-odbiorczy naziemny dla 2 nurków pod wodą	szt.	2
2	Kablolinia komunikacyjna nurka nie dłuższa niż 80m ze złączem: do stacji bazowej i wodoszczelnym do podłączenia z zestawem komunikacyjnym nurka	szt.	4
3	Zestaw komunikacyjny nurka mikrofonowo-słuchawkowy do maski pełnotwarzowej z drugim stopniem nadciśnieniowym i możliwością montażu zestawu komunikacji	kpl	4
4	Zestaw mikrofonowo - słuchawkowy do stacji bazowej dla operatora tej stacji	szt.	2
5	Bęben na kablolinie ze złączem obrotowym hermetycznym, nierdzewnym (slip-ring)	szt.	4
6	Maska pełnotwarzowa gumowa z nadciśnieniem i wężykiem powietrznym (do I stopnia)	szt.	4

- 3.3. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich oraz posiadał wymagane przepisami prawa atesty, świadectwa, deklaracje zgodności WE - jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek umieszczenia oznakowania CE.
- 3.4. Zamawiający wymaga udzielenia niżej wymienionych gwarancji:
- 3.4.1. skafandry suche (cordura, neopren) – minimum 12 miesięcy
 - 3.4.2. zawory (dolotowy i upustowy) i pierścienie – minimum 24 miesiące
 - 3.4.3. ocieplacze pod skafandry suche – minimum 12 miesięcy
 - 3.4.4. jackety techniczne - minimum 12 miesięcy
 - 3.4.5. *zestaw do łączności przewodowej- minimum 12 miesięcy*
- 3.5. Przedmiot zamówienia określa się za pomocą następujących kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
- 3.5.1. **Część I zamówienia:**
- 3.5.1.1. **37412200-1** akwalungi i maski do płytkiego nurkowania, w tym:
 - 3.5.1.1.1. 37412270-2 kombinezony suche,
 - 3.5.1.1.2. 37412220-7 butle do nurkowania,
 - 3.5.1.1.3. 37412240-3 przyrządy lub akcesoria do nurkowania,
 - 3.5.1.1.4. 37412250-6 maski, płetwy
 - 3.5.1.2. 18930000-7 worki i torby
- 3.5.2. **Część II zamówienia: 32200000-5** aparatura transmisyjna do radiotelefonii
- 3.6. W wypadku wystąpienia w niniejszej SIWZ zastrzeżonych nazw własnych producentów lub produktów, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dopuszcza się oferowanie produktów w pełni równoważnych do wymaganych przy pełnym zagwarantowaniu przez Wykonawcę zachowania cech fizycznych i funkcjonalności sprzętu.
- 3.7. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku zmiany SIWZ, Zamawiający dokonaną zmianę przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści na stronie www.sar.gov.pl Zakładka: Zamówienia publiczne/ Ogłoszenia. Zmiany są każdorazowo wiążące dla wykonawców.

- 3.8. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom.
- 3.9. Wykonawca jest zobowiązany do realizacji całości zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr1, 2 i 3 do SIWZ.
- 3.10. Definicja wykonawcy została określona przez ustawodawcę w art. 2. pkt 11 ustawy Pzp, który stanowi: „...wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

4. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt.7 ustawy Pzp.

5. Opis sposobu przedstawiania ofert częściowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne części zamówienia. Każda z wymienionych dwóch części zamówienia może być przedmiotem oferty częściowej. Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia.

6. Termin wykonania zamówienia :

- 6.1. Zamawiający wymaga wykonania **w terminie do 10.12.2010 r.** tj. zgodnie z § 2 pkt. 2 wzoru umowy stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.
- 6.2. Miejsce dostawy: Magazyn Zamawiającego, adres: 81-336 Gdynia ul Indyjska 1 (teren Portu Gdynia – nabrzeże norweskie, tel. 58 620 32 07)
- 6.3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niezrealizowania dostawy przez Wykonawcę do dnia 20.12.2010r, Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji dostawy.

7. Przewidywane zaliczki

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

8. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

- 8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania ofert, spełniają warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i wykażą ich spełnienie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w pkt. 8.2 i 9.1 SIWZ oraz wykażą w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w pkt. 9.2 SIWZ brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp.
- 8.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące:
 - 8.2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,
 - 8.2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia,
 - 8.2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - 8.2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.
 - ze względu na charakter przedmiotu zamówienia i brzmienie art. 25 ust. 1

ustawy Pzp Zamawiający nie opisuje sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.

8.3. Informacja dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

8.3.1. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

8.3.2. Spełnianie warunków wskazanych w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, musi wykazać (spełniać) przynajmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia lub wszyscy wykonawcy łącznie.

8.3.3. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, musi wykazać, w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w pkt.9.2 SIWZ, brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 ustawy Pzp.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy

9.1. **W celu wykazania spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1** ustawy Pzp – wyszczególnionych w pkt. 8.2 SIWZ, wykonawca - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp- zobowiązany jest przedłożyć następujące dokumenty:

9.1.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – oryginał. Proponowany wzór określono w załączniku nr 4 do SIWZ.

9.2. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia** z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, należy - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp – złożyć następujące dokumenty: .

9.2.1. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy Pzp, - wg wzoru określonego w załączniku nr 5 do SIWZ- oryginał;

9.2.2. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp.

Art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp stanowi, że z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;

9.2.3. Dokumenty podmiotów zagranicznych:

9.2.3.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu z właściwego rejestru, o którym mowa w pkt. 9.2.2. SIWZ -składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.2.3.2. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.2.3.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.3. **Inne dokumenty**

Zamawiający wymaga aby, oprócz dokumentów i oświadczeń, które zostały wymienione i opisane w pkt.9.1, 9.2 SIWZ, oferta zawierała również następujące dokumenty:

9.3.1. wypełniony przez wykonawcę formularz oferty. Wzory formularzy zawarto w załączniku nr 6/I – Formularz oferty wykonania części I zamówienia, załącznik nr 6/II do SIWZ -Formularz oferty wykonania części II zamówienia. Formularz oferty należy złożyć w formie oryginału. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę/y uprawnione do reprezentowania wykonawcy.

9.3.2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania lub poświadczania za zgodność z oryginałem innych dokumentów składanych wraz z formularzem oferty, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych w ofercie. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo wraz z określeniem jego zakresu należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

9.3.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania tych wykonawców -oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę.

9.4. Dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii.

9.5. Dokumenty złożone w formie kopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę

9.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

9.7. Oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę.

9.8. Wszelkie dokumenty, pisma załączone do oferty, które są sporządzone w języku innym niż polski muszą być przetłumaczone na język polski. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.9. Dokumenty muszą być czytelne. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w przypadku gdy złożona przez

wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

10. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- 10.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
- 10.2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, dotyczy to również korespondencji oraz porozumiewania się między Zamawiającym a wykonawcą.
- 10.3. Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dalej zwane zbiorczo „korespondencją”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują **pisemnie. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty** (formularz oferty wraz z wymaganymi przez Zamawiającego oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w pkt 9 SIWZ) a także **zmiany lub wycofania oferty.**
- 10.4. Korespondencję, w tym także oferty należy kierować na adres: Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sekretariat- II piętro.
- 10.5. W postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują za pomocą faksu. Służący do tego celu **numer faksu** Zamawiającego:
+(48 58) 620 53 38 lub + (48-58) 660-76-61.
- 10.6. Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, to wówczas każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 10.7. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez wykonawcę, Zamawiający domniema, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu podany przez wykonawcę zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią tego pisma.
- 10.8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
- 10.9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 10.8 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
- 10.10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 10.8 SIWZ.
- 10.11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie www.sar.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne/Ogłoszenia, pod nazwą postępowania.
- 10.12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią SIWZ a treścią wyjaśnień, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
- 10.13. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano SIWZ a także zamieści ją

na stronie internetowej www.sar.gov.pl w zakładce: Zamówienia publiczne/ogłoszenia, pod nazwą postępowania.

10.14. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

10.15. Osobami uprawnionymi do **porozumiewania się z wykonawcami** i udostępniania dokumentacji postępowania są: **Danuta Jereczek tel/fax: 58- 660 76 61**

Katarzyna Wińska-Rużewicz tel/fax: 58-660 76 61

10.16. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania- przewidziane ustawą Pzp- będą udostępniane na stronie internetowej www.sar.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne/Ogłoszenia, pod nazwą postępowania.

11. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

12. Termin związania ofertą

12.1. Wykonawca jest związany ofertą 30 dni.

12.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

12.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą.

12.4. Co najmniej na trzy dni przed upływem terminu związania ofertą, Zamawiający zastrzega sobie prawo do jednorazowego zwrócenia się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

12.5. Odmowa wyrażenia zgodny, o której mowa w pkt. 12.4. SIWZ powoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania.

13. Opis sposobu przygotowania ofert

13.1. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

13.2. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

13.3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub dwie części zamówienia. Wykonawca, na daną część zamówienia ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna cena brutto (jedna oferta na jedną część zamówienia).

13.4. W przypadku, gdy wykonawca **składa ofertę częściową na jedną, wybraną przez siebie część zamówienia**, wówczas składa dokumenty, o których mowa w pkt. 9 wraz z wypełnionym dla danej, wybranej przez siebie części zamówienia formularzem oferty tj. formularz oferty wg wzoru określonego w załączniku 6/I (jeżeli składa ofertę na część I zamówienia) lub w załączniku nr 6/II (jeżeli składa ofertę na część II zamówienia).

13.5. W przypadku, gdy wykonawca **składa oferty częściowe na więcej niż jedną część zamówienia**, to wówczas składa dokumenty, o których mowa w pkt 9 SIWZ wraz z wypełnionymi dla każdej z części zamówienia formularzami oferty, których wzory określono w załączniku nr 6/I i 6/II .

13.6. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej odrębnie dla każdej części zamówienia.

13.7. Zamawiający wymaga złożenia oferty zawierającej oświadczenia i dokumenty, ewentualnie pełnomocnictwa, o których mowa w pkt.9 z zachowaniem form określonych w tym punkcie.

13.8. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.

- 13.9. Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy - pełnomocnika.
- 13.10. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (składający wspólną ofertę).
- 13.11. **Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej**, sporządzić w języku polskim, na papierze z zastosowaniem trwałej czytelnej techniki
- 13.12. Własnoręczne podpisy na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne oraz powinny zawierać pełne imię i nazwisko podpisującego tj. osoby uprawnionej. W przypadku, gdy własnoręczne podpisy są nieczytelne lub nie zawierają pełnego imienia i nazwiska powinny być uzupełnione napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.
- 13.13. Wszystkie poprawki lub zmiany dokonane w treści oferty, w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem muszą być własnoręcznie podpisane i datowane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wykonawcy. Parafa lub podpis winny być naniesione w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. opatrzone z imienną pieczęcią).
- 13.14. Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony dokumentów składających się na ofertę były połączone w sposób trwały i kolejno ponumerowane. Zamawiający nie wymaga numerowania nie zapisanych stron.
- 13.15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm), powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. W takim przypadku ofertę należy złożyć w dwóch częściach opisanych jako „ I część jawna oferty” i jako „ II część niejawna oferty”- z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Pzp. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. ***Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.*** Zakresem owej tajemnicy nie mogą być objęte informacje powszechnie znane lub takie, o których treści każdy zainteresowany może się legalnie dowiedzieć (wyrok SN z 5 września 2001 r., I CKN 1159/00, OSNC 2002, nr 5, poz. 67).
- 13.16. Ofertę należy opakować w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert, dostarczyć Zamawiającemu w sposób wskazany w punkcie 15.1 SIWZ. Na opakowaniu oferty należy umieścić pełną nazwę i adres wykonawcy oraz **opisać** w następujący sposób:

„Oferta na dostawę sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR 3000 ”

Konsekwencje niewłaściwego oznakowania ponosi wykonawca.

- 13.17. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że uczyni to wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie o zmianie oferty należy złożyć w taki sam sposób jak ofertę, opisać w sposób wskazany w pkt. 13.16 SIWZ oraz dodatkowo oznaczyć słowami „ZMIANA Nr ...”.
- 13.18. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

14. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

- 14.1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
- 14.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (składający wspólną ofertę), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 14.3. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopi poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
- 14.4. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych wykonawców.
- 14.5. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę.
- 14.6. Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
- 14.7. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

15. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

- 15.1. Oferty należy kierować na adres :

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
81-340 Gdynia
ul. Hryniewickiego 10
Sekretariat (piętro II).

- 15.2. **Termin składania ofert upływa w dniu 10. 2010 r. o godz. 10:00**

UWAGA! Siedziba Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa znajduje się na terenie Portu Rybackiego w Gdyni, gdzie obowiązuje **system przepustek** wydawanych przez Biuro Przepustek „DALMOR” S.A. po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki i dojeździe lub dojazd do siedziby Zamawiającego.

- 15.3. Za moment złożenia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Sekretariacie Zamawiającego.
- 15.4. Publiczne - jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.2010 r. godz 10:15 w siedzibie Zamawiającego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa (parter).

- 15.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 15.6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy i adresy wykonawców składających oferty oraz informacje zawarte w ofertach, w szczególności cenę, termin wykonania, okres gwarancji i warunki płatności.
- 15.7. Oferty wykonawców są jawne od chwili ich otwarcia. Nie będą ujawnione informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca zastrzegł w ofercie, że nie mogą być one udostępnione.

16. Opis sposobu obliczenia ceny

- 16.1. Ceną oferty jest kwota wymieniona w poz. 1 formularza oferty jako *cena brutto*. Cena ta będzie brana pod uwagę przy wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 16.2. Cenę oferty należy podać w formie ryczałtu. Wynagrodzenie ryczałtowe określa art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).
- 16.3. Cena oferty jest ceną ostateczną, stanowiącą wynagrodzenie ryczałtowe za wykonanie całość dostawy określonej dla danej części zamówienia w opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1-dla części I zamówienia lub załącznik nr 2 SIWZ- dla części II zamówienia). W związku z powyższym cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania Zamawiającego określone w SIWZ i zawierać wszystkie elementy składające się na przedmiot zamówienia oraz zawierać wszystkie składniki i koszty, jakie poniesie wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę oferty.
- 16.4. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i uwzględniać obowiązujący w Polsce podatek VAT.
- 16.5. Wykonawca zobowiązany jest określić stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm).
- 16.6. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku – złoty i grosze.
- 16.7. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

- 17.1. Zamawiający oceni i porówna wyłącznie te oferty, które zostaną złożone przez wykonawców niewykluczonych z postępowania i nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego. Każda część zamówienia podlega oddzielnej ocenie.
- 17.2. Oferty zostaną ocenione za pomocą niżej wymienionego kryterium punktowego, odrębnie dla każdej części zamówienia:

Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
<i>Cena</i>	100%	100

- 17.3. Ocena kryterium *cena* będzie dokonywana na podstawie wypełnionego formularza oferty.
- 17.4. ***Cena*** określa cenę brutto wymienioną w formularzu oferty tj. z uwzględnieniem obowiązującego w Polsce podatku VAT.

17.5. Punkty za kryterium *cena*, które uzyska każda z ofert będą obliczane według następującego wzoru:

$$P_{kc} = \frac{C_{\min}}{C_{of}} \cdot 100$$

gdzie: P_{kc} - ilość punktów jakie uzyska oferta badana w kryterium *cena*

C_{\min} -najniższa *cena brutto* spośród ofert

C_{of} -*cena brutto* badanej oferty

17.6. Wynikającą z działania uzyskaną ilość punktów w kryterium *cena* Zamawiający zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,005 pomija, a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągli do 0,01 punkta.

17.7. Zamawiający, dla każdej części zamówienia odrębnie, wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych, tj. taką, która w kryterium *cena* uzyska największą ilość punktów.

17.8. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, to wówczas Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

17.9. W toku badania i oceny ofert Zamawiający nie będzie prowadził z wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty.

18. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

18.1. Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

18.1.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację;

18.1.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

18.1.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

18.1.4. terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

18.2. Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej zawierające informacje, o których mowa w pkt. 18.1.1. SIWZ, Zamawiający zamieści, na stronie internetowej www.sar.gov.pl w zakładce Zamówienia publiczne/ Ogłoszenia, pod nazwą postępowania oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

18.3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp, którego oferta, w danej części zamówienia, zostanie uznana za najkorzystniejszą.

18.4. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, jeżeli umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- 18.5. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, to wówczas przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego należy dostarczyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych wykonawców.
- 18.6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, to wówczas Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert złożonych na daną część zamówienia, bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy Pzp.

19. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

20. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

- 20.1. Wszystkie przyszłe zobowiązania wykonawcy zawiera wzór umowy, stanowiący załącznik 3 do SIWZ. Zamawiający wymaga zwarcia umowy na warunkach określonych w tym załączniku. Złożenie oferty jest jednoznaczne z pełną akceptacją wzoru umowy.
- 20.2. Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień zawartej umowy.
- 20.3. Wykonawca, będzie zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
- 20.4. Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

- 21.1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
- 21.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
- 21.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
- 21.4. Zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- 21.4.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 21.4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 21.4.3. odrzucenia oferty odwołującego.
- 21.5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.

21.6. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp. W odniesieniu do odwołań mają zastosowanie przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 198 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, a mianowicie:

21.6.1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. Nr 41, poz. 238),

21.6.2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. Nr 48, poz. 280).

22. Postanowienia końcowe

22.1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie przewiduje aukcji elektronicznej.

22.2. W sprawach nieuregulowanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

23. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ:

Załącznik nr 1: Część I zamówienia -Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikacja techniczna NTZ/01.10.2010

Załącznik nr 2: Część II zamówienia -Opis przedmiotu zamówienia, Specyfikacja techniczna NTZ/29.09.2010 r.

Załącznik nr 3: Wzór umowy

Załącznik nr 4: Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp

Załącznik nr 5: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp

Załącznik nr 6/I: Formularz oferty wykonania Części I zamówienia

Załącznik nr 6/II: Formularz oferty wykonania Części II zamówienia

CZEŚĆ I zamówienia - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NTZ/01.10.2010

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

I. Sprzęt nurkowy winien odpowiadać następującym wymaganiom i spełniać warunki:

1. Zapewnić prowadzenie prac podwodnych do głębokości 50 m zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych (Dz.U. Nr 199, poz.1936 z późn. zm).
2. Sprzęt nurkowy, stanowiący środek ochrony indywidualnej, powinien spełniać wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. Nr 259, poz. 2173).
3. Dostawca sprzętu nurkowego zobowiązany jest do dostarczenia wyrobów oznakowanych znakiem CE wraz z certyfikatem lub deklaracją zgodności typu WE.

II. WYKAZ SPRZĘTU NURKOWEGO

Lp	Wyszczególnienie- nazwa sprzętu	JM	ilość
1	Skafander suchy z wielolaminatu cordura	szt	4
2	Skafander suchy z materiału neopren	szt	2
3	Ocieplacz pod skafander suchy – cordura	szt	4
4	Ocieplacz pod skafander suchy – z neoprenu skompresowanego	szt	2
5	Jacket techniczny	szt	6
6	Butla nurkowa powietrzna 15 l/ 200 bar	szt	6
7	Automat oddechowy wraz z manometrem i wężem	szt	6
8	Płetwy	par	6
9	Oświetlenie zapasowe	szt	4
10	Nóż nurkowy	szt	6
11	Przyrządy kontrolne- konsola dwuelementowa składająca się z głębokościomierza i manometru	szt	6
12	Przyrządy kontrolne - kompas	szt	6
13	Rękawice suche 5 palcowe + kpl. pierścienie nadgarstkowe	par	6
14	Rękawice neoprenowe 5 palcowe	par	6
15	Torba na sprzęt nurkowy	szt	6

III. PARAMETRY TECHNICZNE SPRZĘTU BĘDĄCEGO PRZEDMIOTEM DOSTAWY

1. **SKAFANDER SUCHY Z WIELOLAMINATU CORDURA**-Materiały i komponenty:
 - 1.1. materiał skafandra z wielolaminatu , z zewnętrzną warstwą wykonaną z cordury o gramaturze 560-620g/m², w środku z gumy butylowej a od spodu z poliestru, lub równoważny tj. wielolaminatu o bardzo wysokiej wytrzymałości, trwałości oraz

odporności posiadający wskaźnik odporności przedarcia osnowy WARP 200N i wskaźnik odporności przedarcia wątku WEFT 200N.

- 1.2. poszczególne zszyte elementy skafandra od wewnątrz wulkanizowane na gorąco szeroką taśmą gumową doskonale uszczelniająca skafander,
 - 1.3. kaptur chroniący głowę przed zimnem wykonany z neoprenu o grubości minimum 7 mm , nie połączony ze skafandrem,
 - 1.4. neoprenowy kołnierz w formie stójki, ułatwiający założenie osobnego kaptura,
 - 1.5. manszeta szyjna (kryza) uszczelniająca górną część skafandra przed przedostaniem się wody i ucieczką gazu ze skafandra - neoprenowa lub lateksowa,
 - 1.6. manszety uszczelniające na nadgarstkach – neoprenowe lub lateksowe-zintegrowane z rękawami skafandra,
 - 1.7. zamek gazoszczelny, z tyłu od ramienia do ramienia przykryty dodatkową patką ochronną typu” protektor” zamykaną na rzep,
 - 1.8. komplet pierścieni plastikowych, z wystającymi bagnetami zamykającymi się przeciwbieżnie ułatwiającymi wymianę manszet nadgarstkowych,
 - 1.9. komplet pierścieni do rękawic suchych wraz z dociepleniem,
 - 1.10. zawór dolotowy- dodawczy z obrotową głowicą o 360 stopni umieszczony centralnie na klatce piersiowej,
 - 1.11. zawór nadmiarowy – upustowy , automatyczny umieszczony na lewym ramieniu skafandra,
 - 1.12. buty gumowe z ocieplającą wkładką neoprenową o grubości minimum 5mm połączone z nogawkami skafandra,
 - 1.13. wewnątrz skafandra szelki z płynną regulacją umożliwiającą swobodne poruszanie się i dopasowanie skafandra do indywidualnych potrzeb użytkownika,
 - 1.14. kieszeń boczna na prawej nogawce na dodatkowe wyposażenie,
 - 1.15. łąty kolanowe z dodatkowej warstwy ochronnej materiału z cordury, na nogawkach umiejscowione od kolan w dół zabezpieczająca materiał skafandra przed przetarciem,
 - 1.16. kolory: górna część kombinezonu- tors (tors tj. górna część tułowia) w kolorze czerwonym, dolna w czarnym, lub w dowolnych kolorach,
 - 1.17. oznakowanie: logo na lewym ramieniu skafandra.
 - 1.18. GWARACJA na skafander – minimum 12 miesięcy
 - 1.19. GWARANCJA na zawory (dolotowy i upustowy) i pierścienie – minimum 24 miesiące
2. **OCIEPLACZ POD SKAFANDER SUCHY Z CORDURY** Technologia materiałowa:
- 2.1. trójwarstwowy, warstwa zewnętrzna z mocnego materiału paroprzepuszczalnego, warstwa środkowa z ociepliny z mikrowłókien zapewniającej pełne oddychanie materiału i gwarantującej utrzymanie właściwej równowagi cieplnej niezależnie od warunków użytkownika – np. thinsulate, warstwa wewnętrzna z oddychającą ociepliny – np. tkaniny typu polar,
 - 2.2. ocieplacz jednocześnie zapinany z przodu na zamek plastikowy z dwoma suwakami (dwukierunkowy, góra-dół),
 - 2.3. nogawki zakończone skarpetą stabilizującą nogawkę w trakcie użytkowania z elastycznego włókna poliuretanowego np. lycra,
 - 2.4. na wysokości bioder dwie kieszenie boczne wszyte, w środku wyściełane ociepliną np. polarem,
 - 2.5. jedna kieszeń naszyta z przodu po lewej stronie na wysokości klatki piersiowej zapinana na rzep, na kieszeni umieszczone logo.

- 2.6. rękawy zakończone ociepliną np. tkaniną polar, dodatkowo wszyta taśma zakładana na kciuk,
- 2.7. neoprenowe wstawki w części barkowej, łędźwiowej, łokciowej i kolanowej- poprawiające funkcjonalność użytkowania,
- 2.8. kołnierz zakończony stójką z ociepliny np. tkaniny polar,
- 2.9. kolor ocieplacza: czarny, czerwony lub czerwono-czarny, niebiesko-czarny lub w dowolnych kolorach,
- 2.10. ocieplacz oznakowany: logo na lewej przedniej piersi – na kieszeni
- 2.11. GWARANCJA: minimum 12 miesięcy
- 2.12. **Tabela rozmiarów nr 1**

Skafander suchy z wielolaminatu cordura wraz z ocieplaczem dla nurka/ków, którzy posiadają niżej wymienione wymiary			
Wyszczególnienie wymiarów <u>nurka</u>			
1	Wzrost	173-178 cm	180-186 cm
2	Obwód klatki piersiowej	110-115 cm	114-120 cm
3	Obwód pasa	100-106 cm	106-120 cm
4	Długość nogi od kroku do kostki	77-81 cm	84-86 cm
5	Rozmiar buta	43-44	44-45
6	Obwód korpusu	155-165 cm	166-170 cm
7	Ilość	2	2

3. SKAFANDER SUCHY- NEOPREN - Materiały i komponenty:

- 3.1. - skafander w całości wykonany z materiału neopren skompresowany o grubości 5mm lub równoważny tj. o odporności na rozdarcie od minimum 270 Kpa do max 590 Kpa i termiczności 0,65K ,
- 3.2. osobny kaptur suchy o grubości 5mm + osobny wężyk do podłączenia zaworu dodatkowego o długości 90cm,
- 3.3. zintegrowany neoprenowy kołnierz ocieplający szyję,
- 3.4. manszeta szyjna (kryza) neoprenowa lub lateksowa,
- 3.5. w rękawach uszczelniające elastyczne manszety neoprenowe lub lateksowe,
- 3.6. rękawy wyposażone w komplet pierścieni plastikowych z wystającymi bagnetami zamykającymi się przeciwbieżnie ułatwiającymi wymianę manszet nadgarstkowych,
- 3.7. komplet pierścieni do rękawic suchych wraz z dociepleniem,
- 3.8. zamek gazoszczelny, z tyłu od ramienia do ramienia przykryty dodatkową patką ochronną zamykaną na rzep,
- 3.9. zawór dodawczy- dolotowy z przesuwem obrotowym umieszczonym centralnie na klatce piersiowej,
- 3.10. zawór nadmiarowy odlotowy z regulacją obrotową umieszczoną na lewym ramieniu,
- 3.11. buty neoprenowe połączone z nogawkami i możliwością wywracania na drugą stronę w trakcie suszenia skafandra,
- 3.12. wewnątrz skafandra wszyte szelki z płynną regulacją umożliwiające dopasowanie skafandra do indywidualnych potrzeb użytkownika,
- 3.13. kieszeń boczna na prawej nogawce na dodatkowe wyposażenie zamykana patką na rzep lub zamek,
- 3.14. na obu nogawkach naszywane łąty kolanowe zabezpieczające materiał skafandra przed przetarciem,

- 3.15. kolory: czerwono – czarny lub w dowolnych kolorach,
- 3.16. oznakowanie: logo na lewym ramieniu skafandra.
- 3.17. GWARANCJA na skafander – minimum 12 miesięcy,
- 3.18. GWARANCJA na zawory (dolotowy i upustowy) i pierścienie – minimum 24 miesiące.

4. **Ocieplacz pod skafander suchy z neoprenu skompresowanego** Technologia materiałowa:

- 4.1. trójwarstwowy- warstwa zewnętrzna z elastycznego włókna poliuretanowego (np. lycra), warstwa środkowa : membrana ocieplająca z ociepliny z mikrowłókien zapewniającej pełne oddychanie materiału i gwarantującej utrzymanie właściwej równowagi cieplnej niezależnie od warunków użytkownika – np. thinsulate, warstwa wewnętrzna z oddychającej ociepliny – np. tkaniny typu polar,
- 4.2. kołnierz wykończony stójką z oddychającej ociepliny – np. tkaniny typu polar,
- 4.3. dwie kieszenie wszyte wyściełane ociepliną – np. tkaniną polar,
- 4.4. na zakończeniu rękawów wszyta dodatkowa taśma zakładana na kciuk,
- 4.5. nogawki zakończone skarpetą z elastycznego włókna poliuretanowego (np. lycra),
- 4.6. ocieplacz jednoczęściowy, zamykany z przodu na zamek plastikowy z dwoma suwakami (dwukierunkowe góra-dół) , kryty od wewnątrz plisą,
- 4.7. kolor ocieplacza: czarny, czerwony lub czerwono-czarny, niebiesko-czarny lub w dowolnych kolorach,
- 4.8. oznakowanie: logo na części lewej przedniej piersi.
- 4.9. GWARANCJA: minimum 12 miesięcy
- 4.10. **Tabela rozmiarów nr 2**

Skafander suchy z neoprenu skompresowanego wraz z ocieplaczem dla nurka/ków, którzy posiadają niżej wymienione wymiary		
Wyszczególnienie wymiarów <u>nurka</u>		
1	Wzrost	182-186 cm
2	Obwód klatki piersiowej	110 cm
3	Obwód pasa	106 cm
4	Długość nogi od kroku do kostki	77-79 cm
5	Rozmiar buta	45
6	Obwód korpusu	160-162 cm
7	Ilość	2

5. **JACKET TECHNICZNY (rozmiar uniwersalny)**

- 5.1. skrzydło do pojedynczej butli 15 litrowej,
- 5.2. wyporność od minimum 15,4 kg do max 21,3 kg,
- 5.3. zewnętrzna powłoka wykonana z tkaniny typu cordura,
- 5.4. lekka tylna część wraz z usztywnieniem zapewniająca ochronę pleców i odcinka lędźwiowego kręgosłupa , kołnierz wyłożony miękkim neoprenem,
- 5.5. minimum 2 wyprofilowane D-ringi ze stali nierdzewnej na pasach ramiennych, 2 D-ringi w okolicy bioder i 4 tylne D-ringi ze stali nierdzewnej (dla np. latarek itp.),
- 5.6. regulowane pasy ramienne z klamrami,
- 5.7. kieszenie balastowe z systemem szybkiego zrzucania (4-5kg) i kieszenie trzymające (2-3 kg),
- 5.8. dwie zapinane kieszenie po obu stronach oraz stalowe oczka do zamontowania noża,

- 5.9. dwa zawory spustowe: jeden z nich umieszczony na prawym ramieniu, drugi zawór spustowy lewy dolny,
- 5.10. pas brzuszny z klamrą ze stali nierdzewnej,
- 5.11. pas kroczy z pierścieniem możliwym jego zdjęcie,
- 5.12. płyta stalowa ze stali nierdzewnej o grubości minimum 3mm z uprzężą regulowaną
- 5.13. rozpinany pas ramienny i piersiowy dla ułatwienia zakładania i zdejmowania uprząży,
- 5.14. w zestawie płyty naramienniki, miękki pas kroczy i pętla do stabilizacji inflatorów, 8-D-ringów i klamra ze stali nierdzewnej,
- 5.15. nóż minirazor beta do odcinania uprząży.
- 5.16. GWARANCJA minimum 12 miesięcy.

6. BUTLA NURKOWA – powietrzna, stalowa z podwójnym zaworem

- 6.1. ciśnienie robocze- 200 bar
- 6.2. ciśnienie próbne – 300 bar
- 6.3. pojemność wodna- 15 litrów
- 6.4. w komplecie:
 - 6.4.1. podwójny zawór H lub T
 - 6.4.2. rączka
 - 6.4.3. stopa
 - 6.4.4. siatka
- 6.5. kolor butli żółty.

7. PŁETWY

- 7.1. płetwy gumowe *paskowe* do prac podwodnych z kanałami *anty*turbulencyjnymi wykonanymi w piórze, redukujące zmęczenie mięśni nóg – np. typu „JET-FIN”, „JET – żółte),
- 7.2. sprężyny ze stali nierdzewnej z łatwym do mocowania uchwytem ostrogi buta,
- 7.3. obszerny, wygodny, ergonomiczny kalosz,
- 7.4. kolor żółty lub czarny
- 7.5. rozmiary: zgodnie z tabelami rozmiarów określonymi w pkt. 2.12 i 4.10.

8. AUTOMAT ODDECHOWY WRAZ Z MANOMETREM I WĘŻEM

- 8.1. automat oddechowy do prac w ciężkich warunkach pracy (częste, długie nurkowania, zimna zabrudzona woda), jednocześnie posiadający płynną regulację poziomu wspomagania w fazie trwania wdechu tzw. zintegrowany system wspomagania pozwalający na regulację parametrów pracy w zależności od indywidualnych potrzeb, głębokości i rodzaju nurkowania, np. typu APEKS ATX40 + Octopus ATX40 + manometr z wężem ,
- 8.2. Dane techniczne:
 - 8.2.1. I stopień :
 - 8.2.1.1. membranowy,
 - 8.2.1.2. odciążony ,
 - 8.2.1.3. 1 wyjście wysokiego ciśnienia,
 - 8.2.1.4. 4 wyjścia średniego ciśnienia- 3 X 3/8, 1X 1/2,
 - 8.2.1.5. izolacja komory wodnej- powietrze ,
 - 8.2.1.6. ciśnienie pracy do 300bar,
 - 8.2.1.7. ciśnienie średnie 9,0 – 9,5 AT,

8.2.2. II stopień :

- 8.2.2.1. odciążony
- 8.2.2.2. współbieżny
- 8.2.2.3. regulacja wspomaganie wdechu - efekt Venturogo,
- 8.2.2.4. system IVS,
- 8.2.2.5. wymiennik ciepła w dużej mierze zwiększający odporność na zamarzanie.

9. NÓŻ NURKOWY

- 9.1. nóż wykonany ze stali nierdzewnej,
- 9.2. ostrza dwustronne,
- 9.3. powierzchnia tnąca z piłką i hakiem tnącym na grzbiecie głowni,
- 9.4. wyprofilowana rękojeść,
- 9.5. młotek,
- 9.6. kabura nylon lub plastikowa z zatraskiem,
- 9.7. paski mocujący systemem szybkiego dopasowania – zamocowanie noża na kamizelce, na pasie lub łydce.

10. OŚWIETLENIE ZAPASOWE – Latarka w kategorii LED

- 10.1. czas świecenia: na pełnej mocy (100%) minimum 8 godz
- 10.2. natężenie oświetlenia minimum 30 000 lx
- 10.3. ładowarka do baterii,
- 10.4. wodoszczelność do 100m,
- 10.5. obudowa: anodyzowane aluminium lub z poliwęglanu,

11. PRZYRZĄDY KONTROLNE

- 11.1. konsola dwuelementowa składająca się z głębokościomierza i manometru
- 11.2. kompas zakładany na rękę- fluorescencyjny, konstrukcja z paskiem

12. RĘKAWICE SUCHE –GUMOWE

- 12.1. 5 – cio palcowe
- 12.2. z wkładką ocieplającą
- 12.3. przeznaczone do montażu z pierścieniami

13. RĘKAWICE NEOPRENOWE

- 13.1. grubość 5mm –elastyczny neopren,
- 13.2. 5-cio palcowe,
- 13.3. wyściełane od wewnątrz materiałem z włókna sztucznego o bardzo wysokiej odporności mechanicznej na rozciąganie np. kevlar
- 13.4. mankiety zamykane na rzep.

14. TORBA

- 14.1. torba dwukomorowa (na skafander, ocieplacz, płetwy, rękawice) z zamkiem błyskawicznym,
- 14.2. wykonana z materiału nieprzemakalnego,
- 14.3. kieszenie do przechowywania akcesoriów nurkowych (latarka, nóż itp.).

15. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich oraz posiadał wymagane

przepisami prawa atesty, świadectwa, deklaracje zgodności WE - jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek umieszczenia oznakowania CE.

16. LOGO



CZEŚĆ II zamówienia - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NTZ/29.09.2010 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Dostawa zestawu do łączności przewodowej nurków dla statków ratowniczych SAR 3000 Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

1. PRZEZNACZENIE

Urządzenie - zestaw do łączności przewodowej nurków jest kompletnym systemem komunikacji przewodowej jednego nurka lub dwóch nurków. Zapewnia czystą komunikację pomiędzy nurkiem a powierzchnią jak i pomiędzy nurkami. W wersji z kablem 4 żyłowym może obsługiwać do 2 nurków pod wodą.

2. OPIS TECHNICZNY

2.1. Skład zestawu do łączności przewodowej, którego eksploatacja będzie prowadzona w warunkach morskich – Bałtyk-nurkowania do głębokości 50m:

Lp	Wyszczególnienie elementów zestawu do łączności przewodowej	j.m.	ilość
1	Stacja bazowa-zestaw nadawczo-odbiorczy naziemny dla 2 nurków pod wodą	szt.	2
2	Kablolinia komunikacyjna nurka nie dłuższa niż 80m ze złączem: do stacji bazowej i wodoszczelnym do podłączenia z zestawem komunikacyjnym nurka	szt.	4
3	Zestaw komunikacyjny nurka mikrofonowo- <i>sluchawkowy</i> do maski pełnotwarzowej z drugim stopniem nadciśnieniowym i możliwością montażu zestawu komunikacji	kpl	4
4	Zestaw mikrofonowo - słuchawkowy do stacji bazowej dla operatora tej stacji	szt.	2
5	Bęben na kablolinie ze złączem obrotowym hermetycznym, nierdzewnym (slip-ring)	szt.	4
6	Maska pełnotwarzowa gumowa z nadciśnieniem i wężykiem powietrznym (do I stopnia)	szt.	4

2.2. OPIS ZESTAWU DO ŁĄCZNOŚCI PODWODNEJ PRZEWODOWEJ

2.2.1. stacja bazowa stanowiąca zestaw nadawczo-odbiorczy naziemny dla 2 nurków pod wodą umożliwiającą rozmowę w relacjach

- 2.2.1.1. baza-nurek,
- 2.2.1.2. nurek-baza,
- 2.2.1.3. nurek-nurek,

2.2.2. praca w systemie simplex sterowana przez stację bazową pomiędzy nurkami a operatorem. Odbiór komunikatorów jest realizowany przez głośnik wbudowany do stacji lub głośnik dodatkowy wynośny,

2.2.3. urządzenie do łączności podwodnej winno posiadać odpowiednie wyłączniki, regulator siły głosu, przełączniki na słuchawki NUREK 1, NUREK 2, OPERATOR, przyłącza wejścia/wyjścia do kabloliny nurka 1 i 2, wyjścia/wejścia do głośnika dodatkowego gniazdo do podłączenia słuchawek nagłownych z mikrofonem,

2.2.4. stacja umożliwiającą rejestrację rozmów- gniazdo wejścia do podłączenia np. magnetofonu kasetowego,

- 2.2.5. wskaźnik LED błyskający kiedy napięcie baterii spada poniżej poziomu dopuszczalnego,
- 2.2.6. zasilanie napięciowo-prądowe realizowane 2 wariantowo tj. z własnego źródła 12V jak również z zewnętrznego 230V,
- 2.2.7. wewnątrz stacji wbudowana ładowarka akumulatora i zasilacz,
- 2.2.8. obudowa stacji wodoszczelna,
- 2.2.9. stacja zgodnie z wymogami UE powinna być oznakowana znakiem CE i spełniać wymagane normy,
- 2.2.10. zestawy komunikacyjne nurka zamontowane do maski pełnotwarzowej nurka w miejscach fabrycznie przygotowanych do tego i hermetycznie mobilne,
- 2.2.11. kablolinia w osłonie z tworzywa w kolorze żółtym lub czerwonym zakończona złączami z jednej strony do stacji bazowej z drugiej złączem hermetycznym do podłączenia nurka,
- 2.2.12. czas pracy baterii- praca ciągła do minimum 20godzin,
- 2.2.13. zakres częstotliwości: 600-1.200 Hz,
- 2.2.14. akustyczna moc wyjściowa: zapewniająca wyraźną, nie zakłóconą szumami słyszalność przy nurkowaniach na średnich głębokościach (50m) z użyciem czynnika oddechowego powietrza,
- 2.2.15. wskaźnik lub wskaźniki naładowania baterii,

2.3. MASKA PEŁNOTWARZOWA

- 2.3.1. automat oddechowy o niskich oporach oddechowych zapewniający wydatek powietrza dostosowany do aktualnego zapotrzebowania,
- 2.3.2. wyposażona w przycisk pozwalający na usunięcie wody na zewnątrz poprzez zawór wbudowany w automat,
- 2.3.3. umożliwiająca montaż systemów łączności przewodowej i montaż wskaźnika niskiego ciśnienia w butli;

2.3.4. Parametry techniczne:

- 2.3.4.1. materiał: część twarzowa wykonana z gumy naturalnej, automat oddechowy wykonany z poliamidu , szyba z poliwęglanu ,
- 2.3.4.2. siła rozerwania nie mniejsza niż 20 MPa,
- 2.3.4.3. zakres średniego ciśnienia 5-11 bar,
- 2.3.4.4. ciśnienie otwarcia zaworu bezpieczeństwa 12-20 bar,
- 2.3.4.5. ciśnienie statyczne w masce 2-3,5 mbar,
- 2.3.4.6. ciśnienie dynamiczne od 0-9 mbar,
- 2.3.4.7. ciśnienie otwarcia zaworu wydechowego nie większa niż 90 mm H₂O (słupa wody),
- 2.3.4.8. normy spełnione przez produkt- zgodne z normą z EN250 wg dyrektywy 89/686/EEC,
- 2.3.4.9. **Wskaźnik niskiego ciśnienia butli** : świecenie jasnym czerwonym światłem kiedy ciśnienie w butli spadnie poniżej 55bar +/- 5 bar

2.3.5. Właściwości:

- 2.3.5.1. ciśnienie pracy 300bar,
- 2.3.5.2. max głębokość pracy -100m,
- 2.3.5.3. temperatura pracy -40°C do + 70°C,
- 2.3.5.4. aktywacja ostrzeżenia : 55 +/- 5bar.

2.4. GWARANCJA na zestaw do łączności przewodowej- minimum 12 miesięcy

- 2.5. Zamawiający wymaga, aby zaoferowany przedmiot dostawy był fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich oraz posiadał wymagane przepisami prawa atesty, świadectwa, deklaracje zgodności WE - jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek umieszczenia oznakowania CE.

NTZ/ 01.10.2010

UMOWA DOSTAWY nr

zawarta w dniu w Gdyni

pomiędzy:

MORSKĄ SŁUŻBĄ POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA

z siedzibą w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia,

NIP 586-20-76-216, zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez;

1/ Marka DŁUGOSZA – Dyrektora

a

.....
zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:

.....
W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. *Dostawa sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR 3000* (poz.rej. NZ-NTZ/I/PN/15/10), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.- ost. zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz.1078) została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR 3000 , zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) w niniejszym postępowaniu, której rodzaj i ilość została wyszczególnione w załączniku nr 1 do umowy.
2. Wykonawca dostarczy przedmiot umowy fabrycznie nowy, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich oraz posiadający wymagane przepisami prawa atesty, świadectwa, deklaracje zgodności WE - jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek umieszczenia oznakowania CE.

§ 2.

Warunki dostawy

1. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi transportem Wykonawcy i na jego koszt do magazynu Działu Zaopatrzenia Transportu MSPiR, adres: 81-336 Gdynia ul Indyjska 1 (teren Portu Gdynia – nabrzeże norweskie, tel. 58 620 32 07)
2. **Dostawa przedmiotu umowy będzie wykonana do dnia 10.12.2010 r.**
3. Dostarczone wyroby przy udziale przedstawicieli stron Umowy, będą poddawane sprawdzeniu pod względem zgodności z wymogami Zamawiającego w celu dokonania oceny stanu wykonania Umowy oraz przeprowadzenia procedury odbioru wyrobów zakończonej sporządzeniem protokołu odbioru podpisanego przez obie Strony.
4. Sprawdzenie wyrobów będzie polegało na upewnieniu się, że wyroby są wolne od wad fizycznych w rozumieniu §5 ust.2 Umowy a w szczególności, że odpowiadają one opisowi przedmiotu zawartemu w SIWZ.
5. W przypadku odmowy dokonania odbioru wyrobów przez Zamawiającego w szczególności z powodu wad przedstawiciele Zamawiającego prześlą Wykonawcy podpisane oświadczenie ze wskazaniem zastrzeżeń co do ich stanu wykonania.
6. W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym przedmiocie umowy Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnej wymiany wadliwych egzemplarzy **w terminie do dziesięciu dni** od daty oświadczenia, o którym mowa w pkt.5.

7. Potwierdzona w protokóle odbioru, pozytywna ocena ilościowo jakościowa przedmiotu umowy dostarczonego Zamawiającemu w terminie, o którym mowa w § 2 ust 2 stanowi podstawę do uznania dostawy wyrobów za należyte wykonaną.
8. W przypadku negatywnej oceny stanu wykonania wyrobów, Zamawiający odstąpi od Umowy z konsekwencją poniesienia odszkodowania w formie naliczenia stosownych kar umownych określonych w § 6 ust.2.
9. Wykonawca o gotowości dostawy wyrobów powiadamia Zamawiającego z jednodniowym wyprzedzeniem.
10. Zamawiający dokona zwrotu wyrobów niezgodnych z warunkami dostawy określonymi w SIWZ a Wykonawca zobowiązuje się do ich przyjęcia.

§ 3.

Cena przedmiotu dostawy.

1. Strony ustalają warunki płatności zgodnie z przyjętą ofertą na przedmiot dostawy określony w § 1.
2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić cenę ofertową wysokości zł netto + podatek VAT w stawce 0% tj. zł., co stanowi kwotę brutto zł (słownie:).

§ 4.

Płatności.

1. Zamawiający dokona zapłaty za realizację całości przedmiotu dostawy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w dniu zrealizowania dostawy przelewem z rachunku Zamawiającego na rachunek Wykonawcy w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
2. Zapłata dokonana będzie na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na wskazany rachunek nr
3. Warunkiem dokonania zapłaty, o której mowa w ust. 1 i 2 będzie spełnienie warunków określonych w § 2 ust. 7.
4. W przypadku naliczenia kar umownych, o których mowa w § 6 ust. 2 Zamawiającego zastrzega sobie prawo potrącenia naliczonej kwoty z wartości faktury wystawionej przez Wykonawcę.

§ 5

Warunki gwarancji jakości.

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady fizyczne i prawne wyrobów z tytułu gwarancji jakości.
2. Przez wadę fizyczną rozumie się w szczególności jakąkolwiek niezgodność wyrobów z wymaganiami Zamawiającego wyszczególnionymi w załączniku nr 1 do umowy.
3. Wykonawca na dostarczone wyroby udzieli Zamawiającemu **gwarancji jakości, liczonej od daty odbioru końcowego dostawy w magazynie Zamawiającego, a mianowicie:**
 - 3.1.1. na okres miesięcy,
 - 3.1.2. na okres miesięcy,
 - 3.1.3. ...
4. Wykonawca ma obowiązek przystąpienia do usunięcia wad, zgłoszonych w okresie obowiązywania gwarancji jakości określonej w Umowie i zobowiązuje się w terminie 14 dni do ich usunięcia lub wymiany na wyrób wolny od wad.

§ 6.

Kary umowne.

1. Wykonawca zobowiązuje się Zamawiającemu zapłacić kary umowne.

2. Kary umowne będą naliczane w następujących przypadkach i wysokościach:
 - 2.1. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu 0,2 % kwoty ustalonej w § 3 ust.2 za każdy dzień zwłoki po terminie ustalonym w § 2 ust. 2.
 - 2.2. za zwłokę w usunięciu wad w okresie ważności gwarancji wyrobu Wykonawca zapłaci 0,1 % kwoty ustalonej w § 3 ust.2 za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na wymianę wyrobu na wolne od wad, określonego w § 5 ust.4.
 - 2.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego Wykonawca zapłaci 10 % kwoty ustalonej w § 3 ust, 2.
3. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z wynagrodzenia wskazanego w fakturze VAT.

§ 7.

Odstąpienie i rozwiązanie umowy.

1. Zamawiający może od niniejszej umowy odstąpić w przypadku, o którym mowa w art. 145 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.
2. W przypadku o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
3. Zamawiający może oprócz przypadków wymienionych w Kodeksie Cywilnym odstąpić od umowy jeżeli:
 - 3.1. Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął dostawy lub nie kontynuuje jej pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego.
 - 3.2. Wykonawca wykonuje dostawę niezgodnie z umową.
4. Zamawiający może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca w inny niż określony w ust. 3 sposób rażąco naruszy postanowienia Umowy, niezależnie od zaistnienia przesłanek z art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. **Zamawiający zastrzega, że w przypadku niezrealizowania dostawy przez Wykonawcę do dnia 20.12.2010r, Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji dostawy.**
6. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

§ 8.

Określenie warunków zamian postanowień umowy

Zamawiający nie przewiduje zmian postanowień zawartej umowy.

§ 9.

Postanowienia końcowe.

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy- Prawo zamówień publicznych.
2. Wszystkie spory wynikające z tytułu realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez strony w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji wszelkie spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
3. Umowa została spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Zamawiający a drugi Wykonawca.

Załączniki:

1. Opis przedmiotu zamówienia-umowy
2. kopia formularza oferty Wykonawcy

ZAMAWIAJĄCY:

WYKONAWCA:

.....
/ pieczęć adresowa wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm., ostatnia zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz.1078).

My, niżej podpisani

.....
.....
działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego Wykonawcy (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....
Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

Dostawa sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR 3000,

znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/15/10

oświadczamy, że spełniamy warunki dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia ;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
Miejscowość, data

.....
podpis/y i pieczęć imienna/e osoby/ób uprawnionej/ych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

.....
/ pieczęćka adresowa wykonawcy/

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm., ostatnia zm.: Dz. U. z 2010 r. Nr 161, poz.1078) z postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.

Dostawa sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR 3000,
znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/15/10

My, niżej podpisani

.....
.....
działając w imieniu i na rzecz (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....
.....
.....
Oświadczam/y, że z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

.....
Miejscowość, data

.....
podpis/y i pieczęć imienna/e osoby/ób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 6/I do SIWZ

Formularz oferty na wykonanie CZĘŚCI I zamówienia

.....
/Pieczęć nagłówkowa wykonawcy/

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/15/10

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Dostawa sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR 3000, realizowanego w dwóch częściach:

Część I zamówienia: dostawa sprzętu nurkowego,

Część II zamówienia: dostawa zestawu do łączności przewodowej nurków.

FORMULARZ OFERTY

DANE WYKONAWCY:

My, niżej podpisani

.....
działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego Wykonawcy (nazwa /firma/ i adres
Wykonawcy)

.....
Powiat:..... Województwo.....

Adres do korespondencji:.....

tel.....fax do korespondencji.....

NIP.....REGON.....

Nr konta bankowego.....

Odpowiadając na publiczne zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. *Dostawa sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR 3000*, znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/15/10 **składamy ofertę** na wykonanie przedmiotu zamówienia w **zakresie części I zamówienia**, tj. dostawy do Magazynu Zamawiającego niżej wymienionego sprzętu:

Lp	Wyszczególnienie- nazwa sprzętu	jm	ilość
1	Skafander suchy z wielolaminatu cordura	szt	4
2	Skafander suchy z materiału neopren	szt	2
3	Ocieplacz pod skafander suchy – cordura	szt	4
4	Ocieplacz pod skafander suchy – z neoprenu skompresowanego	szt	2
5	Jacket techniczny	szt	6
6	Butla nurkowa powietrzna 15 l/ 200 bar	szt	6
7	Automat oddechowy wraz z manometrem i węzłem	szt	6
8	Płetwy	par	6
9	Oświetlenie zapasowe	szt	4
10	Nóż nurkowy	szt	6
11	Przyrządy kontrolne- konsola dwuelementowa składająca się z głębokościomierza i manometru	szt	6
12	Przyrządy kontrolne - kompas	szt	6
13	Rękawice suche 5 palcowe + kpl. pierścienie nadgarstkowe	par	6
14	Rękawice neoprenowe 5 palcowe	par	6
15	Torba na sprzęt nurkowy	szt	6

Oferujemy wykonanie dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorem umowy za:

1. **Cenę brutto**.....zł , słownie.....
.....
w tym podatek VAT w stawce
2. Przedmiot zamówienia, w zakresie części I zamówienia, wykonamy w terminie określonym w pkt. 6.1.specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. do **10.12.2010 r.**
3. Oświadczamy , że akceptujemy warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
4. Oświadczamy , że jesteśmy związani ofertą 30 dni, zgodnie z punktem 12.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie elementy i koszty składające się na wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie części I zamówienia.
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.
7. Oferowany przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować:
Samodzielnie*
Przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji niżej wymienionych części zamówienia: *
-.....
-.....
8. **Ofertę składamy nakolejno ponumerowanych stronach**
9. WRAZ Z FORMULARZEM OFERTY składamy następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
 - 6)
 - 7)

.....
Miejscowość, data

.....
podpis/y i pieczęć imienna/e osoby/ób uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

* **niepotrzebne skreślić**

Załącznik nr 6/II do SIWZ

Formularz oferty na wykonanie CZEŚCI II zamówienia

.....
/Pieczęć nagłówkowa/

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/15/10

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:

Dostawa sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR 3000, realizowanego w dwóch częściach:

Część I zamówienia: dostawa sprzętu nurkowego,

Część II zamówienia: dostawa zestawu do łączności przewodowej nurków.

FORMULARZ OFERTY

DANE WYKONAWCY:

My, niżej podpisani

.....
działając w imieniu i na rzecz reprezentowanego Wykonawcy (nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

.....
Powiat:..... Województwo.....

Adres do korespondencji:.....

tel..... fax do korespondencji.....

NIP.....REGON.....

Nr konta bankowego.....

Odpowiadając na publiczne zaproszenie do składania ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. *Dostawa sprzętu nurkowego dla statków ratowniczych SAR 3000*, znak postępowania: NZ-NTZ/I/PN/15/10 **składamy ofertę** na wykonanie przedmiotu zamówienia w **zakresie części II zamówienia**, tj. dostawy do Magazynu Zamawiającego zestawu do łączności przewodowej nurków, składającego się z niżej wymienionych elementów:

Lp	Wyszczególnienie elementów zestawu do łączności przewodowej	j.m.	ilość
1	Stacja bazowa-zestaw nadawczo-odbiorczy naziemny dla 2 nurków pod wodą	szt.	2
2	Kablolinia komunikacyjna nurka nie dłuższa niż 80m ze złączem: do stacji bazowej i wodoszczelnym do podłączenia z zestawem komunikacyjnym nurka	szt.	4
3	Zestaw komunikacyjny nurka mikrofonowo-słuchawkowy do maski pełnotwarzowej z drugim stopniem nadciśnieniowym i możliwością montażu zestawu komunikacji	kpl	4
4	Zestaw mikrofonowo - słuchawkowy do stacji bazowej dla operatora tej stacji	szt.	2
5	Bęben na kablolinie ze złączem obrotowym hermetycznym, nierdzewnym (slip-ring)	szt.	4
6	Maska pełnotwarzowa gumowa z nadciśnieniem i wężykiem powietrznym (do I stopnia)	szt.	4

Oferujemy wykonanie dostawy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w załączniku nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia i wzorem umowy za:

1. **Cenę brutto**.....zł , słownie.....

.....
w tym podatek VAT w stawce

2. Przedmiot zamówienia wykonamy w terminie określonym w pkt. 6.1.specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. do **10.12.2010 r.**
3. Oświadczamy , że akceptujemy warunki specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń.
4. Oświadczamy , że jesteśmy związani ofertą 30 dni, zgodnie z punktem 12.1. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie elementy i koszty składające się na wykonanie całego przedmiotu zamówienia w zakresie części II zamówienia.
6. Oświadczamy, że akceptujemy warunki zawarte we wzorze umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie później jednak niż do końca okresu związania ofertą.

7. Oferowany przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować:

Samodzielnie*

Przewidujemy powierzenie podwykonawcom realizacji niżej wymienionych części zamówienia: *

-.....
-.....

8. Ofertę składamy nakolejno ponumerowanych stronach

9. WRAZ Z FORMULARZEM OFERTY składamy następujące oświadczenia i

dokumenty:

- 1)
- 2)
- 3)
- 4)
- 5)
- 6)
- 7)

.....
Miejscowość, data

.....
podpis/y i pieczęć imienna/e osoby/ów uprawnionej/ych
do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach
rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

* **niepotrzebne skreślić**