

Data zamieszczenia na stronie www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41: 20.09.2013 r.

ZMIANA SIWZ Nr 1

Po przeanalizowaniu zapytań, które wpłynęły od Wykonawców w dniu 12.09.2013 i 18.09.2013 r. oraz informacji w trybie art. 181 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, która wpłynęła w dniu 18.09.2013 r., Zamawiający działając zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (jt. Dz.U. z 2013 r. poz. 907), dokonuje zmiany treści SIWZ w niżej wymienionym zakresie:

1. pkt 3. rozdziału X otrzymuje brzmienie:

„3. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca składa:

3.1. Formularz techniczny, wzór formularza określono w załączniku nr 7 do SIWZ. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty.

3.2. kartę katalogową oferowanego routera - należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty.

3.3. kartę produktową oferowanego serwera - należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty.

3.4. pełny protokół testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, o którym mowa w załączniku nr 1 do SIWZ Tabela 2 wiersz 3 - protokół poświadczony przez Wykonawcę.

3.5. Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zezwala na złożenie w języku angielskim dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2., 3.3., 3.4.”

2. pkt 7 rozdziału X otrzymuje brzmienie:

„7. Dokumenty sporządzone w języku innym niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, z zastrzeżeniem pkt 3.5. rozdziału X.”

3. pkt 2 rozdziału XVI otrzymuje brzmienie:

„2. Termin składania ofert upływa w dniu 30.09.2013 r. o godz. 11:00.”

4. pkt 4 rozdziału XVI otrzymuje brzmienie:

„4. Publiczne - jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.09.2013 r. godz. 11:15 w siedzibie Zamawiającego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa (parter).”

5. pkt 2.3. Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

„2.3. udzielenie co najmniej 3 letniej gwarancji na dostarczony serwer oraz zapewnienie części zamiennych, zgodnie z wymaganiem określonym w wierszu 13. tabeli nr 2.”

6. wiersz 15 w Tabeli nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

„15. Wydajność proponowanego rozwiązania z wyłączonymi usługami nie może

- być mniejsza niż 800 000 PPS”
7. wiersz 58. w Tabeli nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„ 58. Router i wszystkie elementy, z których jest on zbudowany muszą być objęte co najmniej 3 letnią gwarancją- wymagane oświadczenie wykonawcy”
8. wiersz 59. w Tabeli nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„ 59. Router musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce lub pochodzić z kanału sprzedaży producenta w Unii Europejskiej i musi być objęty gwarancją w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego.”
9. wiersz 2 Tabeli nr 2 pkt. 2 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
” 2. Minimum 7 złącz PCI Express generacji 3 w tym minimum 1 złącze o prędkości x16 i 5 złącz o prędkości x8”
10. wiersz 3 Tabeli nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„1. Zainstalowany jeden procesor 6-rdzeniowy w architekturze x86 osiągający w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 201 pkt; zamawiający dopuszcza wynik testu dla serwera wyposażonego w 2 oferowane procesory. Zamawiający dopuszcza wynik testu SPECint_rate2006 dla serwera wyposażonego w 2 oferowane procesory o wartości nie niższej niż 392 pkt.
2. Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez Wykonawcę; „
11. w Tabeli nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) skreśla się wiersz 7 Inne napędy zintegrowane. Wskutek tego wiersze od 8-15 oznacza się odpowiednio cyframi 7, 8, 9, 10,11,12,13 i 14.
12. pkt 2 w wierszu 9 Tabeli nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„ 2 5x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 1 wewnętrzny.”
13. pkt 1 i 2 w wierszu 14 Tabeli nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„ 1. Serwer i wszystkie elementy, z których jest on zbudowany muszą być objęte co najmniej 3 letnią gwarancją- wymagane oświadczenie wykonawcy.
2. Serwer musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce lub pochodzić z kanału sprzedaży producenta w Unii Europejskiej i musi być objęty gwarancją w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego.”
14. pkt 4 w wierszu 14 Tabeli nr 2 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„4. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, (w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na urządzenie i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardej, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;”
15. ust. 4 w § 6. Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„ 4. Wykonawca nie może odmówić usunięcia na swój koszt wad, usterek i

- uszkodzeń, o których mowa w ust. 3 bez względu na wysokość związanych z tym kosztów chyba, że wymienia dostarczone urządzenia na nowe tej samej marki i typu o nie gorszych parametrach.”
16. pkt. 3 Formularza oferty (załącznik nr 6 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„ 3. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w Tabeli nr 1 wiersz 57, 58, 59 i Tabeli nr 2 wiersz 13,14 pkt 1 i 2 Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), na dostarczone urządzenia udzielamy gwarancji na okres:
3.1. miesięcy dla routera
3.2. miesięcy dla serwera „
17. w Formularzu oferty (załącznik nr 6 do SIWZ) skreśla się pkt 5 i 6. Wskutek tego punkty od 7-16 oznacza się odpowiednio cyframi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
18. pkt. 6 Formularza oferty (załącznik nr 6 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„ 6. Nr infolinii (serwer):, o której mowa w Tabeli nr 2 wiersz 14 pkt 4 Opisu przedmiotu zamówienia(zał. nr 1 do SIWZ).”
19. wiersz 15 Tabeli nr 1 w Formularzu technicznym (załącznik nr 7 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„15. Wydajność proponowanego rozwiązania z wyłączonymi usługami nie może być mniejsza niż 800 000 PPS”
20. wiersz 58. Tabeli nr 1 w Formularzu technicznym (załącznik nr 7 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„ 58. Router i wszystkie elementy, z których jest on zbudowany muszą być objęte co najmniej 3 letnią gwarancją- wymagane oświadczenie wykonawcy”
21. wiersz 59. Tabeli nr 1 w Formularzu technicznym (załącznik nr 7 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„ 59. Router musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce lub pochodzić z kanału sprzedaży producenta w Unii Europejskiej i musi być objęty gwarancją w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego.”
22. pkt 2 w wierszu 2 Tabeli nr 2 w Formularzu technicznym (załącznik nr 7 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
” 2. Minimum 7 złącz PCI Express generacji 3 w tym minimum 1 złącze o prędkości x16 i 5 złącz o prędkości x8”
23. wiersz 3 Tabeli nr 2 w Formularzu technicznym (załącznik nr 7 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„1. Zainstalowany jeden procesor 6-rdzeniowy w architekturze x86 osiągający w oferowanym serwerze w testach wydajności SPECint_rate2006 min. 201 pkt; zamawiający dopuszcza wynik testu dla serwera wyposażonego w 2 oferowane procesory. Zamawiający dopuszcza wynik testu SPECint_rate2006 dla serwera wyposażonego w 2 oferowane procesory o wartości nie niższej niż 392 pkt.
2. Wymagane dołączenie do oferty pełnego protokołu testów SPEC dla oferowanego modelu serwera wyposażonego w oferowane procesory, protokół poświadczony przez Wykonawcę; „
24. w Tabeli nr 2 w Formularzu technicznym (załącznik nr 7 do SIWZ) skreśla się wiersz 7 Inne napędy zintegrowane. Wskutek tego wiersze od 8-15 oznacza się odpowiednio cyframi 7, 8, 9, 10,11,12,13 i 14.
25. pkt 2 w wierszu 9 Tabeli nr 2 w Formularzu technicznym (załącznik nr 7 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
„ 2 5x USB 2.0, w tym minimum 2 na panelu przednim, minimum 1 wewnętrzny.”
26. pkt 1 i 2 w wierszu 14 Tabeli nr 2 w Formularzu technicznym (załącznik nr 7 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:

- „ 1. Serwer i wszystkie elementy, z których jest on zbudowany muszą być objęte co najmniej 3 letnią gwarancją- wymagane oświadczenie wykonawcy.
 2. Serwer musi być fabrycznie nowy, pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucyjnego w Polsce lub pochodzić z kanału sprzedaży producenta w Unii Europejskiej i musi być objęty gwarancją w zakresie zgodnym z wymaganiami Zamawiającego.”
- 27.** pkt 4 w wierszu 14 Tabeli nr 2 w Formularzu technicznym (załącznik nr 7 do SIWZ) otrzymuje brzmienie:
- „4. Ogólnopolska, telefoniczna infolinia/linia techniczna producenta serwera, (w ofercie należy podać nr telefonu) w czasie obowiązywania gwarancji na urządzenie i umożliwiająca po podaniu numeru seryjnego urządzenia weryfikację: konfiguracji sprzętowej serwera, w tym model i typ dysków twardych, procesora, ilość fabrycznie zainstalowanej pamięci operacyjnej, czasu obowiązywania i typ udzielonej gwarancji;”

Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie ulegają zmianie.

Gdynia, dnia 20.09.2013 r.

DYREKTOR
/-/
Marek Długosz