

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

30.07.2014 r.

Znak postępowania: NZ-ER/I/PN/04/14

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa nadana zamówieniu:

Dostawa sprzętu przeciwrozlewowego.

Rodzaj zamówienia: dostawa

Wartość szacunkowa zamówienia: jest mniejsza niż kwota określona w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetarg nieograniczony** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm).

Zatwierdzam:

DYREKTOR
30.07.2014 r /-/
Marek Długosz

W dniu 31.07.2014 r. ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych nr165701– 2014 i wywieszono w siedzibie Zamawiającego na Tablicy ogłoszeń

Specyfikację istotnych warunków zamówienia zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 31.07.2014 r.

Rozdział I. Zamawiający

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa

81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10

NIP: 586-20-76-216

Sekretariat Dyrektora: tel.: + 48 58 661 52 22, fax.: + 48 58 620 53 38

Dział Zamówień Publicznych: tel/fax.: + 48 58 660 76 61

godziny pracy: od poniedziałku do piątku 7:30-15:30 z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Znak postępowania: NZ-ER/I/PN/04/14

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.

Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami:

Marek Reszko – w sprawach merytorycznych: +48 505 050961

Maciej Grzonka – w sprawach merytorycznych : 58 660 76 37

Danuta Jereczek – w sprawach proceduralnych: 58 660 76 61

nr faksu do korespondencji: + 48 58 660 76 61 lub +48 58 620 53 38

e-mail do korespondencji: zam.pub@sar.gov.pl

korespondencja pisemna: Sekretariat Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10

Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania- przewidziane ustawą Pzp- będą udostępniane na stronie internetowej www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41 pod nazwą postępowania.

Termin składania ofert: 20.08.2014 r. godz. 12:00

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zwanej dalej w skrócie „ustawą Pzp” oraz aktów wykonawczych do tej ustawy.

Rozdział III. Informacje ogólne

1. Postępowanie prowadzone jest w procedurze właściwej dla zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej niż równowartość kwoty 134.000,00 euro.
2. Zamówienie finansowane jest ze środków budżetowych (inwestycyjnych) będących w dyspozycji Dyrektora Morskiej Służby poszukiwania i Ratownictwa.
3. Dostawa odbywa się na warunkach określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej w skrócie „SIWZ”.

4. **Definicja wykonawcy** została określona przez ustawodawcę w art. 2. pkt 11 ustawy Pzp, który stanowi: „...wykonawcy – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.
5. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
6. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
7. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
8. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
9. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich, nie przewiduje się rozliczania w walutach obcych.
10. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.
11. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
12. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.
13. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r., poz 121).

Rozdział IV. Opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu przeciwrozlewowego zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ, stanowiącego pierwsze wyposażenie Morskiej Stacji Ratowniczej w Gdańsku- Górki Zachodnie.
2. Ustalona przez Zamawiającego wartość zamówienia wynosi: 490.000,00 złotych netto (bez podatku od towarów i usług).
3. **Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 620.000,00 złotych**
4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 1 do SIWZ.
5. Główny przedmiot zamówienia **CPV: 19500000-1**
6. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
7. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w niniejszej SIWZ.
8. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku zmiany SIWZ, Zamawiający dokonaną zmianę przekaże wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści na stronie www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41 pod nazwą postępowania. Zmiany są każdorazowo wiążące dla wykonawców.

Rozdział V. Informacja o przewidzianych zamówieniach uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa w art.67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

Rozdział VI. Podwykonawstwo

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie (w formularzu oferty) części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Posługiwanie się podwykonawcami nie wpływa na zakres odpowiedzialności wykonawcy względem Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia wynikającego z umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.

Rozdział VII. Przewidywane zaliczki

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Rozdział VIII. Termin wykonania zamówienia

1. Termin wykonania zamówienia: **15.12.2014 r.**
2. Miejsce dostawy: Magazyn Zamawiającego, adres: 81-336 Gdynia ul Indyjska 1 (teren Portu Gdynia – nabrzeże norweskie, tel. 58 620 32 07)
3. Zamawiający zastrzega, że w przypadku niezrealizowania dostawy przez Wykonawcę do dnia 23.12.2014 r, Zamawiający ma prawo odstąpić od realizacji dostawy.

Rozdział IX. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie później niż na dzień składania ofert, **spełniają warunki, o których mowa w art. 22 ust 1** ustawy Pzp i wykażą ich spełnianie w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w pkt 1 rozdziału X **oraz wykażą** w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w pkt 2. rozdziału X **brak podstaw do wykluczenia.**
2. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
 - 2.1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
 - 2.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
 - 2.3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
 - 2.4. sytuacji ekonomicznej i finansowej- Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań i odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków. Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału, o których mowa w pkt 2.1-2.4 na podstawie złożonego oświadczenia, o którym mowa w pkt 1.1. rozdziału X SIWZ.
3. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców spełniających jakkolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust 1-2 i art. 24b ust. 3 ustawy Pzp.

Rozdział X. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz inne wymagane dokumenty, które należy złożyć w ofercie.

1. **W zakresie wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i których opis sposobu dokonywania oceny spełnienia został określony w rozdziale IX, wykonawca - pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp- zgodnie z art. 44 ustawy Pzp – składa:**
 - 1.1. **Oświadczenie** o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – **oryginał**. Proponowany wzór określono w załączniku nr 3 do SIWZ.

2. **W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 2 pkt 5 i art. 24b ust.3 ustawy Pzp Wykonawca składa następujące dokumenty:**
 - 2.1. **Oświadczenie** o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp- Proponowany wzór określono w załączniku nr 4 do SIWZ – oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty;
 - 2.2. **Aktualny odpis** z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert- oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty ;
 - 2.3. **Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, to wówczas:**
 - 2.3.1. zamiast dokumentu, o których mowa w punktach 2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert- oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty ;
 - 2.3.2. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentu, o których mowa w pkt 2.3.1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawiony nie wcześniej niż **6 miesięcy** przed upływem terminu składania ofert - oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty ;

- 2.4. **Informację** w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp dotyczącą przynależności do grupy kapitałowej, zawierającą informację o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej lub zawierającą listę podmiotów należnych do tej samej grupy kapitałowej, proponowany wzór określono w załączniku nr 5 do SIWZ – **oryginał**.
 - 2.5. **Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej**, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), **którzy złożyli odrębne oferty**, pod rygorem wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp, **zobowiązani są wykazać**, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
 - 2.6. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa odpowiednie dokumenty, o których mowa w pkt 2.
- 3. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom** określonym przez Zamawiającego w SIWZ, Wykonawca **składa:**
- 3.1. **Formularz techniczny**, wzór formularza określono w załączniku nr 7 do SIWZ. Dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu załączonym do oferty.
- 4. Inne wymagane dokumenty, które należy złożyć w ofercie**
- Zamawiający wymaga aby oferta, oprócz dokumentów i oświadczeń wymienionych w pkt 1-3 niniejszego rozdziału, zawierała również następujące dokumenty:
- 4.1. **Formularz oferty**. Proponowany wzór formularza oferty określono w załączniku nr 6 do SIWZ. Formularz oferty należy złożyć w formie **oryginału**. Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę w formularzu oferty części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. Formularz oferty musi być podpisany przez osobę/y uprawnione do reprezentowania wykonawcy.
 - 4.2. **Pełnomocnictwo** do podpisania oferty, jeżeli prawo to nie wynika z innych dokumentów złożonych w ofercie. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony. Pełnomocnictwo wraz z określeniem jego zakresu należy złożyć w **formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza**.
 - 4.3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania tych wykonawców **-oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza**. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę.
 - 4.4. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną, nie podpisanej przez wszystkich wspólników, zaleca się złożenie dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników do reprezentacji spółki.
- 5.** W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.
- 6.** Oferta złożona przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę.

7. Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający wyraża zgodę na złożenie w języku angielskim dokumentów, o których mowa w pkt. 2.3., 2.4., 2.5., 4.2 oraz innych oświadczeń, dokumentów i informacji dotyczących potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom Zamawiającego. Pozostałe dokumenty sporządzone w języku innym niż polski należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.
8. Dokumenty muszą być czytelne. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu, w przypadku gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Rozdział XI. Udział w postępowaniu podmiotów występujących wspólnie

1. Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
2. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.
3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (składający ofertę wspólną), zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy Pzp, zobowiązani są do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
4. Do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla ustanowionego pełnomocnika. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.
5. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa dokumenty, o których mowa w pkt. 2 rozdziału X.- celem wykazania braku podstaw do wykluczenia.
6. W przypadku złożenia oferty przez spółkę cywilną, nie podpisanej przez wszystkich wspólników, zaleca się złożenie dokumentów potwierdzających umocowanie pełnomocników do reprezentacji spółki.
7. Korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik pozostałych wykonawców.
8. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by wiązała prawnie wszystkich wykonawców składających wspólną ofertę.
9. Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, Zamawiający przed zawarciem umowy może zażądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców.
10. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
11. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu na podstawie art. 24 ust 1-2 oraz art. 24b ust. 3 ustawy Pzp.

Rozdział XII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim, dotyczy to również korespondencji oraz porozumiewania się między Zamawiającym a wykonawcą.
2. Postępowanie prowadzi się w formie pisemnej.
3. W niniejszym postępowaniu, zgodnie z art. 27 ustawy Pzp, oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje (dalej zwane zbiorczo „korespondencja”) Zamawiający i

wykonawcy przekazują **pisemnie lub za pomocą faksu lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt.4.**

4. **Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty** (formularz oferty wraz z wymaganymi przez Zamawiającego oświadczeniami i dokumentami, o których mowa w rozdziale X.), a także zmiany i wycofanie oferty przed upływem terminu składania ofert.
5. Korespondencję, o której mowa w pkt 3 przekazywaną Zamawiającemu:
 - 5.1. za pomocą faksu należy wysyłać na numer **+48 58 660 76 61**
lub + 48 58 620 53 38
 - 5.2. drogą elektroniczną należy kierować na adres : **zam.pub@sar.gov.pl**
 - 5.3. pisemnie należy kierować na:
Sekretariat Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa
81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10
6. **Jeżeli Zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, to wówczas każda ze Stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.**
7. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podane przez wykonawcę w ofercie zostało mu doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się wykonawcy z treścią tego pisma, chyba że wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia oraz informacji w sposób określony w pkt 6 oświadczy, że wiadomości tej nie otrzymał.
8. **Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ.** Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
10. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 8.
11. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaze wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści na stronie www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41 , pod nazwą postępowania.
12. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego.
13. W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści SIWZ. W przypadku zmiany SIWZ, Zamawiający dokonaną zmianę przekaze wszystkim wykonawcom, którym przekazał SIWZ i zamieści na stronie www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41 pod nazwą postępowania. Zmiany są każdorazowo wiążące dla wykonawców.

Rozdział XIII. Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Rozdział XIV. Termin związania ofertą

1. Wykonawca jest związany ofertą **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
2. Wykonawca, zgodnie z art.85 ust.2 ustawy Pzp, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział XV. Opis sposobu przygotowania ofert

1. Wykonawcy zobowiązani są do zapoznania się z informacjami zawartymi w SIWZ i przygotowania oferty zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.
3. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.
4. **Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.**
5. Wykonawcy należący do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), którzy złożyli odrębne oferty podlegają wykluczeniu z postępowania, chyba że wykażą Zamawiającemu, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
6. Zamawiający wymaga złożenia oferty na formularzu ofertowym i formularzu technicznym, których wzory określono w załącznikach nr 6-7 do SIWZ oraz dołączenia wszystkich wymaganych dokumentów określonych w SIWZ .
7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
8. Kopie dokumentów muszą być podpisane za *zgodność z oryginałem* przez osobę/by upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.
9. **Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie ze sposobem reprezentacji wykonawcy określonym w rejestrze lub innym załączonym do oferty dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez uprawnionego przedstawiciela wykonawcy - pełnomocnika. Upoważnienie do podpisania oferty musi wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo, które musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonania których pełnomocnik jest upoważniony.**
10. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jak oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Wspólnicy spółki cywilnej są traktowani jak wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (składający wspólną ofertę).
11. **Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności w formie pisemnej, na papierze z zastosowaniem czytelnego i trwałego nośnika pisma nie ulegającego usunięciu oraz sporządzić w języku polskim, z zastrzeżeniem pkt 7 rozdziału X.**
12. **Własnoręczne podpisy** na ofercie, oświadczeniach i dokumentach powinny być czytelne oraz powinny zawierać pełne imię i nazwisko podpisującego tj. osoby uprawnionej. W przypadku, gdy własnoręczne podpisy są nieczytelne lub nie zawierają pełnego imienia i

nazwiska powinny być uzupełnione napisem (np. w formie pieczęci), z którego można odczytać imię i nazwisko podpisującego.

13. Zaleca się, aby wszystkie poprawki lub zmiany dokonane w tekście oferty (formularz oferty i załączniki), w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem były własnoręcznie podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania wykonawcy. Parafa lub podpis winny być naniesione w sposób umożliwiający ich identyfikację (np. opatrzone z imienną pieczęcią).
14. Zamawiający zaleca, aby wszystkie zapisane strony oferty były kolejno ponumerowane i połączone w sposób trwały uniemożliwiający przypadkowe jej zdekompletowanie.
15. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawcy w rozumieniu art.11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz.1503 z późn. zm), powinny zostać przekazane w taki sposób, by Zamawiający mógł z łatwością określić zakres informacji objętych tajemnicą. W takim przypadku ofertę należy złożyć w dwóch częściach opisanych jako „ I część jawna oferty” i jako „ II część niejawna oferty”- z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. Brak stosownego zastrzeżenia będzie traktowany jako jednoznaczny ze zgodą na włączenie całości przekazanych dokumentów i danych do dokumentacji Postępowania oraz ich ujawnienie na zasadach określonych w ustawie Pzp. Wykonawca nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.
16. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca może zmienić ofertę. Zmiana ta może nastąpić tylko poprzez założenie Zamawiającemu pisemnego zawiadomienia o wprowadzeniu zmian, według takich samych zasad jak wcześniej złożona oferta, w kopercie/ opakowaniu posiadającym dodatkowy dopisek „ ZMIANA Nr...”
17. Przed upływem terminu składania ofert wykonawca ma prawo wycofać złożoną ofertę. W tym celu wykonawca złoży Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wycofaniu oferty, podpisane przez osobę/ osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy wraz z dołączonym aktualnym odpisem z właściwego rejestru wykonawcy. Zamawiający zwróci wycofaną ofertę osobie upoważnionej przez wykonawcę – za pokwitowaniem odbioru.
18. Ofertę należy opakować w taki sposób, aby nie można było zapoznać się z jej treścią do czasu otwarcia ofert. Dostarczyć Zamawiającemu w zamkniętym opakowaniu, w sposób zabezpieczający nienaruszalność do terminu składania ofert i złożyć w miejscu i terminie wskazanym w pkt 1 i 2 rozdziału XVI .

Na opakowaniu oferty należy umieścić pełną nazwę i adres wykonawcy oraz opisać w następujący sposób:

Wykonawca:

Zamawiający:

Morska Służba Poszukiwania
i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia
Sekretariat

OFERTA

Dostawa sprzętu przeciwrozlewowego
Nie otwierać przed: 20.08.2014 r. godz. 12:15

19. Konsekwencje niewłaściwego oznakowania ponosi wykonawca.
20. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.
21. Oferty złożone po terminie, zgodnie z postanowieniami art. 84 ust 2 ustawy Pzp, zostaną niezwłocznie zwrócone wykonawcy.

Rozdział XVI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę przygotowaną zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ należy złożyć w **Morskiej Służbie Poszukiwania i Ratownictwa**
81-340 Gdynia , ul. Hryniewickiego 10
Sekretariat (piętro II)

2. Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2014 r. o godz. 12:00

UWAGA! Siedziba Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa znajduje się na terenie Portu Rybackiego w Gdyni, gdzie obowiązuje **system przepustek** wydawanych przez Biuro Przepustek „DALMOR” S.A. po okazaniu dowodu tożsamości. Składając ofertę należy uwzględnić czas na otrzymanie przepustki i dojście lub dojazd do siedziby Zamawiającego.

3. **Za moment złożenia oferty uznaje się czas jej zarejestrowania w Sekretariacie Zamawiającego.**
4. Publiczne - jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2014 r. godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego, Gdynia ul. Hryniewickiego 10, Sala Sztabowa (parter).

Rozdział XVII. Opis sposobu obliczenia ceny

1. Łączna cena brutto określona w formularzu oferty stanowiąca całkowite wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia musi być wpisana w sposób jednoznaczny oraz musi zawierać wszelkie koszty i elementy związane z przedmiotem zamówienia, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia i wynikające ze szczegółowego opisu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ).
2. Wykonawca oblicza cenę oferty na podstawie kalkulacji własnej wynikającej z rachunku ekonomicznego. Zaoferowana cena brutto nie może ulec podwyższeniu.
3. W związku z tym, że Wykonawca ponosić będzie skutki błędów wynikające z nieuwzględnienia okoliczności, które mogą mieć wpływ na cenę zamówienia, wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
4. Cena przez okres trwania umowy nie podlega podwyższeniu.
5. Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich niezależnie od wchodzących w jej skład elementów.
6. Wykonawca określa stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (j.t. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.
7. Cenę oferty należy podać do dwóch miejsc po przecinku – złoty i grosze.
8. Rozliczenia między Zamawiającym a wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w złotych polskich.

9. Sposób zapłaty i rozliczenia za wykonanie niniejszego zamówienia, określono w załączniku nr 2 do SIWZ.

Rozdział XVIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1. Oferty zostaną ocenione za pomocą niżej wymienionego kryterium punktowego:

Kryterium	Znaczenie procentowe kryterium	Maksymalna liczba punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
<i>Cena</i>	100%	100

2. **Ocenie zostanie poddana cena brutto**, tj. z uwzględnieniem obowiązującego w Polsce podatku VAT, określona przez wykonawcę w pkt 1 formularza oferty.
3. Maksymalna ilość punktów wynosi 100, którą uzyska oferta o najkorzystniejszej (najniższej) cenie brutto. Pozostałe badane oferty zostaną porównane z ofertą o najkorzystniejszej (najniższej) cenie i uzyskają odpowiednią ilość punktów zgodnie z poniższym wzorem:

$$P_{kc} = \frac{C_{min}}{C_{of}} * 100$$

gdzie:

- P_{kc}- ilość punktów jakie uzyska oferta badana w kryterium cena
C_{min}- Najniższa **cena brutto** spośród ofert
C_{of}- **Cena brutto** badanej oferty

4. Wynikającą z działania uzyskaną ilość punktów w danym kryterium Zamawiający zaokrągli do dwóch miejsc po przecinku, przy czym końcówki poniżej 0,005 pomija, a końcówki 0,005 i wyższe zaokrągli do 0,01 punktu.
5. Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę spośród ofert nie odrzuconych, tj. taką, która w kryterium cena uzyska największą ilość punktów.
6. Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzspółnotowego nabycia towarów, to wówczas Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rozdział XIX. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający zawiadomi o wyniku postępowania zgodnie z art. 92 ustawy Pzp. Zawiadomienie to zostanie przesłane faksem lub drogą elektroniczną na adres wskazany w formularzu ofertowym Wykonawcy. Jeżeli próby przesłania faksem będą nieskuteczne, zawiadomienie zostanie przesłane na numer faksu Wykonawcy, ujawniony na stronie internetowej wskazanej w ofercie lub na stemplu firmowym Wykonawcy.

2. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści, na stronie internetowej www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41 pod nazwą postępowania.
3. Zamawiający udzieli zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Pzp, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą w oparciu o kryterium, o którym mowa w rozdziale XVIII.
4. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego przedłoży umowę regulującą ich współpracę w zakresie obejmującym wykonanie przedmiotowego zamówienia. Treść tej umowy powinna w szczególności zawierać wskazanie pełnomocnika uprawnionego do kontaktów z Zamawiającym oraz zasady wystawiania dokumentów związanych z płatnościami, zasady współdziałania, zakres współuczestnictwa i podział obowiązków wykonawców w wykonaniu przedmiotu zamówienia.
5. Przed podpisaniem umowy, wybrany wykonawca na wezwanie Zamawiającego poda wszelkie informacje niezbędne do wypełnienia umowy, w szczególności informacje dotyczące osoby podpisującej umowę i formularz cenowy, o którym mowa w § 8 ust. 3 Istotnych postanowień umowy (załącznik nr 2 do SIWZ).
6. **Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisaniu umowy powinny posiadać dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, jeżeli umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.**
7. Zawarcie umowy nastąpi zgodnie z art. 94 ustawy Pzp, tj. nie wcześniej niż w terminie określonym w tym artykule.
8. Wybrany wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł przybyć do siedziby Zamawiającego w celu podpisania umowy, może złożyć wniosek o przełożenie terminu, lub o przesłanie umowy pocztą.

Rozdział XX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział XXI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego

1. Zamawiający wymaga zwarcia umowy na warunkach określonych w załączniku nr 2 do SIWZ.
2. Umowy są jawne i podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
3. Przewidywane istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy zostały określone w załączniku nr 2 do SIWZ.

Rozdział XXII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

1. Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.
2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
3. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.
4. W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - 4.1. opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - 4.2. wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - 4.3. odrzucenia oferty odwołującego.
5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej elektronicznym podpisem bezpiecznym elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu i przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
7. W przedmiotowym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp. W związku z tym odwołanie wnosi się:
 - 7.1. w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp (rozdział XII pkt 6 SIWZ), albo w terminie 10 dni- jeżeli zostały przesłane w inny sposób (podstawa: art. 182 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp);
 - 7.2. odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej (podstawa: art. 182 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp);
 - 7.3. odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 7.1 i 7.2 wnosi się w terminie 5 dni, od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
8. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtórzy czynność albo dokona czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców.
9. Szczegóły dotyczące środków ochrony prawnej określa Dział VI ustawy Pzp.

10. W odniesieniu do odwołań mają zastosowanie przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 198 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, a mianowicie:

10.1. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 marca 2010 r. w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań (Dz. U. z 2010 r. Nr 48, poz. 280 z późn. zm.),

10.2. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie wysokości i sposobu pobierania wpisu od odwołania oraz rodzajów kosztów w postępowaniu odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz. U. z 2010 r. Nr 41, poz. 238,

Rozdział XXIII. Załączniki stanowiące integralną część SIWZ.

- Załącznik nr 1: Opis przedmiotu zamówienia
- Załącznik nr 2 Istotne postanowienia umowy
- Załącznik nr 3 Oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
- Załącznik nr 4 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
- Załącznik nr 5 Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp dotycząca przynależności do grupy kapitałowej
- Załącznik nr 6 Formularz oferty
- Załącznik nr 7 Formularz techniczny
- Załącznik nr 8 Wyciąg z ustawy Pzp – art. 24
- Załącznik nr 9 Wyciąg z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów – art. 4

UWAGA dotycząca form elektronicznych załączników do SIWZ

Na stronie internetowej www.sar.gov.pl/SAR/sar.php?mid=41 - pod nazwą postępowania udostępniono formy elektroniczne niżej wymienionych załączników do SIWZ:

- **Plik do pobrania nr 3** : załączniki nr 3-7 w formacie DOC

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Dostawa sprzętu przeciwrozlewowego, znak postępowania: NZ-ER/I/PN/04/14

Opis przedmiotu zamówienia

I. Informacje ogólne dotyczące dostawy

1. **Dostawa niżej wymienionego i opisanego sprzętu przeciwrozlewowego stanowi pierwsze wyposażenie Bazy Ratownictwa Morskiego w Górkach Zachodnich:**
 - 1.1. pneumatyczna zaporą przeciwolejową na bębnie;
 - 1.2. system zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody;
 - 1.3. zbiornik pływający do czasowego składowania zanieczyszczeń;
 - 1.4. kontener na cały sprzęt będący przedmiotem dostawy.
2. Dostarczony przez wykonawcę sprzęt musi być fabrycznie nowy, nieużywany, bez uszkodzeń, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz zgodny z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w poniższej specyfikacji technicznej.
3. Ustalona przez Zamawiającego wartość zamówienia wynosi: 490.000,00 złotych netto (bez podatku od towarów i usług).
4. Zamawiający informuje, że na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę brutto w wysokości 620.000,00 złotych.
5. Termin wykonania: 15.12.2014 r.
6. W przypadku nie wykonania dostawy w terminie do 15.12.2014 r. Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy.
7. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

II. Specyfikacja techniczna - wymagania

1. Pneumatyczna zaporą przeciwolejową na bębnie

1.1. Zaporą pneumatyczna: Zaporą przeciwolejową to pneumatyczna przegroda pływająca, która ogranicza obszar wody zaolejonej. Zaporą musi być wykonana z elastycznej, olejoodpornej, wielowarstwowej gumy syntetycznej. Zaporą powinna być zbudowana z segmentów, które można łatwo złożyć i szybko przygotować do akcji. System musi umożliwiać łatwe łączenie i rozłączanie poszczególnych sekcji w zaporę o dowolnej długości przy pomocy prostych w użyciu elementów szybkozłącznych. Zaporą musi być odporna na warunki atmosferyczne – promieniowanie UV oraz oddziaływanie oleju, jak również być wyposażona w łańcuch balastowy o odpowiednim ciężarze i wytrzymałości pozwalającym na holowanie rozwiniętej zapory.

1.1.1. Podstawowe parametry zapory:

1.1.1.1.	Długość ogółem	300 m
1.1.1.2.	Długość segmentu	50 m
1.1.1.3.	Wysokość całkowita	po złożeniu min. 900 mm
1.1.1.4.	Wolna burta min.	350 mm
1.1.1.5.	Zanurzenie min.	430 mm
1.1.1.6.	Ciężar max.	8,5kg/mb
1.1.1.7.	Materiał:	wielowarstwowe gumy syntetyczne
1.1.1.8.	Wytrzymałość na rozciąganie min.:	240 N/mm
1.1.1.9.	Pływaki:	komory pneumatyczne z zaworami zwrotnymi
1.1.1.10.	Balast:	łańcuch galwanizowany, o grubości min 10mm
1.1.1.11.	System połączeń:	ASTM

1.1.2. Parametry eksploatacyjne zapory

1.1.2.1.	Współczynnik wyporności min:	10:1
1.1.2.2.	Stabilność pracy w przy wysokości fali min.:	1,5 m
1.1.2.3.	Stabilność pracy przy prędkości prądu min.:	2,5w
1.1.2.4.	Czas rozwijania zapory nie dłuższy niż:	15 min.

1.1.3. Wyposażenie dodatkowe zapory:

- 1.1.3.1. Zestaw holowniczy zapory – szt. 1
- 1.1.3.2. Zestaw holowniczy powinien umożliwiający holowanie zapory z obu jej końców i składający się z następujących elementów:
 - 1.1.3.2.1. Listwa holownicza – szt. 2
 - 1.1.3.2.2. Uzda holownicza – szt. 2
 - 1.1.3.2.3. Linki holownicze o średnicy min. 20 mm i długości minimum 50 m – szt. 2
 - 1.1.3.2.4. Boje o wyporności min. 30 litrów – szt. 2
 - 1.1.3.2.5. Szakle i śruby umożliwiające połączenie zapory i zestawu holowniczego
 - 1.1.3.2.6. Zamawiający dopuszcza trzy rozwiązania w zakresie pompowania zapory przy pomocy sprężonego powietrza. Wyposażenie dodatkowe w postaci wentylatora ciśnieniowego może być:
 - 1.1.3.2.6.1. przenośnym urządzeniem noszonym na plecach z napędem mechanicznym,
 - 1.1.3.2.6.2. integralną częścią agregatu hydraulicznego
 - 1.1.3.2.6.3. przenośnym urządzeniem hydraulicznym zasilanym z agregatu, o którym mowa w pkt 2.2.

1.2. Bęben z napędem hydraulicznym

1.2.1. Bęben na ramie stalowej umożliwiający składowanie zapory przeciwolejowej opisanej w p. 1.1

1.2.2. Podstawowe parametry bębna

- 1.2.2.1. Wymiary: uwarunkowane wymiarami kontenera opisanego w pkt 4,
- 1.2.2.2. Pojemność: 300 m oferowanej zapory
- 1.2.2.3. Ciężar max.: 850 kg
- 1.2.2.4. Napęd: silnik hydrauliczny z przekładnią
- 1.2.2.5. Przyłącze hydrauliczne: standard 3/8"
- 1.2.2.6. Wymagania dodatkowe:
 - 1.2.2.6.1. zabezpieczenie przed wysnuciem się zapory z bębna,
 - 1.2.2.6.2. Bęben zabezpieczony antykorozyjne,
 - 1.2.2.6.3. możliwość transportu -bęben musi posiadać elementy lub części składowe wyposażenia umożliwiające transport- bębna wraz z nawiniętą na

nim zaporą- przy użyciu wózka widłowego i dźwigu (np. uchwyty transportowe, plandeka itp.)

2. System zbierania zanieczyszczeń olejowych z powierzchni wody

2.1. Głowica zbierająca:

- 2.1.1. Pływająca głowica zbierająca substancje olejowe pracująca na zasadzie adhezji z ruchomymi elementami zbierającymi
- 2.1.2. Przystosowana do pracy na wodach przybrzeżnych i osłoniętych oraz w portach, jak również w pewnym stopniu na morzu pełnym,
- 2.1.3. Umożliwiająca zbierania olejów o dużej lepkości.
- 2.1.4. wyposażona w pompę tłoczącą ze śrubą Archimedesesa z możliwością jej demontażu i użycia oddzielnie.
- 2.1.5. Wymiary głowicy zbierającej: uwarunkowane wymiarami kontenera opisanego w pkt 4
- 2.1.6. Podstawowe parametry głowicy zbierającej
 - 2.1.6.1. Ciężar max.: 220 kg
 - 2.1.6.2. Wydajność teoretyczna min.: 30 m³/h
 - 2.1.6.3. Zawartość wody max.: 10%
 - 2.1.6.4. System adhezyjny: obrotowe taśmy, dyski szczotkowe
 - 2.1.6.5. Napęd układu adhezyjnego: hydrauliczny
 - 2.1.6.6. Pompa tłocząca: ze śrubą Archimedesesa
 - 2.1.6.7. Napęd pompy: hydrauliczny
 - 2.1.6.8. Wydajność: 20 – 30 m³/h
 - 2.1.6.9. Średnica króćca tłoczącego: 3"
 - 2.1.6.10. Pompa powinna posiadać noże tnące umożliwiające tłoczenie cieczy z zawartością części stałych o średnicy 20/30 mm.

2.2. Agregat hydrauliczny

- 2.2.1. Kompaktowy agregat hydrauliczny na podwoziu transportowym wyposażony w silnik o napędzie spalinowym (olej napędowy) umożliwiający pracę:
 - 2.2.1.1. wentylatora (napęd wentylatora bezpośredni lub hydrauliczny) ciśnieniowego do pompowania zapory opisanej w pkt 1.1.
 - 2.2.1.2. zasilanie hydrauliczne, z trzech niezależnych obwodów następujących urządzeń:
 - 2.2.1.2.1. Napęd bębna z zaporą przeciwoleją (opis p. 1.2)
 - 2.2.1.2.2. Pompę tłoczącą ze śrubą Archimedesesa, umożliwiającą odbiór i transport substancji olejowych zebranych przez głowicę zbierającą opisaną w p. 2.1.
 - 2.2.1.2.3. Inne, np. napęd wentylatora, napęd systemu adhezyjnego głowicy zbierającej.
 - 2.2.1.3. Wymóg określony w pkt 2.2.1.1. nie obowiązuje w przypadku, gdy wykonawca dostarcza wentylator plecakowy .
- 2.2.2. Podstawowe parametry agregatu
 - 2.2.2.1. Natężenie przepływu/ciśnienie robocze dla obwodu napędu bębna: 0 – 40 l/min; 180 – 210 bar,
 - 2.2.2.2. Natężenie przepływu/ciśnienie robocze dla obwodu napędu pompy ze śrubą Archimedesesa 0 – 80 l/min; 180 – 210 bar,
 - 2.2.2.3. Obwód napędu systemu adhezyjnego zbieracza, lub napędu wentylatora, o natężeniu przepływu/ciśnieniu roboczym nie mniej niż: 0 – 10 l/min; 180 – 210 bar,
 - 2.2.2.4. Moc silnika agregatu nie mniej niż: 23 kW
- 2.2.3. Pozostałe wymagania dotyczące agregatu

- 2.2.3.1. Podwozie/rama transportowa wyposażona w ramę osłaniającą zainstalowane na nim urządzenia oraz uchwyty do transportu poziomego i pionowego,
- 2.2.3.2. Silnik wysokoprężny, uruchamiany elektrycznie z zainstalowanym łapaczem iskier,
- 2.2.3.3. Panele; rozruchowy, sterowania prędkością obrotową silnika wysokoprężnego oraz przepływami w obwodach hydraulicznych umożliwiające swobodną obsługę urządzenia przez jednego operatora,
- 2.2.3.4. Wymiary agregatu uwarunkowane wymiarami kontenera opisanego w pkt 4 . Wymiary agregatu muszą umożliwiać jego składowanie w kontenerze 20 stopowym wraz z pozostałym sprzętem przeciwrozlewowym będącym przedmiotem zamówienia.

2.2.4. Wyposażenie dodatkowe agregatu:

- 2.2.4.1. Zestaw węży hydraulicznych do zasilania:
 - 2.2.4.1.1. Napędu bębna do składowania zapory 2 x 15 m o średnicy 3/4 - 1/2"
 - 2.2.4.1.2. Napędu systemu adhezyjnego zbieracza 2 x 20 m o średnicy 3/4 - 1/2"
 - 2.2.4.1.3. Pompy ze śrubą Archimedesesa 2 x 20 m o średnicy 3/4 - 1/2"
 - 2.2.4.1.4. Napędu wentylatora 2 x 15 m o średnicy 3/4 - 1/2" jeśli dostawa obejmuje niezależny wentylator ciśnieniowy zasilany hydraulicznie.
- 2.2.4.2. Węże hydrauliczne dostarczane jako kompletny zestaw w zależności od przewidywanego ciśnienia płynu hydraulicznego stosowanego w danym urządzeniu.
- 2.2.4.3. Każdy zestaw węży standardowo wyposażony ma być szybkozłączka TEMA oraz spełniać wymagania certyfikatu MED dla sprzętu używanego na morzu.
- 2.2.4.4. Konstrukcja węża:
 - 2.2.4.4.1. Przewód wewnętrzny – **olejoodporna guma syntetyczna**
 - 2.2.4.4.2. Wzmocnienie – podwójny oplot wykonany ze wzmocnionej na rozciąganie stali
 - 2.2.4.4.3. Osłona zewnętrzna – guma syntetyczna odporna na ścieranie i warunki pogodowe
 - 2.2.4.4.4. Zakres dopuszczalnych temperatur – od -40 do 120 st. C.
 - 2.2.4.4.5. Ciśnienie robocze – 180/210 bar
- 2.2.4.5. Wąż do transportu zebranego zanieczyszczenia
 - 2.2.4.5.1. Długość węża minimum: 2 x 10 m
 - 2.2.4.5.2. Średnica węża: 3"
 - 2.2.4.5.3. Węże łączące agregat i głowicę zbierającą powinny być wyposażone w pływaki w kolorze pomarańczowym utrzymujące je na powierzchni wody.
- 2.2.4.6. Węże pneumatyczne do pompowania zapory
 - 2.2.4.6.1. W przypadku dostawy agregatu z wbudowanym wentylatorem lub wentylatorem z napędem hydraulicznym wymagane jest wyposażenie ww. urządzeń w zestaw węży pneumatycznych umożliwiające napompowanie komór powietrznych zapory przeciwolejowej.
 - 2.2.4.6.1.1. Parametry:
 - 2.2.4.6.1.1.1. Długość węży: 2 x 5 m
 - 2.2.4.6.1.1.2. Średnica węża: 1,0 – 2,0"
 - 2.2.4.6.1.1.3. Uwaga: Powyższe wymagania nie obowiązują w przypadku dostawy przenośnego wentylatora noszonego na plecach

2.2.4.7. Bęben dzielony do składowania węży będących przedmiotem dostawy:

2.2.4.7.1. Bęben do składowania węży hydraulicznych i służących do transportu zanieczyszczeń wykonany z aluminium odpornego na działanie wody morskiej.

2.2.4.7.2. Bęben z odpowiednio wydzielonymi sekcjami/segmentami na poszczególne typy węży umożliwiające oddzielne ich składowanie.

2.2.4.7.3. Wymiary bębna uwarunkowane wymiarami kontenera opisanego w pkt 4. Wymiary bębna muszą umożliwiać jego składowanie w kontenerze 20 stopowym wraz z pozostałym sprzętem przeciwrozlewowym będącym przedmiotem zamówienia.

3. Zbiornik pływający do czasowego składowania zanieczyszczeń z oprzyrządowaniem

3.1.Zbiornik

3.1.1.Zbiornik pływający służący do czasowego składowania substancji ropopochodnych zbieranych podczas akcji ratowniczych.

3.1.2.W szczególnych okolicznościach zbiornik powinien również umożliwiać składowanie zanieczyszczeń na lądzie.

3.1.3. wyposażony w pływaki napełniane pneumatycznie, utrzymujące pusty zbiornik wraz z oprzyrządowaniem, na powierzchni wody.

3.1.4.Oba końce zbiornika należy wyposażyć w listwy umożliwiające szybki montaż zestawu holowniczego.

3.1.5.Do napełniania zbiornika należy wyposażyć go w minimum dwa króćce o średnicy 5" oraz minimum jeden zestaw redukcyjny umożliwiający podłączenie węża o średnicy 3".

3.1.6. zbiornik otwierany w celu ułatwienia mycia lub naprawy

3.1.7.Parametry zbiornika:

3.1.7.1. Pojemność zbiornika: 15 – 25 m³

3.1.7.2. Materiał : guma syntetyczna, poliuretan, PCV- materiał olejoodporny z powłoką chroniącą przed promieniowaniem słonecznym,

3.1.7.3. Listwy montażowe typ złącza: ASTM/EMCON

3.1.8.Oprzyrządowanie zbiornika:

3.1.8.1. Zestaw holowniczy umożliwiający poprzez łącze ASTM/EMCON holowanie zbiornika ,

3.1.8.2. Skrzynia ładunkowa do przechowywania zbiornika i zestawu holowniczego o wymiarach umożliwiających składowanie w kontenerze 20 stopowym opisanym w pkt 4

3.1.8.3. Zestaw naprawczy powłoki zbiornika.

4. Kontener na cały sprzęt będący przedmiotem dostawy

4.1.Kontener metalowy 20 stopowy służący do przechowywania i transportu sprzętu, o którym mowa w pkt 1-3, będącego przedmiotem niniejszej dostawy, posiadający certyfikat ISO-CSC umożliwiający transport morski oraz drogowy

4.2. przystosowany do łatwego dostępu do przechowywanego się w nim sprzętu przeciwrozlewowego.

W tym celu kontener musi być wyposażony w dwuskrzydłowe drzwi umieszczone na jednym z dłuższych boków oraz dwuskrzydłowe drzwi na jednym z krótszych boków oraz posiadać wmontowane kratki wentylacyjne z filtracją przeciwpylową i zabezpieczeniem przed owadami,

4.3.Aranżacja wnętrza kontenera powinna umożliwiać swobodne rozmieszczenie sprzętu przeciwrozlewowego opisanego w punktach 1-3.

4.4. Wewnątrz kontenera zainstalowane zabezpieczenia mocujące zabezpieczające sprzęt przed przemieszczaniem i uszkodzeniami podczas transportu,

4.5. Wymagania dodatkowe :

4.5.1. Powłoka antykorozyjna – farba w kolorze pomarańczowym

4.5.2. Na zewnętrznej stronie każdych drzwi kontenera (2 szt) umieszczone logo Zamawiającego tj. oznaki służbowej Służby SAR. Plik graficzny ze wzorem odznaki zostanie dostarczony Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.



znak czerwonego krzyża maltańskiego na białym polu otoczony czerwoną obwódką, na której umieszczony jest biały napis " MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWANIA I RATOWNICTWA". W dolnej części obwódki znajduje się biało-czerwona wstęga z wcięciami z obu stron. Środkowa część wstęgi stanowi białą tarczę z czerwonym napisem "SAR". Krawędzie wstęgi, tarczy i liter tworzących napis "SAR" są koloru złotego. (opis i wzór określono w załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowej organizacji Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa – Dz. U. z 2012 r. poz.733)

III. Gwarancja

1. Na dostarczony sprzęt wymagane jest udzielenie co najmniej 12 miesięcznej gwarancji.

Załącznik nr 2 do SIWZ
Istotne postanowienia umowy

Dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą:
Dostawa sprzętu przeciwrozlewowego, znak postępowania: NZ-ER/I/PN/04/14

UMOWA Nr ER/...../2014
zawarta w dniu sierpnia 2014 r.
p o m i ę d z y

Skarbem Państwa-Morską Służbą Poszukiwania i Ratownictwa z siedzibą w Gdyni, 81-340 Gdynia ul. Hryniewickiego 10, NIP 586-20-76-216, REGON 192634129, zwaną dalej „Zamawiającym”.

reprezentowaną przez:

1. Marka DŁUGOSZA

Dyrektora

z jednej strony

a

....., zwaną dalej „Wykonawcą”,
reprezentowaną przez:

.....

z drugiej strony, zwanymi łącznie „Stronami”

Zamówienie finansowane jest ze środków budżetowych – inwestycyjnych- będących w dyspozycji Dyrektora Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: „Dostawa sprzętu przeciwrozlewowego”, znak postępowania: NZ-ER/I/PN/04/14, przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U z 2013 r. poz.907 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, została zawarta umowa, zwana dalej „Umową”, o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem Umowy jest zakup sprzętu przeciwrozlewowego stanowiącego pierwsze wyposażenie Morskiej Stacji Ratowniczej w Gdańsku- Górki Zachodnie.
2. Wykonawca przyjmuje do wykonania dostawę sprzętu przeciwrozlewowego, określonego w Formularzu technicznym stanowiącym załącznik do oferty, zgodnie z wymogami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a mianowicie:

2.1. Pneumatyczna zaporą przeciwolejowa na bębnie :

- 2.1.1. Zaporą pneumatyczna: Zaporą przeciwolejowa będąca pneumatyczną przegrodą pływającą, która ogranicza obszar wody zaolejonej. Zaporą wykonana z elastycznej, olejoodpornej, wielowarstwowej gumy syntetycznej. Zaporą zbudowana z segmentów, które można łatwo złożyć i szybko przygotować do akcji. System umożliwia łatwe łączenie i rozłączanie poszczególnych sekcji w zaporę o dowolnej długości przy pomocy prostych w użyciu elementów szybkozłącznych. Zaporą odporna na warunki atmosferyczne – promieniowanie UV oraz oddziaływanie oleju,

jak również wyposażona w łańcuch balastowy o odpowiednim ciężarze i wytrzymałości pozwalającym na holowanie rozwiniętej zapory.

2.1.2. Podstawowe parametry zapory:

- | | | |
|----------|------------------|-------|
| 2.1.2.1. | Długość ogółem | 300 m |
| 2.1.2.2. | Długość segmentu | 50 m |

[...]

..... ust. 2 zostanie uzupełniony o zapisy zgodne z ofertą Wykonawcy (treść Formularza technicznego)

3. Wykonawca gwarantuje, że sprzęt, o którym mowa w ust. 2 jest fabrycznie nowy, nieużywany, wolny od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń osób trzecich, a także nie toczy się względem tego sprzętu żadne postępowanie sądowe i administracyjne.
4. Wykonawca oświadcza, że realizując przedmiot umowy nie narusza praw osób trzecich w zakresie patentów, znaków handlowych, wzorów użytkowych.

§ 2.

Termin dostawy

1. Wykonawca dostarczy przedmiot Umowy, o którym mowa w § 1. ust. 2, w terminie do **15.12.2014 r.**
2. **Miejsce dostawy:** Magazyn Zamawiającego
adres: 81-336 Gdynia ul. Indyjska 1 (Port Gdynia Nabrzeże Norweskie)
tel. 58 620 90 94, Tel/fax: 58 620 32 07.
Magazyn czynny od poniedziałku do piątku w godz. 08:00 do 14:30,
z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Dniem zakończenia dostawy jest dzień podpisania przez Strony protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

§ 3.

Zasady odbioru przedmiotu dostawy

1. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy przedmiotu Umowy na nr faksu: 58 660 76 14 lub telefonicznie na nr 58 660 76 13 lub 505 050 961 lub elektronicznie na adres: marek.reszko@sar.gov.pl , co najmniej 2 dni robocze przed terminem dostawy. Przez dzień roboczy rozumie się każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Strony ustalają, że przy odbiorze przedmiotu dostawy będą obecni upoważnieni przedstawiciele Wykonawcy i Zamawiającego. Z czynności odbioru sprzętu zostanie spisany Protokół odbioru, stwierdzający zgodność dostawy z ofertą Wykonawcy tj opisem zawartym w § 1 ust. 2.
3. Jeżeli odbiór sprzętu zakończy się wynikiem negatywnym, ze względu na stwierdzenie wystąpienia wad lub usterek lub brakiem zgodności z opisem zawartym w § 1. ust. 2, to Wykonawca usunie występujące wady lub usterki wyszczególnione w protokole odbioru lub dostarczy sprzęt zgodny z opisem zawartym w § 1 ust. 2, w terminie określonym w protokole odbioru, który wyznaczy przedstawiciel Zamawiającego.
4. W przypadku niewywiązania się Wykonawcy w terminie wyznaczonym w protokole odbioru, o którym mowa w ust. 3, ma zastosowanie § 7. ust. 1 pkt 1.2.
5. Potwierdzeniem odbioru ilościowego i jakościowego jest Protokół odbioru podpisany przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy bez zastrzeżeń.
6. Strony ustalają, że w przypadku dostarczenia sprzętu za pośrednictwem operatora pocztowego, kuriera lub przewoźnika podpisanie przez Zamawiającego potwierdzenia doręczenia przesyłki - listu przewozowego- nie jest tożsame z dokonaniem przez Zamawiającego odbioru ilościowego jakościowego i stwierdzeniem jego zgodności z opisem

zawartym w ofercie i powtórzonym w § 1 ust. 2 .

Wykonawca o nadaniu przesyłki a Zamawiający o odbiorze przesyłki informuje Stronę Umowy w formie elektronicznej lub faksem. W informacji tej Wykonawca określa nadawcę, nr listu przewozowego i rodzaj sprzętu. Odbiór odbywa się na zasadach określonych w niniejszym paragrafie. O terminie wykonania dostawy decyduje data protokołu odbioru podpisanego przez Strony bez zastrzeżeń.

7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przekazaniem przedmiotu zamówienia, a także serwisu gwarancyjnego i kosztów napraw w ramach udzielonej gwarancji.

§ 4.

Wynagrodzenie

1. Za wykonanie umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z jego ofertą wynagrodzenie w kwocie brutto (słownie:....) złotych, w tym podatek VAT w stawce 23%.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i elementy związane z kompleksowym wykonaniem Umowy oraz realizacją usług gwarancyjnych, w szczególności: koszty sprzętu, o którym mowa w §1 ust. 2, koszty transportu sprzętu do miejsca dostawy, ubezpieczenie dostawy, cła, opłaty i podatki łącznie z VAT, koszty udzielonej gwarancji jakości i wyczerpuje wszelkie roszczenia finansowe Wykonawcy z tytułu realizacji umowy.

§ 5.

Płatności

1. Płatność na rzecz Wykonawcy nastąpi po realizacji zamówienia.
2. Zamawiający dokona zapłaty na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego. Faktura VAT będzie wystawiona na Morską Służbę Poszukiwania i Ratownictwa , 81-340 Gdynia, ul. Hryniewickiego 10, NIP: 586 20 76 216.
3. Zamawiający dokonana zapłaty przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę na fakturze.
4. Dniem dokonania zapłaty jest dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
5. Warunkiem dokonania zapłaty jest załączony do faktury Protokół odbioru podpisany przez Strony bez zastrzeżeń i prawidłowo wystawiona faktura VAT.

§ 6.

Gwarancja, serwis gwarancyjny

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na dostarczony sprzęt na okresmiesiące.
2. Karty gwarancyjne Wykonawca dostarczy na etapie realizacji dostawy.
3. Okres gwarancji liczony jest od daty podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń.
4. Gwarancja obejmuje wszystkie wykryte podczas eksploatacji sprzętu wady oraz uszkodzenia powstałe w czasie poprawnego, zgodnego z instrukcją ich użytkowania.
5. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad objętych gwarancją na swój koszt bez względu na wysokość związanych z tym kosztów chyba, że wymienia dostarczony sprzęt na sprzęt wolny od wad.
6. Okres trwania gwarancji będzie automatycznie wydłużony o czas trwania naprawy lub o czas dostarczenia sprzętu wolnego od wad.

7. Czas reakcji serwisu gwarancyjnego wynosi 24 godziny – liczony od chwili zgłoszenia przez Zamawiającego
8. Termin usunięcia wad w okresie gwarancyjnym wynosi 14 dni, z zastrzeżeniem ust. 9.
9. W sytuacji gdy wada z uwagi na swój stopień skomplikowania wymaga dodatkowego czasu na jej usunięcie, Zamawiający może wyznaczyć dodatkowy termin po przedstawieniu uzasadnienia Wykonawcy wskazującego stopień skomplikowania usunięcia wady.
10. Jeżeli Wykonawca będąc powiadomionym o wadach, nie usunie ich w terminie podanym w ust. 8 lub ust.9, to Zamawiający może usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, nie tracąc żadnych praw wynikających z umowy, jakie Zamawiający może mieć wobec Wykonawcy.

§ 7.

Kary umowne

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:
 - 1.1. za nieterminową dostawę sprzętu w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 - za każdy rozpoczęty dzień zwłoki ,
 - 1.2. Za nie dotrzymanie terminu wyznaczonego w trakcie odbioru, o którym mowa w §3 ust. 3 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 -za każdy dzień opóźnienia , licząc od dnia wyznaczonego w Protokole odbioru na ich usunięcie.
 - 1.3. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za nieuzasadnione odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, z zastrzeżeniem §8 .
3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym.
4. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 8.

Odstąpienie od umowy.

1. Zamawiający może odstąpić od umowy, w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.
2. Jeżeli do dnia 23 grudnia 2014 r. Wykonawca nie zrealizuje dostawy sprzętu, o którym mowa w § 1 ust. 2, to Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o podstawie odstąpienia od umowy. W takiej sytuacji Zamawiającemu przysługuje możliwość odstąpienia od umowy w zakresie części niewykonanej i odbioru części już wykonanej i zapłaty należności za dostarczony sprzęt lub odstąpienie od umowy w pełnym zakresie, bez przyjęcia części już wykonanej i zapłaty wynagrodzenia. Decyzja o charakterze podjętych działań podejmowana jest przez Zamawiającego, z uwzględnieniem charakteru i podzielności przedmiotu zamówienia.
3. Podstawą ustalenia wynagrodzenia w przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2 jest sporządzony przez Wykonawcę formularz cenowy, który stanowi załącznik do umowy.
4. Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej wraz z podaniem uzasadnienia.

§ 9.

Zmiana umowy

1. W przypadku niemożliwości dostarczenia zaoferowanego sprzętu z powodu wycofania z produkcji Wykonawca dostarczy sprzęt będące technicznym następcą pierwotnie oferowanego.
2. Przed wykonaniem dostawy, o której mowa w ust. 1 Wykonawca składa Zamawiającemu dokumenty potwierdzające wycofanie z produkcji oferowanego sprzętu i określające nowy proponowany sprzęt wraz z zapewnieniem o spełnianiu minimalnych parametrów wymaganych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia.
3. Brak sprzeciwu ze strony Zamawiającego w terminie 3 dni od otrzymania oświadczenia uznaje się jako zgodę na zmianę.
4. W przypadku, o którym mowa powyżej wynagrodzenie Wykonawcy nie ulega zwiększeniu.
5. Zmiana terminu wykonania w przypadkach określonych w §3 ust. 3.

10.

Sprawy sporne

1. W przypadkach spornych Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do rozstrzygnięcia sporów polubownie a w przypadku nie osiągnięcia zgody do wystąpienia na drogę sądową do Sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (j.t. Dz. U. z 2014 r. poz 121.) oraz ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

OŚWIADCZENIE

o spełnieniu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.).

My, niżej podpisani

.....
upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:

.....
(*Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę*)
.....

składającego ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

**Dostawa sprzętu przeciwrozlewowego,
znak postępowania: NZ-ER/I/PN/04/14**

Oświadczam/y, że Wykonawca spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
Miejscowość, data

.....
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

OŚWIADCZENIE

o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.).

My, niżej podpisani

.....

upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:

.....

(Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę)

.....

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

Dostawa sprzętu przeciwrozlewowego,

znak postępowania: NZ-ER/I/PN/04/14

Oświadczam/y, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy z powyższego postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

.....
Miejscowość, data

.....
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

Załącznik nr 5 do SIWZ

Informacja w zakresie art. 26 ust. 2d ustawy Pzp
dotycząca przynależności do grupy kapitałowej

**Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907).**

Ja/My, niżej podpisani

.....
upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:

.....
(Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę lub pieczęć firmowa)

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

**Dostawa sprzętu przeciwozlewowego,
znak postępowania: NZ-ER/I/PN/04/14**

1. Oświadczam/my, że **nie należymy do żadnej grupy kapitałowej**
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i
konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) */.¹

.....
Miejscowość, data

.....
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

2. Oświadczam/my, że **należymy do grupy kapitałowej** . Do tej samej grupy
kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie
konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), należą niżej
wymienione podmioty */:

.....
.....
.....
/ nazwa i adres/

.....
Miejscowość, data

.....
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

***/ niepotrzebne skreślić. Wykonawca, zgodnie ze stanem faktycznym, musi wybrać pkt 1
lub pkt 2**

¹ Treść art. 4 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów udostępniono w załączniku nr 9 do SIWZ

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa
ul. Hryniewickiego 10
81-340 Gdynia

Odpowiadając na publiczne ogłoszenie

My niżej podpisani (*imię i nazwisko*):

działający w imieniu i na rzecz Wykonawcy:

.....

(*Nazwa/firma i adres wykonawcy składającego ofertę*)

.....

tel: fax do korespondencji²:

e-mail do korespondencji³:

adres strony internetowej Wykonawcy:

Powiat: Województwo:

NIP.....REGON.....

składamy ofertę

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn:

Dostawa sprzętu przeciwrozlewowego,

znak postępowania: NZ-ER/I/PN/04/14

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w pełnym zakresie określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z opisem przedmiotu

zamówienia za łączną cenę bruttozł

słownie:zł

w tym podatek VAT w stawce%

2. Charakterystyka oferowanego przedmiotu została określona w Formularzu technicznym stanowiącym załącznik do oferty.

3. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w pkt. III.1. Opisu przedmiotu zamówienia

(załącznik nr 1 do SIWZ), **na dostarczony sprzęt udzielamy miesięcznej gwarancji⁴**

4. **Zamówienie wykonamy w terminie do 15 grudnia 2014 r.**, tj. zgodnie z wymaganiem określonym w rozdziale VIII SIWZ pkt 1 i § 2 ust.1 wzoru umowy (zał. nr 2 do SIWZ)

5. Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszelkie koszty i elementy składające się na należyte i zgodne obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ wykonanie przedmiotu zamówienia.

² Należy wskazać nr faksu, na który Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, będzie przekazywał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje.

³ Należy wskazać adres e-mail (poczty elektronicznej), na który Zamawiający, zgodnie z art. 27 ust 2 ustawy Pzp, będzie przekazywał drogą elektroniczną oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje.

⁴ Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji na okres nie krótszy niż 12 miesięcy-

6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń .
7. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czyli przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.
8. Oświadczamy, że akceptujemy postanowienia umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach wymienionych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, lecz nie później niż do końca okresu związania ofertą.
9. Oświadczamy, że :
 - a. przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie *)
 - b. podwykonawcom powierzymy wykonanie niżej wymienionych części zamówienia*):
(*należy wymienić zakres prac lub czynności*)
.....
10. Niniejszą ofertę składamy:
 - a. we własnym imieniu *)
 - b. jako wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*)
11. Świadom/i odpowiedzialności karnej oświadczam/y, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień składania ofert oraz że ponosimy pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1997 r., Nr 88, poz. 553 z późn.zm).⁵
12. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiące jej integralną część są:

Ofertę składamy na ponumerowanych stronach.
/ ilość stron/

.....
Miejscowość, data

.....
czytelny podpis – imię i nazwisko- lub podpis i stempel
osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy
w dokumentach rejestrowych lub we właściwym upoważnieniu

***) niepotrzebne skreślić – w pkt 9, 10 Wykonawca, zgodnie ze stanem faktycznym, musi dokonać odpowiednich skreśleń.**

⁵ Pouczenie- wyciąg z Kodeksu karnego:

Art. 297. Kodeksu karnego: § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego [...] zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania [...] zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

FORMULARZ TECHNICZNY

My, niżej podpisani

..... upoważnieni do reprezentowania Wykonawcy:

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

składającego ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, pn: :

Dostawa sprzętu przeciwrozlewowego, znak postępowania: NZ-ER/I/PN/04/14

oferujemy dostawę sprzętu przeciwrozlewowego, którego charakterystykę przedstawiono poniżej.

UWAGA: *Spełnianie wymagania Zamawiającego należy potwierdzić poprzez wpisanie konkretnego parametru oferowanego przez wykonawcę.*

W pozycjach, w których nie występują konkretne parametry, spełnienie wymagania należy potwierdzić poprzez wpisanie takich wyrazów jak np.:

„zapewniam”, „ zawiera”, „ spełnia”, „umożliwia”, „dostosowany” itp. lub przepisanie opisu.

Charakterystyka oferowanego przedmiotu może być uzupełniona przez wpisanie w wierszu 6. dodatkowych informacji technicznych lub dołączenie do oferty folderów lub zdjęć. W celu ułatwienia wypełnienia tabeli w wybranych wierszach kolumny nr 2 naniesiono częściowe zapisy do uzupełnienia i uwagi.

Lp	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia wymagany przez Zamawiającego	CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU OFEROWANEGO PRZEZ WYKONAWCĘ
1	2	3
1.	Pneumatyczna zaporą przeciwoleją na bębnie	
1.1.	Zapora przeciwoleją to pneumatyczna przegroda pływająca, która ogranicza obszar wody zaolejonej. Zapora musi być wykonana z elastycznej, olejoodpornej, wielowarstwowej gumy syntetycznej. Zapora powinna być zbudowana z segmentów, które można łatwo złożyć i szybko przygotować do akcji. System musi umożliwiać łatwe łączenie i rozłączanie poszczególnych sekcji w zaporę o dowolnej długości przy pomocy prostych w użyciu elementów szybkołącznych. Zapora musi	

	być odporna na warunki atmosferyczne – promieniowanie UV oraz oddziaływanie oleju, jak również być wyposażona w łańcuch balastowy o odpowiednim ciężarze i wytrzymałości pozwalającym na holowanie rozwiniętej zapory.	
1.2.	Długość zapory ogółem 300 m m
1.3.	Długość segmentu zapory 50 m m
1.4.	Wysokość całkowita zapory po złożeniu <u>minimum</u> 900 mm mm
1.5.	Wolna burta zapory : <u>minimum</u> 350 mm mm
1.6.	Zanurzenie zapory <u>minimum</u> 430 mm mm
1.7.	Ciężar <u>maksymalny</u> zapory. 8,5kg/mb kg/ mb
1.8.	Materiał (z którego zbudowana jest zapora): wielowarstwowe gumy syntetyczne	(należy słownie wpisać materiał z którego jest zbudowana oferowana zapora)
1.9.	Wytrzymałość zapory na rozciąganie <u>minimum</u> : 240 N/mm N/m
1.10.	Pływaki zapory: komory pneumatyczne z zaworami zwrotnymi	

1.11.	Balast zapory: łańcuch galwanizowany, o grubości <u>minimum</u> 10mm mm
1.12.	System połączeń zapory : ASTM	system:
1.13.	Współczynnik wyporności zapory: <u>minimum</u> 10:1 :
1.14.	Stabilność pracy zapory przy wysokości fali <u>minimum</u> : 1,5 m m
1.15.	Stabilność pracy zapory przy prędkości prądu <u>minimum</u> : 2,5w w
1.16.	Czas rozwijania zapory <u>nie dłuższy niż</u> 15 minut. minut
1.17.	Wyposażenie dodatkowe zapory:	
	1.17.1. Zestaw holowniczy zapory – szt. 1	szt.
	1.17.2. Zestaw holowniczy umożliwiający holowanie zapory z obu jej końców i składający się z następujących elementów:	
	1.17.2.1. Listwa holownicza – szt. 2	szt.
	1.17.2.2. Uzda holownicza – szt. 2	szt.
	1.17.2.3. Linki holownicze o średnicy <u>minimum</u> 20 mm i długości <u>minimum</u> 50 m – szt. 2	średnica:..... mm, długość:..... m szt.

		1.17.2.4.	Boje o wyporności <u>minimum</u> 30 litrów – szt. 2	Wyporność : litrów Szt.
		1.17.2.5.	Szakle i śruby umożliwiające połączenie zapory i zestawu holowniczego	
		1.17.3.	Zamawiający dopuszcza trzy rozwiązania w zakresie pompowania zapory przy pomocy sprężonego powietrza. Wyposażenie dodatkowe w postaci wentylatora ciśnieniowego może być: 1.17.3.1. przenośnym urządzeniem noszonym na plecach z napędem mechanicznym, 1.17.3.2. integralną częścią agregatu hydraulicznego 1.17.3.3. przenośnym urządzeniem hydraulicznym zasilanym z agregatu , o którym mowa w pkt 2.2.	Oferujemy rozwiązanie określone w podpunkcie (należy dopisać podpunkt zgodny ze składaną ofertą, tj. ppkt. 1.17.3.1. lub 1.17.3.2. lub 1.17.3.3.)
	1.18.	Bęben z napędem hydraulicznym .		
		1.18.1.	Bęben na ramie stalowej umożliwiający składowanie zapory przeciwolejowej opisanej w pkt. 1.1. – 1.17.	
		1.18.2.	Pojemność bębna dostosowana do: 300 m oferowanej zapory	Pojemność bębna dostosowana do m zapory
		1.18.3.	Ciążar <u>maksymalny</u> bębna : 850 kg kg
		1.18.4.	Napęd: silnik hydrauliczny z przekładnią	
		1.18.5.	Przyłącze hydrauliczne: standard 3/8"	
		1.18.6.	posiadający zabezpieczenie przed wysunięciem się zapory z bębna	

	1.18.7.	Bęben zabezpieczony antykorozyjnie	
	1.18.8.	możliwość transportu -bęben musi posiadać elementy lub części składowe wyposażenia umożliwiające transport bębna wraz z nawiniętą na nim zaporą przy użyciu wózka widłowego i dźwigu (np. uchwyty transportowe, plandeka itp.)	
	1.18.9.	Wymiary: uwarunkowane wymiarami kontenera opisanego w pkt 4,	(należy określić, czy wymiary bębna są dostosowane do kontenera, o którym mowa w pkt. 4)
2.	System zbierania zanieczyszczeń olejowych z powierzchni wody		
	2.1.	Głowica zbierająca: Pływająca głowica zbierająca substancje olejowe pracująca na zasadzie adhezji z ruchomymi elementami zbierającymi.
	2.1.1.	Przystosowana do pracy na wodach przybrzeżnych i osłoniętych oraz w portach, jak również w pewnym stopniu na morzu pełnym,	
	2.1.2.	Umożliwiająca zbierania olejów o dużej lepkości.	
	2.1.3.	wyposażona w pompę tłoczącą ze śrubą Archimedesą z możliwością jej demontażu i użycia oddzielnie.	
	2.1.4.	Ciężar <u>maksymalny</u> głowicy zbierającej.: 220 kg kg
	2.1.5.	Wydajność teoretyczna głowicy zbierającej <u>minimum</u> : 30 m ³ /h m ³ /h
	2.1.6.	Zawartość wody w mieszaninie wodno-olejowej maksymalnie ..:10% % (należy określić % zawartość wody w mieszaninie)
	2.1.7.	System adhezyjny: obrotowe taśmy, dyski szczotkowe	
	2.1.8.	Napęd układu adhezyjnego: hydrauliczny	

	2.1.9.	Pompa tłocząca: ze śrubą Archimedesesa	
	2.1.10.	Napęd pompy: hydrauliczny	
	2.1.11.	Wydajność: 20 – 30 m ³ /h m ³ /h
	2.1.12.	Średnica króćca tłoczącego: 3"	
	2.1.13.	Pompa powinna posiadać noże tnące umożliwiające tłoczenie cieczy z zawartością części stałych o średnicy 20/30 mm.	
	2.1.14.	Wymiary głowicy zbierającej: uwarunkowane wymiarami kontenera opisanego w pkt 4	(należy określić, czy wymiary głowicy są dostosowane do kontenera, o którym mowa w pkt. 4)
	2.2.	Agregat hydrauliczny: Kompaktowy agregat hydrauliczny na podwoziu transportowym wyposażony w silnik o napędzie spalinowym (olej napędowy) umożliwiający pracę:	Silnik:.....
	2.2.1.	wentylatora (napęd wentylatora bezpośredni lub hydrauliczny) ciśnieniowego do pompowania zapory opisanej w pkt 1.1. -1.17. UWAGA: Wymóg nie obowiązuje w przypadku, gdy wykonawca oferuje dostawę przenośnego urządzenia noszonego na plecach z napędem mechanicznym (wentylator plecakowy), o którym mowa w pkt 1.17.3.1.	(jeżeli wykonawca oferuje urządzenie określone w pkt 1.17.3.1., to wpisać „nie dotyczy” lub postawić znak kreski)
	2.2.2.	zasilanie hydrauliczne, z trzech niezależnych obwodów następujących urządzeń:	
		2.2.2.1. Napęd bębna z zaporą przeciwolejewą (opis pkt 1.18)	
		2.2.2.2. Pompę tłoczącą ze śrubą Archimedesesa, umożliwiającą odbiór i transport substancji olejowych zebranych przez głowicę zbierającą opisaną w pkt 2.1.	

		2.2.2.3. Inne, np. napęd wentylatora, napęd systemu adhezyjnego głowicy zbierającej.	
	2.2.3.	Natężenie przepływu/ciśnienie robocze dla obwodu napędu bębna: 0 – 40 l/min; 180 – 210 bar	zapewniamy l/min ,bar
	2.2.4.	Natężenie przepływu/ciśnienie robocze dla obwodu napędu pompy ze śrubą Archimedesesa: 0 – 80 l/min; 180 – 210 bar,	Zapewniamy l/min ,bar
	2.2.5.	Obwód napędu systemu adhezyjnego zbieracza lub napędu wentylatora, o natężeniu przepływu/ciśnieniu roboczym nie <u>mniej niż</u> : 0 – 10 l/min; 180 – 210 bar,	Zapewniamy l/min ,bar
	2.2.6.	Moc silnika agregatu nie mniej niż: 23 kW kW
	2.2.7.	Podwozie/rama transportowa wyposażona w ramę osłaniającą zainstalowane na nim urządzenia oraz uchwyty do transportu poziomego i pionowego,	
	2.2.8.	Silnik wysokoprężny, uruchamiany elektrycznie z zainstalowanym łapaczem iskier,	
	2.2.9.	Panele; rozruchowy, sterowania prędkością obrotową silnika wysokoprężnego oraz przepływami w obwodach hydraulicznych umożliwiające swobodną obsługę urządzenia przez jednego operatora,	
	2.2.10.	Wymiary agregatu uwarunkowane wymiarami kontenera opisanego w pkt 4 . Wymiary agregatu muszą umożliwiać jego składowanie w kontenerze 20 stopowym wraz z pozostałym sprzętem przeciwrozlewowym będącym przedmiotem zamówienia	(należy określić, czy wymiary agregatu są dostosowane do kontenera, o którym mowa w pkt. 4)

	2.2.11.	Zestaw węży hydraulicznych do zasilania:	
	2.2.11.1.	Napędu bębna do składowania zapory 2 x 15 m o średnicy 3/4 - 1/2"	2 x m o średnicy"
	2.2.11.2.	Napędu systemu adhezyjnego zbieracza 2 x 20 m o średnicy 3/4 - 1/2"	2 x m o średnicy"
	2.2.11.3.	Pompy ze śrubą Archimedesesa 2 x 20 m o średnicy 3/4 - 1/2"	2 x m o średnicy"
	2.2.11.4.	Napędu wentylatora 2 x 15 m o średnicy 3/4 - 1/2" jeśli dostawa obejmuje niezależny wentylator ciśnieniowy zasilany hydraulicznie UWAGA: Wymóg nie obowiązuje w przypadku, gdy wykonawca oferuje dostawę przenośnego urządzenia noszonego na plecach z napędem mechanicznym (wentylator plecakowy), o którym mowa w pkt 1.17.3.1. LUB oferuje do pompowania zapory sprężone powietrze z wentylatora ciśnieniowego stanowiącego integralną część agregatu hydraulicznego (pkt. 1.17.3.2.)	(jeżeli wykonawca oferuje rozwiązanie określone w pkt 1.17.3.1.lub pkt. 1.17.3.2. , należy wpisać „ nie dotyczy” lub postawić znak kreski)
	2.2.12.	Węże hydrauliczne dostarczane jako kompletny zestaw w zależności od przewidywanego ciśnienia płynu hydraulicznego stosowanego w danym urządzeniu.	
	2.2.13.	Każdy zestaw węży standardowo wyposażony ma być szybkozłączka TEMA oraz spełniać wymagania certyfikatu MED dla sprzętu używanego na morzu.	

		2.2.14.	Konstrukcja węża:	
			2.2.14.1. Przewód wewnętrzny – olejoodporna guma syntetyczna	(wpisać rodzaj materiału z jakiego jest wyprodukowany przewód wewnętrzny)
			2.2.14.2. Wzmocnienie – podwójny oplot wykonany ze wzmocnionej na rozciąganie stali	
			2.2.14.3. Osłona zewnętrzna – guma syntetyczna odporna na ścieranie i warunki pogodowe	
			2.2.14.4. <u>Zakres dopuszczalnych</u> temperatur – od -40 do 120 st. C.	od do..... °C
			2.2.14.5. Ciśnienie robocze – 180/210 bar / bar
		2.2.15.	Wąż do transportu zebranego zanieczyszczenia	
			2.2.15.1. Długość węża <u>minimum</u> : 2 x 10 m	2 x m
			2.2.15.2. Średnica węża: 3"	
			2.2.15.3. Węże łączące agregat i głowicę zbierającą powinny być wyposażone w pływaki w kolorze pomarańczowym utrzymujące je na powierzchni wody.	

		2.2.16.	Węże pneumatyczne do pompowania zapory	
			<p>2.2.16.1 W przypadku dostawy agregatu z wbudowanym wentylatorem lub wentylatorem z napędem hydraulicznym wymagane jest wyposażenie ww. urządzeń w zestaw węży pneumatycznych umożliwiające napompowanie komór powietrznych zapory przeciwolejowej</p> <p>UWAGA: Wymóg nie obowiązuje w przypadku, gdy wykonawca oferuje dostawę przenośnego urządzenia noszonego na plecach z napędem mechanicznym (wentylator plecakowy), o którym mowa w pkt 1.17.3.1</p>	(jeżeli wykonawca oferuje urządzenie określone w pkt 1.17.3.1., należy wpisać „ nie dotyczy” lub postawić znak kreski)
			<p>2.2.16.2. Długość węży: 2x5m</p> <p>UWAGA: nie obowiązuje w przypadku, gdy wykonawca oferuje dostawę przenośnego urządzenia noszonego na plecach z napędem mechanicznym (wentylator plecakowy), o którym mowa w pkt 1.17.3.1.</p>	(jeżeli wykonawca oferuje urządzenie określone w pkt 1.17.3.1., należy wpisać „ nie dotyczy” lub postawić znak kreski)
			<p>2.2.16.3. Średnica węża: 1,0 – 2,0”</p> <p>UWAGA: nie obowiązuje w przypadku, gdy wykonawca oferuje dostawę przenośnego urządzenia noszonego na plecach z napędem mechanicznym (wentylator plecakowy), o którym mowa w pkt 1.17.3.1.</p>	(jeżeli wykonawca oferuje urządzenie określone w pkt 1.17.3.1., należy wpisać „ nie dotyczy” lub postawić znak kreski)
		2.2.17.	Bęben dzielony do składowania węży będących przedmiotem dostawy:	
			2.2.17.1 Bęben do składowania węży hydraulicznych i służących do transportu zanieczyszczeń wykonany z aluminium odpornego na działanie wody morskiej.	

			2.2.17.2 Bęben z odpowiednio wydzielonymi sekcjami/segmentami na poszczególne typy węży umożliwiające oddzielne ich składowanie.	
			2.2.17.3. Wymiary bębna uwarunkowane wymiarami kontenera opisanego w pkt 4. Wymiary bębna muszą umożliwiać jego składowanie w kontenerze 20 stopowym wraz z pozostałym sprzętem przeciwrozlewowym będącym przedmiotem zamówienia.	(należy określić, czy wymiary bębna są dostosowane do kontenera, o którym mowa w pkt. 4)
3	Zbiornik pływający do czasowego składowania zanieczyszczeń z oprzyrządowaniem			
	3.1.Zbiornik pływający służący do czasowego składowania substancji ropopochodnych zbieranych podczas akcji ratowniczych			
	3.2.W szczególnych okolicznościach zbiornik powinien również umożliwiać składowanie zanieczyszczeń na lądzie.			
	3.3.wyposażony w pływaki napełniane pneumatycznie, utrzymujące pusty zbiornik wraz z oprzyrządowaniem, na powierzchni wody.			
	3.4.Oba końce zbiornika należy wyposażyć w listwy umożliwiające szybki montaż zestawu holowniczego.			
	3.5.Do napełniania zbiornika należy wyposażyć go w minimum dwa króćce o średnicy 5" oraz minimum jeden zestaw redukcyjny umożliwiający podłączenie węża o średnicy 3".			
	3.6. zbiornik otwierany w celu ułatwienia mycia lub naprawy			

	3.7. Parametry zbiornika:	
	3.7.1. Pojemność zbiornika: 15 – 25 m ³	Pojemność: m ³
	3.7.2. Zbiornik wykonany z materiału olejoodpornego z powłoką chroniącą przed promieniowaniem słonecznym - guma syntetyczna, poliuretan, PCV-	
	3.7.3. Listwy montażowe typ złącza: ASTM/EMCON	
3.8.	Oprzężenie zbiornika:	
	3.8.1. Zestaw holowniczy umożliwiający poprzez łącze ASTM/EMCON holowanie zbiornika	
	3.8.2. Skrzynia ładunkowa do przechowywania zbiornika i zestawu holowniczego o wymiarach umożliwiających składowanie w kontenerze 20 stopowym opisanym w pkt 4	
	3.8.3. Zestaw naprawczy powłoki zbiornika	
4	Kontener na cały sprzęt będący przedmiotem dostawy	
	4.1. Kontener metalowy 20 stopowy służący do przechowywania i transportu sprzętu, o którym mowa w pkt 1-3, będącego przedmiotem niniejszej dostawy, posiadający certyfikat ISO-CSC umożliwiający transport morski oraz drogowy	
	4.2. Kontener przystosowany do łatwego dostępu do przechowywanego się w nim sprzętu przeciwrozlewowego. W tym celu kontener musi być wyposażony w dwuskrzydłowe drzwi umieszczone na jednym z dłuższych boków oraz dwuskrzydłowe drzwi na jednym z krótszych boków oraz posiadać wmontowane kratki wentylacyjne z filtracją przeciwpylową i zabezpieczeniem przed owadami,	

	4.3. Aranżacja wnętrza kontenera powinna umożliwiać swobodne rozmieszczenie sprzętu przeciwrozlewowego opisanego w punktach 1-3.	
	4.4. Wewnątrz kontenera zainstalowane zabezpieczenia mocujące zabezpieczające sprzęt przed przemieszczaniem i uszkodzeniami podczas transportu	
	4.5. Wymagania dodatkowe :	
	4.5.1. Powłoka antykorozyjna – farba w kolorze pomarańczowym	
	4.5.2. Na zewnętrznej stronie każdych drzwi kontenera(2 szt) umieszczone logo Zamawiającego tj. oznaki służbowej Służby SAR. Plik graficzny ze wzorem odznaki zostanie dostarczony Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana.	
5	Gwarancja jakości	
	5.1. Na dostarczony sprzęt wymagane jest udzielenie <u>co najmniej 12 miesięcznej</u> gwarancji.	Na dostarczony sprzęt udzielamy gwarancji na okres..... miesięcy
6	INNE parametry uszczegóławiające dotyczące oferowanego sprzętu, które wykonawca uznaje za stosowne określić w ofercie:	

.....
Miejscowość, data

.....
czytelny podpis osoby/ osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy w dokumentach rejestrowych / we właściwym upoważnieniu
lub podpis i stempel

WYCIĄG Z USTAWY

(j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.)

USTAWA
z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

[...]

Art. 24. 1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

- 1) wykonawców, którzy wyrządzili szkodę, nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania;
 - 1a) wykonawców, z którymi dany zamawiający rozwiązał albo wypowiedział umowę w sprawie zamówienia publicznego albo odstąpił od umowy w sprawie zamówienia publicznego, z powodu okoliczności, za które wykonawca ponosi odpowiedzialność, jeżeli rozwiązanie albo wypowiedzenie umowy albo odstąpienie od niej nastąpiło w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, a wartość niezrealizowanego zamówienia wyniosła co najmniej 5% wartości umowy;
- 2) wykonawców, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego;
- 3) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
- 4) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 5) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 6) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;
- 7) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa,

przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

8) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

9) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

10) wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku;

11) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku.

2. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy:

1) wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, z wyłączeniem czynności wykonywanych podczas dialogu technicznego, o którym mowa w art. 31a ust. 1, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, chyba że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudni uczciwej konkurencji; przepisu nie stosuje się do wykonawców, którym udziela się zamówienia na podstawie art. 62 ust. 1 pkt 2 lub art. 67 ust. 1 pkt 1 i 2;

2) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą;

3) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ lub mogące mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania;

4) nie wykazali spełniania warunków udziału w postępowaniu;

5) należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), złożyli odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, z zastrzeżeniem art. 92 ust. 1 pkt 3.

4. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

WYCIĄG Z USTAWY

Dz.U. z 2007 r. Nr 50 poz 331

USTAWA

z dnia 16 lutego 2007 r.

o ochronie konkurencji i konsumentów^{1) 2)}

[...]

Art. 4. Ilekroć w ustawie jest mowa o:

- 1) przedsiębiorcy - rozumie się przez to przedsiębiorcę w rozumieniu [przepisów](#) o swobodzie działalności gospodarczej, a także:
 - a) osobę fizyczną, osobę prawną, a także jednostkę organizacyjną niemającą osobowości prawnej, której [ustawa](#) przyznaje zdolność prawną, organizującą lub świadczącą usługi o charakterze użyteczności publicznej, które nie są działalnością gospodarczą w rozumieniu [przepisów](#) o swobodzie działalności gospodarczej,
 - b) osobę fizyczną wykonującą zawód we własnym imieniu i na własny rachunek lub prowadzącą działalność w ramach wykonywania takiego zawodu,
 - c) osobę fizyczną, która posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad co najmniej jednym przedsiębiorcą, choćby nie prowadziła działalności gospodarczej w rozumieniu [przepisów](#) o swobodzie działalności gospodarczej, jeżeli podejmuje dalsze działania podlegające kontroli koncentracji, o której mowa w art. 13,
 - d) związek przedsiębiorców w rozumieniu pkt 2 - na potrzeby przepisów dotyczących praktyk ograniczających konkurencję oraz praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów;
 - 2) związkach przedsiębiorców - rozumie się przez to izby, zrzeszenia i inne organizacje zrzeszające przedsiębiorców, o których mowa w pkt 1, jak również związki tych organizacji;
 - 3) przedsiębiorcy dominującym - rozumie się przez to przedsiębiorcę, który posiada kontrolę, w rozumieniu pkt 4, nad innym przedsiębiorcą;
 - 4) przejęciu kontroli - rozumie się przez to wszelkie formy bezpośredniego lub pośredniego uzyskania przez przedsiębiorcę uprawnień, które osobno albo łącznie, przy uwzględnieniu wszystkich okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiają wywieranie decydującego wpływu na innego przedsiębiorcę lub przedsiębiorców; uprawnienia takie tworzą w szczególności:
 - a) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów na zgromadzeniu wspólników albo na walnym zgromadzeniu, także jako zastawnik albo użytkownik, bądź w zarządzie innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
 - b) uprawnienie do powoływania lub odwoływania większości członków zarządu lub rady nadzorczej innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego), także na podstawie porozumień z innymi osobami,
 - c) członkowie jego zarządu lub rady nadzorczej stanowią więcej niż połowę członków zarządu innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
 - d) dysponowanie bezpośrednio lub pośrednio większością głosów w spółce osobowej zależnej albo na walnym zgromadzeniu spółdzielni zależnej, także na podstawie porozumień z innymi osobami,
 - e) prawo do całego albo do części mienia innego przedsiębiorcy (przedsiębiorcy zależnego),
 - f) umowa przewidująca zarządzanie innym przedsiębiorcą (przedsiębiorcą zależnym) lub przekazywanie zysku przez takiego przedsiębiorcę;
 - 5) porozumieniach - rozumie się przez to:
 - a) umowy zawierane między przedsiębiorcami, między związkami przedsiębiorców oraz między przedsiębiorcami i ich związkami albo niektóre postanowienia tych umów,
 - b) uzgodnienia dokonane w jakiegokolwiek formie przez dwóch lub więcej przedsiębiorców lub ich związki,

c) uchwały lub inne akty związków przedsiębiorców lub ich organów statutowych;

- 6) porozumieniach dystrybucyjnych - rozumie się przez to porozumienia zawierane między przedsiębiorcami działającymi na różnych szczeblach obrotu, których celem jest zakup towarów dokonywany z zamiarem ich dalszej odsprzedaży;
- 7) towarach - rozumie się przez to rzeczy, jak również energię, papiery wartościowe i inne prawa majątkowe, usługi, a także roboty budowlane;
- 8) cenach - rozumie się przez to ceny, jak również opłaty o charakterze cen, marże handlowe, prowizje i narzuty do cen;
- 9) rynku właściwym - rozumie się przez to rynek towarów, które ze względu na ich przeznaczenie, cenę oraz właściwości, w tym jakość, są uznawane przez ich nabywców za substytuty oraz są oferowane na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, istnienie barier dostępu do rynku, preferencje konsumentów, znaczące różnice cen i koszty transportu, panują zbliżone warunki konkurencji;
- 10) pozycji dominującej - rozumie się przez to pozycję przedsiębiorcy, która umożliwia mu zapobieganie skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie mu możliwości działania w znacznym zakresie niezależnie od konkurentów, kontrahentów oraz konsumentów; domniemywa się, że przedsiębiorca ma pozycję dominującą, jeżeli jego udział w rynku właściwym przekracza 40 %;
- 11) konkurentach - rozumie się przez to przedsiębiorców, którzy wprowadzają lub mogą wprowadzać albo nabywają lub mogą nabywać, w tym samym czasie, towary na rynku właściwym;
- 12) konsumencie - rozumie się przez to konsumenta w rozumieniu przepisów [ustawy](#) z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.);
- 13) organizacjach konsumenckich - rozumie się przez to niezależne od przedsiębiorców i ich związków organizacje społeczne, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów; organizacje konsumenckie mogą prowadzić działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, o ile dochód z działalności służy wyłącznie realizacji celów statutowych;
- 14) grupie kapitałowej - rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę;**
- 15) przychodzie - rozumie się przez to przychód uzyskany w roku podatkowym poprzedzającym dzień wszczęcia postępowania na podstawie ustawy, w rozumieniu obowiązujących przepisów o podatku dochodowym;
- 16) przeciętnym wynagrodzeniu - rozumie się przez to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za ostatni miesiąc kwartału poprzedzającego dzień wydania decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie odrębnych [przepisów](#);
- 17) tajemnicy przedsiębiorstwa - rozumie się przez to tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu [art. 11 ust. 4](#) ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.);
- 18) Prezesie Urzędu - rozumie się przez to Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
- 19) Traktacie WE - rozumie się przez to [Traktat](#) ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. WE C 325 z 24.12.2002);
- 20) rozporządzeniu nr 1/2003/WE - rozumie się przez to [rozporządzenie](#) Rady nr 1/2003/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie wprowadzenia w życie reguł konkurencji ustanowionych w art. 81 i 82 Traktatu WE (Dz. Urz. UE L 1 z 04.01.2003, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 02, str. 205);
- 21) rozporządzeniu nr 139/2004/WE - rozumie się przez to [rozporządzenie](#) Rady nr 139/2004/WE z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorców (Dz. Urz. UE L 024 z 29.01.2004, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 08, t. 03, str. 40);
- 22) rozporządzeniu nr 2006/2004/WE - rozumie się przez to [rozporządzenie](#) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/2004/WE z dnia 27 października 2004 r. w sprawie współpracy między organami krajowymi odpowiedzialnymi za egzekwowanie przepisów prawa w zakresie ochrony konsumentów ("Rozporządzenie w sprawie współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów") (Dz. Urz. UE L 364 z 9.12.2004).

[...]