

---

## PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka budynków  
ADRES INWESTYCJI : Gdańsk ul. Stogi Dz. Nr 1/1 i 1/27 obr. 273  
INWESTOR : MORSKA SŁUŻBA POSZUKIWAŃ I RATOWNICTWA  
ADRES INWESTORA : GDYNIA ul. Hryniewickiego 10

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Budynek gospodarczy</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m <sup>2</sup>		
d.1	0509-03	5.45*5.32	m <sup>2</sup>	28.994	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.994</b>
2	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	0545-08	0.40*(5.12*2+5.25*2)	m <sup>2</sup>	8.296	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.296</b>
3	KNR-W 4-01	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-04	5.12	m	5.120	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.120</b>
4	KNR-W 4-01	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku	m		
d.1	0545-06	2.83	m	2.830	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.830</b>
5	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2	szt.		
d.1	0354-03	2	szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
6	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2	m <sup>2</sup>		
d.1	0354-08	2.05*1.50	m <sup>2</sup>	3.075	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.075</b>
7	KNR 4-04	Rozebranie stropów pustakowych typu DMS i DZ	m <sup>2</sup>		
d.1	0106-05	5.12*5.25	m <sup>2</sup>	26.880	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.880</b>
8	KNR 4-04	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny	m <sup>3</sup>		
d.1	0601-01	0.30*(5.12*3.18+5.12*2.83)+(3.18+2.83)*5.25*0.5*2*0.30	m <sup>3</sup>	18.697	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.697</b>
9	KNR 4-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0301-04	4.52*4.65*0.20	m <sup>3</sup>	4.204	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.204</b>
10	KNR-W 4-01	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów	m <sup>3</sup>		
d.1	0104-02	1.00*1.60*(5.25*2+5.12*2)	m <sup>3</sup>	33.184	
		-(poz.11+poz.12)	m <sup>3</sup>	-8.089	
				<b>RAZEM</b>	<b>25.095</b>
11	KNR 4-04	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>		
d.1	0101-02	0.60*0.25*(5.25*2+5.12*2)	m <sup>3</sup>	3.111	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.111</b>
12	KNR 4-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm	m <sup>3</sup>		
d.1	0302-04	0.40*0.60*(5.25*2+5.12*2)	m <sup>3</sup>	4.978	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.978</b>
13	KNR-W 4-01	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
d.1	0105-02	1.00*1.60*(5.25*2+5.12*2)	m <sup>3</sup>	33.184	
				<b>RAZEM</b>	<b>33.184</b>
14	KNR 4-04	Ładowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-01	poz.7*0.23+poz.9+poz.8+poz.11+poz.12	m <sup>3</sup>	37.172	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.172</b>
15	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-04	poz.14	m <sup>3</sup>	37.172	
				<b>RAZEM</b>	<b>37.172</b>
16	KNR 4-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1103-05	Krotność = 14	m <sup>3</sup>	37.172	
		poz.14			
				<b>RAZEM</b>	<b>37.172</b>
<b>2</b>		<b>Budynek mieszkalny</b>			
17	KNR 4-04	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m <sup>2</sup>		
d.2	0509-03	6.98*17.81+6.63*2.00	m <sup>2</sup>	137.574	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.574</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 4-01 d.2 0604-04 analogia	Rozbiórka izolacji cieplnej stropodachu z styropianu gr 20 cm  6.98*17.81+6.63*2.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  137.574	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.574</b>
19	KNR-W 4-01 d.2 0545-04	Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku  17.81	m  m	  17.810	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.810</b>
20	KNR-W 4-01 d.2 0545-08	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (0.25+0.40)*(17.30+9.48+6.98) 0.25*17.81	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	  21.944 4.453	
				<b>RAZEM</b>	<b>26.397</b>
21	KNR-W 4-01 d.2 0545-06	Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku  2.83*2	m  m	  5.660	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.660</b>
22	KNR 4-01 d.2 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2  2	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
23	KNR 4-01 d.2 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2  2.50*1.40*3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  10.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.500</b>
24	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2  1.40*1.20	szt.  szt.	  1.680	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.680</b>
25	KNR 4-01 d.2 0354-08	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 m2  2.50*1.00	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  2.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.500</b>
26	KNR 4-01 d.2 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2  2.00*1.00	szt.  szt.	  2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
27	KNR 4-04 d.2 0106-05	Rozebranie stropów pustakowych typu DMS i DZ  poz. 17	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  137.574	
				<b>RAZEM</b>	<b>137.574</b>
28	KNR 4-04 d.2 0601-01	Przewracanie murów z cegły za pomocą ciągnika i liny  0.40*(17.81+9.48+6.98)*3.36+0.40*2.83*(2.00+17.81+5.74+2.69) 0.12*2.83*(2.19+3.57+3.35+0.40*3+0.10+5.74+2.88+2.27+3.32)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  78.027 8.361	
				<b>RAZEM</b>	<b>86.388</b>
29	KNR 4-04 d.2 0504-09 z.o.3.1. analogia	Rozebranie posadzek z paneli  10.01+12.13+27.3+8.90	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  58.340	
				<b>RAZEM</b>	<b>58.340</b>
30	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych  3.06+6.55+3.40+3.80*1.46+5*1.78	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  27.458	
				<b>RAZEM</b>	<b>27.458</b>
31	KNR 4-04 d.2 0301-04	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości ponad 15 cm  0.20*(poz.29+poz.30)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  17.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.160</b>
32	KNR-W 4-01 d.2 0104-02	Wykopy o ścianach pionowych o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów 1.00*1.60*(9.48*2+6.98+17.81*2+2.69) -(poz.33+poz.34)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	  102.800 -25.058	
				<b>RAZEM</b>	<b>77.742</b>
33	KNR 4-04 d.2 0101-02	Rozebranie fundamentów z cegły na zaprawie cementowej  0.60*0.25*(9.48*2+6.98+17.81*2+2.69)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  9.638	
				<b>RAZEM</b>	<b>9.638</b>
34	KNR 4-04 d.2 0302-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów o grubości (wysokości) do 70 cm  0.40*0.60*(9.48*2+6.98+17.81*2+2.69)	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  15.420	
				<b>RAZEM</b>	<b>15.420</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35	KNR-W 4-01 d.2 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III 1.00*1.60*(9.48*2+6.98+17.81*2+2.69)	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 102.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>102.800</b>
36	KNR 4-04 d.2 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze poz.27*0.23+poz.31+poz.28+poz.33+poz.34	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 160.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.248</b>
37	KNR 4-04 d.2 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km poz.36	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 160.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.248</b>
38	KNR 4-04 d.2 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 14 poz.36	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 160.248	
				<b>RAZEM</b>	<b>160.248</b>