



Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  
2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670  
E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze on-line: <http://simap.europa.eu>

**OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ  
PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE**

Uwaga: Jeżeli sprostowanie lub dodanie informacji prowadzi do znaczącej zmiany warunków określonych w pierwotnym ogłoszeniu o zamówieniu, konieczne może okazać się przedłużenie początkowo przewidzianych terminów ze względu na zachowanie zasady równego traktowania oraz warunków konkurencyjności zamówienia.

**SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA**

**I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE**

**Oficjalna nazwa:** Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa  
**Adres pocztowy:** ul.Hryniewickiego 10  
**Miejscowość:** Gdynia **Kod pocztowy:** 81-340  
**Kraj:** Polska  
**Punkt kontaktowy:** Zespół ds. zamówień publicznych **Tel.:**  
**Osoba do kontaktów:** DANUTA JERECZEK  
**E-mail:** **Faks:** +48 58 6607661

**Adresy internetowe (jeżeli dotyczy)**

Ogólny adres instytucji zamawiającej (*URL*): <http://www.sar.gov.pl>

Adres profilu nabywcy (*URL*):

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO**

**Instytucja zamawiająca** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/18/WE)   
**Podmiot zamawiający** (w przypadku zamówienia objętego przepisami dyrektywy 2004/17/WE – Zamówienia sektorowe)

## SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

### II.1) OPIS

#### II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Budowa i dostawa statku ratowniczego kategorii I typu SAR-3000/III.

#### II.1.2) Krótki opis (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

Budowa jednego statku ratowniczego kategorii I typu SAR 3000/III zgodnie z Projektem techniczno – klasyfikacyjnym i Umową licencyjną z dnia 06.04.2009 oraz zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego i dostawa statku do Gdyni.

Parametry jednostki będącej przedmiotem zamówienia:

- długość całkowita: Lc około 36,90 m
- dł. między pionami: Lpp 33,85 m
- szerokość kadłuba: 8,10 m
- szerokość na konstrukcyjnej linii wodnej: BKLW 7,90 m
- wysokość boczna: H 3,90 m
- zanurzenie konstrukcyjne: TKLW 2,50m
- pojemność rejestrowa około: 276 GT, 82 NT
- kadłub wybudowany ze stopów aluminium
- moc napędu 4920 kW

Silniki główne:

1 x MTU typ 12V4000M90

moc nominalna MRC 2880/2040 kW

obroty nominalne RPM 2250/2100

2 x MTU typ 16V2000M72

moc nominalna MRC 2033/1440 kW

obroty nominalne RPM 2410/2250

- 3 linie wałów

- 3 śruby napędowe

2 x zespoły prądotwórcze prądu przemiennego VOLVO PENTA typ D9MG/HCM 434 C, 3 x 400 V, 50Hz, każdy o mocy po 160 kW

Prędkość: krążownicza 15 kn, maksymalna 24 kn

Klasyfikator: Polski Rejestr Statków

Klasa: \*KM RESCUE VESSEL II AUT NAV1 : Kadłub statku posiada wzmocnienia lodowe umożliwiające samodzielną żeglugę w drobno pokruszonych lodach mórz niearktycznych.

#### II.1.3) Wspólny Słownik Zamówień (CPV) (podano w pierwotnym ogłoszeniu)

	Słownik główny	Słownik uzupełniający (jeżeli dotyczy)
Główny przedmiot	34513700	

**SEKCJA IV: PROCEDURA**

**IV.1) RODZAJ PROCEDURY**

**IV.1.1) Rodzaj procedury (podano w pierwotnym ogłoszeniu)**

- Otwarta
- Ograniczona
- Ograniczona przyspieszona
- Negocjacyjna
- Negocjacyjna przyspieszona
- Dialog konkurencyjny

**IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.2.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą /podmiot zamawiający (podano w pierwotnym ogłoszeniu, o ile dotyczy)**

NZ-RO/WM/II/PO/07/09

**IV.2.2) Dane referencyjne ogłoszenia w przypadku ogłoszeń przesłanych drogą elektroniczną (jeżeli są znane):**

Pierwotne ogłoszenie przesłane przez: SIMAP   
OJS eSender

Login: SIMAP2\_MSPiR

Dane referencyjne ogłoszenia: 2009-111599 (rok i numer dokumentu)

**IV.2.3) Ogłoszenie, którego dotyczy niniejsza publikacja (jeżeli dotyczy)**

2009/S 187-269576 z dnia 29/09/2009

**IV.2.4) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 24/09/2009**

**SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE**

**VI.1) OGŁOSZENIE DOTYCZY**

*(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)*

Procedury niepełnej  Sprostowania  Informacji dodatkowych

**VI.2) INFORMACJE NA TEMAT NIEPEŁNEJ PROCEDURY UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

*(o ile ma zastosowanie; zaznaczyć tyle punktów, ile jest to konieczne)*

Postępowanie o udzielenie zamówienia została przerwane.

Postępowanie o udzielenie zamówienia uznano za nieskuteczne.

Zamówienia nie udzielono.

Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.

**VI.3) INFORMACJE DO POPRAWIENIA LUB DODANIA**

*(o ile dotyczy; należy określić miejsce, w którym tekst lub daty mają być zmienione lub dodane, proszę zawsze podawać odpowiedni numer sekcji i akapitu pierwotnego ogłoszenia)*

**VI.3.1 Zmiana oryginalnej informacji lub publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalnymi informacjami.**

- Zmiana oryginalnej informacji podanej przez instytucję zamawiającą**
- Publikacja w witrynie TED niezgodna z oryginalną informacją, przekazaną przez instytucję zamawiającą**
- W obu przypadkach**

**VI.3.2 Ogłoszenie lub odpowiednia dokumentacja przetargowa**

- W ogłoszeniu pierwotnym**
- W odpowiedniej dokumentacji przetargowej**  
*"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"*
- W obu przypadkach**  
*"więcej informacji w odpowiedniej dokumentacji przetargowej"*

**VI.3.3) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)**

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
III.2.3)	Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1) Wykonawca musi spełnić niżej wymieniony warunek szczegółowy- wykazać, że: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wybudowaniu nie mniej niż jednej jednostki technicznej (statku) o parametrach	Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów: 1) Wykonawca musi spełnić niżej wymieniony warunek szczegółowy- wykazać, że: wykonał w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na wybudowaniu nie mniej niż jednej jednostki technicznej (statku) o parametrach

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	<p>zbliżonych do jednostki będącej przedmiotem zamówienia, której ogólną charakterystykę określono w sekcji II.1.5) niniejszego ogłoszenia. Za parametry zbliżone do jednostki będącej przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna wybudowanie jednostki technicznej (statku) o długości całkowitej nie mniejszej niż 30 m i nie większej niż 45 m ( tj. w zakresie od 30 m do 45 m) , mocy nominalnej napędu nie mniejszej niż 4900kW i prędkości maksymalnej nie mniejszej niż 20 węzłów.</p> <p>W przypadku wykonawców występujących wspólnie, warunek ten musi spełniać jeden z wykonawców występujących wspólnie (konsorcjant).</p>	<p>zbliżonych do jednostki będącej przedmiotem zamówienia, której ogólną charakterystykę określono w sekcji II.1.5) niniejszego ogłoszenia. Za parametry zbliżone do jednostki będącej przedmiotem zamówienia Zamawiający uzna wybudowanie lub przebudowanie jednostki technicznej (statku) z napędem mechanicznym o długości powyżej 24 m typu: statek ratowniczy, statek specjalistyczny, holownik (typy statków według definicji i określeń Przepisów Klasyfikacji i Budowy Statków Morskich Polskiego Rejestru Statków, część I – Zasady Klasyfikacji). Pod pojęciem przebudowy jednostki technicznej (statku) z napędem mechanicznym Zamawiający rozumie wykonanie prac na jednostce o długości powyżej 24 m typu: statek ratowniczy, statek specjalistyczny, holownik, obejmujących: prace kadłubowe i maszynowe związane z modernizacją kadłuba i modernizacją siłowni łącznie z wymianą silników głównych.</p> <p>W przypadku wykonawców występujących wspólnie, warunek ten musi spełniać jeden z wykonawców występujących wspólnie (konsorcjant).</p>
IV.1.2)	<p>Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż pięciu, Zamawiający dokona sprawdzenia, który z wykonawców w najwyższym stopniu spełnia postawione warunki szczegółowe określone przez Zamawiającego w sekcjach III.2.2) i III.2.3) niniejszego ogłoszenia i zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania tych warunków według następującej zasady:</p> <p>A)- za każde kolejne 100.000,00 ( słownie: sto tysięcy) PLN, powyżej wymaganych w sekcji III.2.2) pkt 1) 31.800.000,00 złoty, dodatkowy jeden punkt;</p> <p>B)- za każdą kolejną należycie wykonaną usługę, ponad wymagane wybudowanie jednej jednostki</p>	<p>Obiektywne kryteria wyboru ograniczonej liczby kandydatów: Jeżeli liczba wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu będzie większa niż pięciu, Zamawiający dokona sprawdzenia, który z wykonawców w najwyższym stopniu spełnia postawione warunki szczegółowe określone przez Zamawiającego w sekcjach III.2.2) i III.2.3) niniejszego ogłoszenia i zaprosi do składania ofert wykonawców, którzy otrzymają najwyższe oceny spełniania tych warunków według następującej zasady:</p> <p>A)- za każde kolejne 100.000,00 ( słownie: sto tysięcy) złoty, powyżej wymaganych w sekcji III.2.2) pkt 1) 31.800.000,00 PLN, dodatkowy jeden punkt;</p> <p>B)- za każdą kolejną należycie wykonaną usługę, ponad wymagane wybudowanie lub</p>

## Budowa i dostawa statku ratowniczego kategorii I typu SAR-3000/III.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:	Zamiast:	Powinno być:
	technicznej (statku) spełniająca warunek określony w sekcji III.2.3) pkt 1), dodatkowy jeden punkt. W przypadku, gdy kilku wykonawców zdobędzie tyle samo punktów, to Zamawiający zwiększy liczę wykonawców zaproszonych do składania ofert.	przebudowanie jednostki technicznej (statku) spełniająca warunek określony w sekcji III.2.3) pkt 1) Zamawiający oceni w następujący sposób: wybudowanie jednostki technicznej- dodatkowy jeden punkt, przebudowanie jednostki technicznej- dodatkowo 0,5 punkta. W przypadku, gdy kilku wykonawców zdobędzie tyle samo punktów, to Zamawiający zwiększy liczę wykonawców zaproszonych do składania ofert.

### VI.3.4) Daty, które należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu (jeżeli dotyczy)

Miejsce, w którym znajdują się zmieniane daty:

Zamiast:

Powinno być:

	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)	(dd/mm/rrrr)	(gg:mm)
IV.3.4)	27/10/2009	13:00	23/11/2009	13:00

## **Budowa i dostawa statku ratowniczego kategorii I typu SAR-3000/III.**

---

**VI.3.5) Adresy i punkty kontaktowe, które należy poprawić** *(jeżeli dotyczy)*

**VI.3.6) Tekst, który należy dodać do pierwotnego ogłoszenia** *(jeżeli dotyczy)*

Miejsce, w którym należy dodać tekst	Tekst do dodania

**VI.4) INNE DODATKOWE INFORMACJE** *(jeżeli dotyczy)*

**VI.5) DATA WYSŁANIA NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA:**

21/10/2009 *(dd/mm/rrrr)*