

Sygnatura postępowania: NZ-ER/II/PN/10/15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość 134.000 euro, tj kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.

Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)

Dostawa zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody wraz z dokumentacją projektowo - montażową dla statku "Kapitan Poinc"

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

1. Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, Gdynia 81 - 340
2. Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek od 8:00 do 15:00
3. Adres strony internetowej: WWW.sar.gov.pl
4. Adres poczty elektronicznej: zam.pub@sar.gov.pl
5. Fax: (58) 660-76-61

ZATWIERDZAM:

DYREKTOR

/ - /

Marek Długosz

II. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn zm, poz: 984 1047 i 1473 z 2013r oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232) zwanej dalej „ustawą”.

III. Opis przedmiotu zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i dostawa kompletna urządzeń zintegrowanego systemu zwalczania zanieczyszczeń olejowych na morzu dla statku ratowniczego Kapitan Poinc według wymagań określonych w zał. nr 6 do siwz - Opis przedmiotu zamówienia - specyfikacja techniczna.
2. Kod określony we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:
34500000 - 2: statki i łodzie
35100000 - 5: urządzenia awaryjne i zabezpieczające
Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art. 29 i n. ustawy Pzp, opisał przedmiot w głównej mierze za pomocą cech funkcjonalnych, a w przypadku przywołania nazw własnych elementów, jednocześnie dopuszcza możliwość zastosowania rozwiązań równoważnych wskazanym, tj. posiadających nie niższe cechy funkcjonalne. Wskazane dopuszczenie równoważności dot. również przywołanych przez Zamawiającego norm. Zgodnie z art 30 ust 4 Pzp Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, tj. o cechach spełniających powyższą normę lub normę równorzędną (lub wyższą). Zgodnie z art. 30 ust 5 Pzp, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.
3. Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 ustawy.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
5. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

IV. Termin wykonania zamówienia.

1. Termin realizacji zamówienia – do upływu 4 miesięcy od dnia podpisania umowy.
2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli nie zostanie ona zrealizowana do 30.11.2015r

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
 - 1) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, w szczególności:
 - a) dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia;

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

Warunek posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał co najmniej dwie dostawy zautomatyzowanych, zintegrowanych systemów wraz z dokumentacją projektowo - montażową, lub zrealizowali dostawy takich systemów wraz z ich montażem, za kwotę nie mniejszą niż 2 000 000 zł brutto każda (słownie: dwa miliony

złoty) lub modernizację takich systemów, których wartość brutto modernizacji wynosiła 2 miliony każda.

Zamawiający wskazuje, iż uzna warunek za spełniony również wtedy, gdy wykonawca będzie legitymował się wskazanym wymaganym doświadczeniem zdobytym w okresie 6 lat przed upływem terminu składania ofert.

Na potwierdzenie spełniania warunku Wykonawca winien jest przedłożyć wykaz wykonanych dostaw, o którym mowa w dziale VI. SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest wykazać wartość dostawy wykonanej/wykonywanej do upływu terminu składania ofert, przy czym wartość dostawy wykonanej/wykonywanej musi potwierdzać spełnienie ww. warunku. Do wykazu należy dołączyć dowody czy zostały one wykonane należycie. Dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie lub wykonywanie dostaw wyszczególnionych w Wykazie są:

- poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert
- oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. Oświadczenie powinno zawierać wyjaśnienie przyczyn dającego Wykonawca od podmiotu, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, nie może uzyskać poświadczenia czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Przez główne dostawy Zamawiający rozumie dostawy potwierdzające spełnienie warunku udziału w niniejszym postępowaniu przy czym wskazuje się by złożony wraz z ofertą Wykaz wykonanych dostaw i poświadczenia wskazywały spełnienie warunków udziału.

b) dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 2 000 000 PLN (słownie: dwa miliony złotych) w zakresie prowadzonej działalności objętej przedmiotem zamówienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca winien jest przedłożyć opłaconą polisę (lub inny dokument) o którym mowa w dziale VI. SIWZ.

2) nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

2. Wykonawca jest zobowiązany wykazać nie później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy i brak podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

3. Wykonawca wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (wg zał. nr 7 do SIWZ)

4. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach ekonomicznych i finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu:

- a) pisemne
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia
- b) dokumenty, o
których mowa w par. 1.6.2. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia

19.02.2013r w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 203r poz. 231), dotyczące w szczególności:

- zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, przy wykonaniu zamówienia
- sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przy wykonaniu zamówienia
- charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem
- zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Przepisy art. 23 ustawy i zapisy SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.
6. W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia warunki określone w pkt V.1 ppkt. 1) muszą być spełnione łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, natomiast warunek nie podlegania wykluczeniu z postępowania, o którym mowa w V.1 ppkt. 2) musi być spełniony przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
7. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.
8. Ocena spełniania ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach zawartych w ofercie, wyszczególnionych w pkt VI SIWZ.
9. Nie wykazanie spełniania warunków udziału w postępowaniu stanowi podstawę do wykluczenia Wykonawcy i odrzucenia oferty.
10. Kwoty w dokumentach podane w walutach innych niż złoty będą przeliczane na potrzeby oceny ofert na PLN wg średniego kursu NBP obowiązującego w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Suplemencie do Dziennika urzędowego UE, a jeżeli w tym dniu kursu nie ogłoszono, do w/w przeliczenia zastosowanie zostanie ostatni ogłoszony kurs przed tym dniem.

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu oceny spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, do oferty sporządzonej w oparciu o Formularz oferty, stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ należy dołączyć:

1)

oświadczenie

Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ

- 2) Wykaz wykonanych/wykonywanych głównych dostaw, sporządzony wg Załącznika nr 4 do SIWZ, wraz z dowodami potwierdzającymi należyte ich wykonanie, zgodnie z pkt V.1.1) SIWZ.
- 3) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Zgodnie z art 26 ust 2d ustawy Pzp, jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnienie opisanego warunku.
2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy oraz art 24. 2b ust 3 ustawy należy dołączyć:
- 1) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg Załącznika 3 do SIWZ,
 - 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, **wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**,
 - 3) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**;
 - 4) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - **wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert**;
 - 5) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**;
 - 6) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, **wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert**.
 - 7) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy Pzp, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania,
 - 8) listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.
3. Oświadczenie, o którym mowa w pkt VI.1 SIWZ musi być złożone w oryginale. Dokumenty, o których mowa w pkt VI.1.2) i 3) oraz VI.2 SIWZ mają być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

4. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10-11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 5-8, 10-11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.
5. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VI.2:
 - 1) ppkt 2) – 4), 6) - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
 - a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
 - b) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
 - c) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
 - 2) ppkt 5 i 7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy.
6. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 5. 1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiedniego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub przed notariuszem.
7. Dokumenty, o których mowa w pkt 5 ppkt 1) a) i 1) c) oraz pkt 5 ppkt 2) SIWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 5 ppkt 1) b) SIWZ, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
8. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt IV.2 ppkt 1) i 2)
9. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia składa w ofercie dokumenty, o których mowa w pkt. VI.2 SIWZ.
10. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, oraz w przypadku innych podmiotów na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.
11. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

12. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
13. Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę informacji (dokumentów załączników, oświadczeń) mających wpływ na wynik prowadzonego postępowania powoduje wykluczenie Wykonawcy z przetargu na każdym jego etapie, zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy. Osoba lub osoby składające ofertę ponoszą pełną odpowiedzialność za treść złożonego oświadczenia woli na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks Karny (Dz. U. nr 88 poz. 553 z późn. zm.).

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.
2. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują: pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem pkt VII.3 SIWZ.
3. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami, w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictwa.
4. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi fakt ich otrzymania.
5. Domniemywa się, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub poczty elektronicznej podanej przez Wykonawcę w ofercie zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z treścią pisma, chyba że Wykonawca wezwany przez Zamawiającego do potwierdzenia otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji w sposób określony w pkt VII.4 SIWZ, oświadczy iż ww. wiadomości nie otrzymał.
6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.
7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. VII.6 SIWZ, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
8. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. VII.6 SIWZ.
9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ: WWW.sar.gov.pl w zakładce: zamówienia publiczne/ogłoszenia.
10. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym

przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszcza ją na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

11. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest:

Katarzyna Wińska - Rużewicz- tel. 58 660-76-61

Danuta Jereczek - tel: 58 660-76-61

Marek Reszko - tel. 58 660-76-13

Adres poczty elektronicznej Zamawiającego:

zam.pub@sar.gov.pl

Fax: (58) 660-76-61

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości **50 000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej z następujących formach:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w NBP O/Gdańsk nr 75 1010 1140 0175 6113 9120 0000; z adnotacją: „wadium- NZ-ER/II/PN/10/15 - zautomatyzowany system zbierania zanieczyszczeń” .
5. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.
6. Dokument potwierdzający wniesienie wadium w innych formach niż pieniądzu należy dołączyć do oferty w taki sposób, aby Zamawiający swobodnie mógł w wyznaczonym terminie zwrócić wadium Wykonawcy.
7. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 4a ustawy Pzp.
8. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
10. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
11. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane,

poniższe o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

12. **Zgodnie z art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp, Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 Pzp, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.**
13. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
 - 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 - 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 - 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

IX. Termin związania ofertą.

1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.
2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
4. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

X. Opis sposobu przygotowywania ofert.

1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, której treść musi odpowiadać treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
2. Ofertę należy sporządzić w sposób czytelny, w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Ofertę należy sporządzić wg Formularza oferty (Załącznik nr 1 SIWZ), wypełniając szczegółowo informacje dot. zaoferowanego systemu, wraz z wymaganymi załącznikami, oświadczeniami i dokumentami wskazanymi w SIWZ, w tym:
 - 1) oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust. 1 ustawy, sporządzone wg Załącznika nr 2 do SIWZ,
 - 2) oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone wg Załącznika nr 3 do SIWZ,
 - 3) lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej lub oświadczenie wg Załącznika nr 7 do SIWZ,
 - 4) opis systemu będący charakterystyką systemu, zawierający wskazanie parametrów fizycznych i technicznych systemu
 - 5) pozostałe dokumenty wskazane w dziale VI SIWZ,
 - 6) w przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, również pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczony notarialnie. Pełnomocnictwo winno określać jego zakres i być udzielone przez Wykonawcę lub osobę/y umocowane do wykonywania

określonej czynności.

4. Zamawiający wskazuje, iż zał. nr 1 do SIWZ - wzór Formularza oferty - został opracowany tak by Wykonawca, składając ofertę, wskazał w nim dane techniczne i eksploatacyjne dot. zaoferowanego systemu, co w konsekwencji ułatwi Zamawiającemu dokonanie oceny oferty wg opisanych w SIWZ kryteriów. Jednakże z uwagi na specjalistyczny charakter systemu oraz jego określenie w sposób funkcjonalny, prosimy o dołączenie do oferty Opisu systemu zawierającego charakterystykę systemu - parametry fizyczne i techniczne oferowanego systemu.
5. Wykonawca składa ofertę na własny koszt i ryzyko tzn. ponosi wszelkie konsekwencje oraz koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
6. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy - uprawnienie to powinno wynikać z dokumentów wymaganych w SIWZ. W przypadku działania Wykonawcy przez pełnomocników, należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo w oryginale lub kopię poświadczoną notarialnie. W przypadku, gdy oferta Wykonawcy będącego spółką cywilną nie jest podpisana przez wszystkich wspólników, zaleca się dołączenie do oferty dokumentów potwierdzających umocowanie tych wspólników do dokonywania czynności w imieniu spółki z pominięciem pozostałych wspólników np.: umowę spółki, uchwałę wspólników.
7. Wszystkie zadrukowane strony oferty zaleca się:
 - 1) spiąć (zszyć) w kolejności podanej w pkt X.3 SIWZ w sposób uniemożliwiający dekompletację,
 - 2) ponumerować,
 - 3) zaparafować.
8. Błędy mogą być poprawiane przez Wykonawcę z utrzymaniem czytelności poprawionych wyrażeń lub liczb. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.
9. Ofertę należy złożyć w dwóch nieprzejrzystych, zamkniętych i nienaruszonych kopertach. Koperta wewnętrzna jak i zewnętrzna powinna być opieczetowana nazwą i adresem Wykonawcy, zaadresowana na adres Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10 Gdynia i posiadać dopiski „**oferta na przetarg nieograniczony na dostawę zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń**” oraz „**nie otwierać przed dniem 27.04.2015 r. godzina 11:15**”.
10. Wykonawca może **przed upływem terminu do składania ofert** zmienić lub wycofać ofertę. W takim przypadku należy powiadomić o tym pisemnie Zamawiającego, składając zmiany lub powiadomienie o wycofaniu oferty według takich samych zasad jak składanie oferty, tj. w kopercie, odpowiednio oznakowanej „**zmiana oferty**” lub „**wycofanie oferty**”. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności, jeśli procedura ich złożenia została zachowana. Koperty wewnętrzne ofert wycofanych nie będą otwierane.
11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty w przypadku nieprawidłowego oznaczenia na kopercie zewnętrznej. W takim przypadku oferta zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
12. Nie udostępnia się Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępnione, oraz wykazał że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. **Zastrzeżone informacje powinny zostać wskazane w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do SIWZ) oraz złożone wraz z ofertą, w oddzielnej wewnętrznej kopercie oznakowanej napisem: „Tajemnica przedsiębiorstwa”.** W przypadku nie zabezpieczenia przez Wykonawcę w ofercie informacji zastrzeżonych zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ Wykonawcy nie

przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. Zapis pkt X.4 SIWZ stosuje się odpowiednio.

13. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcy. Jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom, zobowiązany jest wskazać w ofercie tę część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom.
14. Zamawiający zwróci niezwłocznie ofertę, która została złożona po terminie.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w siedzibie MSPiR w Gdyni, ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia (sekretariat) **w terminie do dnia 27.04.2015 r. godzina 11:00.**
2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w siedzibie MSPiR w Gdyni, sala sztabowa, **w dniu 27.04.2015r. godzina 11:15.**

XII. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cenę oferty należy wskazać w Formularzu oferty – Załącznik nr 1 do SIWZ. Sposób obliczenia ceny oferty określono w Formularzu oferty. Cena oferty winna zawierać podatek VAT w należnej wysokości.
2. W cenie oferty Wykonawcy musi być zawarty pełen koszt realizacji zamówienia.
3. Cena oferty ma być wyrażona w PLN zgodnie z polskim systemem płatniczym, z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku.
4. Walutą rozliczeniową jest PLN. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w żadnej obcej walucie.

XIII. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert.

1. Przyjęte przez Zamawiającego kryteria oceny ofert
 - 1) **cena** - **30%**
 - 2) **warunki techniczne** - **35%**
 - 3) **parametry eksploatacyjne** - **35%**
2. Szczegółowy opis kryteriów wraz ze sposobem oceny ofert został zamieszczony w zał. nr 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia
3. Ocenie w oparciu o ww. kryteria oceny ofert poddawane są wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta przedstawi najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert określony w niniejszym przetargu, wyliczonych zgodnie ze wzorem

$$O = I_c + I_t + I_e$$

gdzie:

O – Łączna ilość punktów przyznanych ofercie

I_c – ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium „cena”

I_t – ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium „warunki techniczne”

I_e - ilość punktów przyznana badanej ofercie w zakresie kryterium „parametry eksploatacyjne ”

3. Najkorzystniejszą ofertą będzie ta, która uzyska największą ilość punktów.
4. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

1. Jeżeli Wykonawca nie będzie mógł przybyć do siedziby Zamawiającego w celu podpisania umowy, może:
 - 1) złożyć wniosek o przełożenie terminu,
lub
 - 2) złożyć wniosek o przesłanie umów pocztą.
2. Zamawiający, zgodnie z dyspozycją art 93 ust 1a ustawy Pzp wskazuje, iż przewiduje unieważnienie niniejszego zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu UE, które zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia, nie zostaną mu przyznane.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 147 ust.1 ustawy żąda zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.
2. Warunkiem podpisania umowy z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jest wniesienie do dnia zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% maksymalnego wynagrodzenia Wykonawcy podanego w ofercie. W przypadku, gdy Wykonawca nie wniesie do dnia zawarcia umowy wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy.
3. Wykonawca może wnieść zabezpieczenie w jednej z następujących form:
 - 1) pieniądzu,
 - 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej,
z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
 - 3) gwarancjach bankowych,
 - 4) gwarancjach ubezpieczeniowych,
 - 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w NBP O/Gdańsk nr 75 1010 1140 0175 6113 9120 0000. Potwierdzoną przez bank kopię przelewu należy przedłożyć przed podpisaniem umowy. W pozostałych formach, zabezpieczenie należy złożyć w siedzibie Zamawiającego.
5. Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:
 - 1) nazwę Wykonawcy i jego siedzibę (adres),
 - 2) nazwę Beneficjenta (Zamawiającego),
 - 3) nazwę Poręczyciela lub Gwaranta,
 - 4) określać wiarygodność, która ma być zabezpieczona gwarancją,
 - 5) sformułowanie zobowiązania Poręczyciela lub Gwaranta **do nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty**,
w przypadku gdy Wykonawca:
 - a) nie wykonuje lub nie wykonał umowy,
 - b) wykonuje lub wykonał umowę z nienależyłą starannością.

6) termin ważności gwarancji

Poręczyciel lub Gwarant nie może także uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia dodatkowych warunków. W przypadku przedłożenia gwarancji nie zawierającej wymienionych elementów, bądź posiadającej dodatkowe istotne zastrzeżenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Gwarancja winna zabezpieczać wszelkie roszczenia Zamawiającego jakie mogą wyniknąć w skutek niezrealizowania, bądź też nienależytego realizowania przez Wykonawcę zawartej umowy.

6. Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych w pkt. XV.5.5) lit. a i b przypadków, Zamawiający wystąpi do Poręczyciela lub Gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie zawierać będzie uzasadnienia faktyczne i prawne.
7. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w pkt XV.3.
8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

XVI. Istotne postanowienia umowy:

1. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego zawarte zostały w Załączniku nr 5 do SIWZ. Pozostałe kwestie, nie stanowiące jej istotnych elementów zostaną uszczegółowione po wyborze oferty przez strony przyszłej umowy.
2. Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.
2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
5. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
6. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
7. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia

w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

8. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. XVII.6 i XVII.7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
9. W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert.
10. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.
11. Pozostałe informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Dziale VI ustawy.

Załączniki:

1. Formularz oferty – Zał. nr 1 do SIWZ;
2. Oświadczenie Wykonawcy w trybie art. 22 ust.1 ustawy – Zał. nr 2 do SIWZ;
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – Zał. nr 3 do SIWZ;
4. Wykaz wykonanych/wykonywanych głównych dostaw – Zał. nr 4 do SIWZ
5. Istotne postanowienia umowy – Zał. nr 5 do SIWZ.
6. Opis przedmiotu zamówienia - Specyfikacja techniczna - Zał. nr 6 do SIWZ
7. Oświadczenie dot. podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej - zał. nr 7 do SIWZ

Formularz oferty

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 134 000 euro i nie przekracza kwoty 10 mln euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze zm.), prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody wraz z dokumentacją projektowo - montażową dla statku "Kapitan Poinc"

Nazwa i adres Zamawiającego:

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa, ul. Hryniewickiego 10, 81 - 340 Gdynia

Dane dotyczące Wykonawcy:

Nazwa

Siedziba:.....

NIP:.....

Regon:.....

Dane kontaktowe Wykonawcy:

Nr telefonu:.....

Nr faksu:¹

Adres poczty elektronicznej:².....

W nawiązaniu do ogłoszenia o prowadzeniu niniejszego przetargu nieograniczonego oraz wymagań Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zobowiązuję się do wykonania przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ w postępowaniu o sygnaturze NZ-ER/II/PN/10/15 (**Dostawa zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody wraz z dokumentacją projektowo - montażową dla statku "Kapitan Poinc"** oraz poniżej na następujących warunkach:

¹ Należy wskazać nr faksu, na który Zamawiający będzie przysyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury określonej w pkt. VII.3 SIWZ; (jeżeli Wykonawca posiada)

² Należy wskazać adres poczty elektronicznej, na którą Zamawiający będzie przysyłał oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy z zachowaniem procedury określonej w pkt. VII.3 SIWZ; (jeżeli Wykonawca posiada)

1. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia tj. **Dostawa zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody wraz z dokumentacją projektowo - montażową** (producent, nazwa systemu, model odpowiednio)

za cenę:

- 1) wartość netto przedmiotu zamówienia wynosi: złotych,
- 2) kwota podatku VAT w wysokości:..... złotych, stawka podatku VAT,
- 3) **cena brutto przedmiotu zamówienia w wysokości: złotych,**
(słownie:))

2. Oświadczam, że **przedmiot zamówienia zrealizuję sam/część zamówienia powierzę podwykonawcom**.....
.....
.....³

3. Oferuję dostawę systemu o cechach:

A. W zakresie oceny technicznej pod uwagę będą brane następujące parametry techniczne

Tabela 2. Ocena parametrów technicznych oferty – warunki wymagane

Lp.	Wyszczególnienie	(niepotrzebne skreślić lub usunąć, pozostawiając odpowiedz tak lub nie)
2	Wymogi techniczne minimalne – niespełnienie warunków w p. 2.1 – 2.12 stanowi o niezgodności treści oferty z treścią siwz	
2.1	Umieszcwienie nowego systemu w miejscu dotychczasowego	Tak/nie
2.2	Mechaniczny system pozycjonowania wysięgników	Tak/nie
2.3	Mechaniczny system rozwijania zapory przeciwolejowej	Tak/nie
2.4	Zapora pneumatyczna pompowana centralnie	Tak/nie
2.5	Hydrauliczny system otwierania furty w kadłubie statku	Tak/nie
2.6	Hydraulicznie otwierana pokrywa komory separacyjnej na pokładzie statku	Tak/nie
2.7	Adhezyjny system separacji oleju napędzany hydraulicznie	Tak/nie
2.8	Pompy do tłoczenia cieczy o bardzo dużej lepkości, napędzane hydraulicznie	Tak/nie
2.9	Zestawy części zamiennych dla poszczególnych podzespołów systemu	Tak/nie
2.10	Instalacja elektryczna w klasie przeciwwybuchowej – STREFA 1	Tak/nie
2.11	Zintegrowany pulpit sterowniczy	Tak/nie
2.12	Dokumentacja techniczna określona w p. 4.1.4	Tak/nie

Tabela 3. Ocena parametrów technicznych oferty – dodatkowe cechy podnoszące wartość oferty

Lp.	Wyszczególnienie	Wskazanie czy wykonawca oferuje poniższe elementy lub ich określenie
3	Wymogi techniczne – dodatkowe cechy podnoszące wartość oferty	
3.1	Hydrauliczny system pozycjonowania wysięgników	
3.2	Regulacja długości wysięgników	
3.3	System separacji oleju umożliwia łatwe usuwanie stałych zanieczyszczeń	
3.4	Pompy z nożami tnącymi umożliwiające transport cieczy z	

³ Niepotrzebne skreślić. W przypadku wykonywania części zamówienia przez podwykonawców należy wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom, tj. wskazać zakres przedmiotu umowy, który ma realizować podwykonawca.

	zanieczyszczeniami	
3.5	Pierścienie wodne wraz z pompą do nawilżania transportowanych cieczy	
3.6	Radiowy manipulator sterujący systemem - klasa EX, STREFA 1	
3.7	Wymuszona cyrkulacja oleju i wody w komorze separacyjnej	
3.8	Program szkolenia / materiały dodatkowe ułatwiające przeszkolenie personelu	

B. W zakresie oceny parametrów eksploatacyjnych pod uwagę będą brane następujące cechy oferty

Tabela 4. Ocena parametrów eksploatacyjnych oferty – warunki wymagane

Lp.	Wyszczególnienie	(niepotrzebne skreślić lub usunąć, pozostawiając odpowiedź tak lub nie)
4	Wymogi eksploatacyjne – niespełnienie warunków w p. 4.1 – 4.7 wskazuje niezgodność treści oferty z treścią siwz	
4.1	Długość wysięgników – nie mniej niż 10,0 m	Tak/nie
4.2	Wysokość zapory pneumatycznej – nie mniej niż 1,0 m	Tak/nie
4.3	Teoretyczna prędkość zbierania – w granicach 0 – 3 w.	Tak/nie
4.4	Wydajność separatora – nie mniej niż 280 m ³ /godz. (2 x 140 m ³ /godz.)	Tak/nie
4.5	Wydajność nominalna pomp – nie mniej niż 280 m ³ /godz. (2 x 140 m ³ /godz.)	Tak/nie
4.6	Zakres lepkości zbieranego oleju – nie mniej niż 150.000 cSt.	Tak/nie
4.7	Czas rozwijania systemu – nie więcej niż 40 min (2 x 20 minut)	Tak/nie
4.8	Liczba personelu obsługi na pokładzie – nie więcej niż 2 osoby	Tak/nie

Tabela 5. Ocena parametrów eksploatacyjnych oferty – cechy podwyższające wartość oferty

Lp.	Wyszczególnienie	Opis parametrów oferowanego przez wykonawcę sprzętu
5	Parametry eksploatacyjne – cechy podwyższające wartość oferty	
5.1	Długość wysięgników	
5.2	Zakres regulacji wysięgników:	
5.3	Wysokość zapory pneumatycznej	
5.4	Teoretyczna prędkość zbierania:	
5.5	Zakres lepkości zbieranego oleju:	
5.6	Czas rozwijania systemu – nie więcej niż 30 min (2 x 15 minut)	

3. Oświadczam, że **należę/nie należę**⁴ do grupy kapitałowej, co potwierdzam dołączonym oświadczeniem zgodnie z zał. nr 7 do SIWZ.

4. Oświadczam, że oferowany (dostarczany) asortyment będzie spełniał wszystkie wymagania określone w SIWZ

5. **Zastrzegam/nie zastrzegam**⁵ w trybie art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze zm.), w odniesieniu do informacji zawartych

⁴ Niepotrzebne skreślić. W przypadku gdy Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5 ustawy wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

w ofercie, iż nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. **Zastrzeżeniu podlegają następujące informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji:**.....

..... i wskazuję uzasadnienie zastrzeżenia

-
6. Termin i zasady płatności: zgodnie z zapisami Istotnych postanowień umowy i treścią ogłoszenia.
 7. Oświadczam, iż powyższa cena zawiera wszelkie koszty związane z realizacją oferowanego zamówienia zgodnie z SIWZ
 8. Oświadczam, że zapoznałem się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz uzyskałem wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty, a w przypadku wyboru naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
 9. Oświadczam, iż uważam się za związanego ofertą przez 60 dni licząc od dnia ustalonego jako dzień składania ofert.
 10. Oferta została złożona na ponumerowanych stronach.
 11. Integralną część oferty stanowią następujące oświadczenia i dokumenty:
 - 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)

.....
.....

*Miejscowość, data
upoważnionych*

*(czytelny podpis osoby lub osób
lub imienna pieczętka i podpis)*

⁵ W przypadku zastrzeżenia w ofercie informacji w trybie art. 8 ust. 3 ustawy należy wymienić informacje zastrzeżone stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa oraz wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, jednocześnie zabezpieczając je zgodnie z postanowieniami „SIWZ”.

O Ś W I A D C Z E N I E W Y K O N A W C Y

w trybie art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych

**w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 134 000 euro i nie przekracza kwoty 10 mln euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na
Dostawa zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody wraz dokumentacją projektowo - montażową dla statku "Kapitan Poinc"**

Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że spełniam warunki dotyczące:

- 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
- 2) posiadania wiedzy i doświadczenia;
- 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej.

.....
Nazwa Wykonawcy
(lub pieczęćka)

.....
podpis Wykonawcy
(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

.....dn.2015 r.

O Ś W I A D C Z E N I E W Y K O N A W C Y

o braku podstaw do wykluczenia

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 134 000 euro i nie przekracza kwoty 10 mln euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego
na

Dostawa zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody wraz z dokumentacją projektowo - montażową dla statku "Kapitan Poinc"

Uczestnicząc w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oświadczam, że brak jest podstaw do wykluczenia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w **art. 24 ust. 1** ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze zm.).

.....
Nazwa Wykonawcy
(lub pieczęć)

.....
podpis Wykonawcy
(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

.....dn.2015 r.

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH DOSTAW

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 907), w trybie przetargu nieograniczonego na

Dostawa zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody wraz z dokumentacją projektowo - montażową dla statku "Kapitan Poinc"

Oświadczam, że zrealizowałem należycie DOSTAWY polegające na

Lp	Przedmiot dostawy /charakterystyka systemu	Data wykonania/wykonywania dostawy	Podmiot na rzecz którego dostawa została wykonana/jest wykonywana
1			
2			
3			
4			
5			

Do wykazu dołączam potwierdzenia należytego wykonania wskazanych dostaw.

.....
 Nazwa Wykonawcy
 (lub pieczętka)

.....
 podpis Wykonawcy
 (osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

Istotne elementy umowy, które zostaną wprowadzone do jej treści

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji dostawę zautomatyzowanego, zintegrowanego systemu ... , którego charakterystykę zawiera opis przedmiotu zamówienia (zgodnie z treści siwz) oraz oferta wykonawcy z dnia, której kopia stanowi załącznik do niniejszej umowy
2. Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 4 miesięcy od daty zawarcia umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli nie zostanie ona zrealizowana do 30.11.2015r.
3. Wykonawca udzieli 24 miesięcy gwarancji na dostarczony sprzęt, liczonej od daty podpisania protokołu zdawczo - odbiorczego. Gwarancja ta obejmuje również usuwanie wad dokumentacji montażowej dostarczonej w ramach realizacji zamówienia, jeżeli w trakcie montażu sprzętu stanowiącego przedmiot niniejszego zamówienia, dostarczona dokumentacja nie będzie zawierała informacji koniecznych do montażu systemu.
4. Odbiór będzie dokonany w siedzibie Zamawiającego. Zamawiający w terminie 7 dni od dostawy sprzętu i dokumentacji dokona sprawdzenia dostarczonego przedmiotu zamówienia pod względem jego zgodności z siwz.
5. Wykonawca wniesie, na dzień zawarcia umowy zabezpieczenie z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy jakości w wysokości 3% wartości umowy. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70 % wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia realizacji umowy i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonaną.
6. Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji jakości, o której mowa w § 7 umowy, Zamawiający pozostawia 30 % kwoty wniesionego zabezpieczenia ustalonego w ust. 1.tj. Powyższa kwota, zostanie zwrócona najpóźniej w 15-tym dniu po upływie terminu rękojmi za wady równym terminowi udzielonej gwarancji.
7. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości i w następujących przypadkach:
 - a) 0,1% ceny brutto za realizację zamówienia za każdy dzień zwłoki realizacji niniejszej umowy,
 - b) 0,1% ceny brutto za realizację zamówienia, w przypadku nie przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia wad, w ramach gwarancji, w terminie 72 godzin od zgłoszenia.
8. W przypadkach spornych Wykonawca i Zamawiający zobowiązują się do rozstrzygnięcia sporów polubownie a w przypadku nie osiągnięcia zgody spór rozstrzygnie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
9. Dopuszcza się płatności częściowe: 10% ceny kontraktowej po złożeniu dokumentacji projektowej, 30% po 3 miesiącach od podpisania umowy, na podstawie informacji potwierdzających stan zaawansowania wykonania prac potwierdzający możliwość wykonania zamówienia w czasie wyznaczonym na realizację zamówienia, 60% ceny kontraktowej po zrealizowaniu zamówienia, na podstawie protokołu odbioru potwierdzającego zgodność z siwz i prawidłowo wystawionej faktury.

Opis przedmiotu zamówienia

Specyfikacja Techniczna

Zautomatyzowany, zintegrowany system zwalczania zanieczyszczeń olejowych oparty na bazie istniejącego, wbudowanego systemu

I. Opis istniejącego systemu

Statek Kapitan Poinc jest wielozadaniowym statkiem ratowniczym przystosowanym do prowadzenia akcji zwalczania zagrożeń i zanieczyszczeń na morzu. Głównym elementem specjalistycznego wyposażenia statku jest zintegrowany system mechanicznego zbierania zanieczyszczeń olejowych z powierzchni wody. W skład systemu wchodzi następujące elementy:

- Dwie komory separacyjne umieszczone w kadłobie statku, na lewej i prawej burcie. Komory posiadają furty otwierane na zewnątrz, przez które kierowana jest do środka mieszanina wody i oleju. Wewnątrz każdej komory znajdują się obrotowe szczotki polietylenowe, które dzięki adhezji umożliwiają separację oleju w mieszaninie. Olej o zawartości poniżej 5 % wody kierowany jest systemem pomp do zbiorników wewnętrznych statku.
- Drugim elementem systemu zbierania jest układ zgarniający mieszaninę wodno-olejową i kierujący ją do komór separacyjnych. Układ ten składa się z dwóch części:
 - Sztynnych ramion zakończonych pływakami i montowanych w specjalnych prowadnicach na obu burtach statku.
 - Zapór przeciwolejowych w znacznej części pneumatycznych, których jeden koniec mocowany jest na końcu sztywnego ramienia, a drugi w prowadnicy na burcie statku, tuż za furtą komory separacyjnej.

Operacja rozwijania systemu wykonywana jest oddzielnie dla każdej burty i przebiega następująco:

- Transport ręczny trzech segmentów sztywnych ramion na pokład roboczy
- Manualny montaż segmentów w ramię zbierające
- Wyjęcie z ładowni znajdującej się pod pokładem statku, z wykorzystaniem dźwigu statkowego, zapór przeciwolejowych oraz pływaków
- Montaż pływaka do ramienia zbierającego
- Uzbrojenie ramienia zbierającego w linki umożliwiające asekurację i ustawienie odpowiedniego kąta nachylenia w stosunku do burty oraz w stropy umożliwiające transport dźwigiem
- Transport ramienia zbierającego przy pomocy dźwigu oraz opuszczenie jej w łożo prowadnicy
- Przymocowanie końca zapory do pływaka, pompowanie komór pneumatycznych zapory i wydawanie jej do wody
- Transport przy pomocy dźwigu drugiego końca zapory i zamocowanie w prowadnicy na burcie statku.
- Ustawienie z pomocą kabestanu dziobowego prawidłowego kąta nachylenia ramion zbierających
- Podniesienie (hydrauliczne) pokryw komór separacyjnych
- Otwarcie furt w burcie statku
- Uruchomienie szczotek obrotowych i pompy.

1. Podstawowe parametry systemu

- a) Wydajność teoretyczna: 2 x 140 m³/godz.
- b) Zawartość wody: ok. 5%
- c) Lepkość max: 100.000 cSt
- d) Długość ramion: 14 m
- e) Szerokość pasa zbierania: 42 m
- f) Prędkość zbierania: 0,5 - 1 w (926 -1 852 m/godz.)
- g) Wydajność powierzchniowa: (e * f) = 3,9 - 7,8 ha/godz.
- h) Czas rozwijania systemu: 90 - 120 min⁶.
- i) Czas zwijania systemu: 70 - 100 min
- j) Czas zwijania do manewru: 30 - 40 min
- k) Liczba obsługi: 5 osób

1.1. Wady systemu zbierania (obserwacje zebrane w ciągu 18 lat eksploatacji statku)

- Operacja rozwijania systemu zbierania wymaga zaangażowania łącznie pięć osób i jest to niemal cała dostępna w danym momencie załoga pokładowa statku. Zmniejszenie liczby osób do obsługi systemu to zmniejszenie wysiłku i stresu związanego z pracą na pokładzie.
- Wiele czynności związanych z obsługą systemu musi być wykonywana ręcznie i wymaga znacznego wysiłku fizycznego marynarzy. Z drugiej strony szereg operacji wymaga dużej precyzji, co w warunkach złej pogody jest bardzo trudne lub wręcz niemożliwe do osiągnięcia. Mechanizacja i wyeliminowanie czynności wymagających znacznego wysiłku fizycznego lub dużej precyzji pozwoliła by na zapewnienie lepszych i bezpieczniejszych warunków pracy załogi.
- W trakcie rozwijania systemu niezbędne są skomplikowane operacje dźwigowe z wykorzystaniem obydwu dźwigów statku. Operacje te są często niemożliwe ze względu na zbyt silny wiatr lub zbyt duże przechyły statku. Ponadto zawsze wiążą się ze zwiększeniem zagrożenia dla osób pracujących na pokładzie. W okresie eksploatacji statku zdarzyły się już wypadki podczas pracy dźwigiem, które zakończyły się wielomiesięczną rehabilitacją poszkodowanego członka załogi.
- Czasy rozwijania i zwijania systemu są bardzo długie. Skrócenie ich w znacznym stopniu podniosło by możliwości operacyjne statku. Jest to szczególnie istotne w pierwszych godzinach akcji ratowniczej, kiedy przedział czasu pomiędzy zdarzeniem, a rozpoczęciem usuwania zanieczyszczenia z powierzchni wody determinuje efektywność prowadzenia całej akcji.
- Tak zwany czas zwijania systemu do manewru jest czasem niezbędnym do częściowego uniesienia ramion zbierających umożliwiając manewrowanie statkiem z prędkością większą, niż prędkość zbierania (0,5 - 1,0 węzła). Jest to istotne w przypadku, gdy plama oleju jest rozczłonkowana na szereg mniejszych i zbieranie ich wymaga częstej zmiany położenia statku. Skrócenie tego czasu w znacznym stopniu podniosło by możliwości operacyjne statku
- Długie ramiona zbierające zapewniają co prawda dużą efektywność zbierania, są jednak bardzo wrażliwe na falowanie, dużą prędkość zbierania, wykonywanie manewrów zmiany kursu, czy kierunku zbierania. Obserwacje w trakcie eksploatacji pokazały, że maksymalna dopuszczalna wysokość fali, przy której można rozwinąć system zbierania i prowadzić bezpieczną dla sprzętu eksploatację wynosi 1 m. Jest to bardzo poważne ograniczenie możliwości operacyjnych statku. Uważa się, że usztywnienie ramion i ich skrócenie, a najlepiej możliwość regulacji w znacznym stopniu podniosłaby możliwości operacyjne statku w zakresie możliwości działania w gorszych warunkach pogodowych.

⁶ W zależności od warunków atmosferycznych

1.2. Inne potencjalne wady systemu zbierania

W przypadku prowadzenia rzeczywistej akcji zbierania zanieczyszczeń olejowych zachodzić będzie konieczność wyciągnięcia ramion zbierających wraz z zaporą na pokład statku. Sytuacja taka nastąpi w przypadku:

- Uszkodzenia jednego z elementów systemu zbierania
- Konieczności dokonania przeładunku zebranego zanieczyszczenia z innego statku lub wyładunku zanieczyszczenia na inny statek
- Konieczności wykonania innego zadania np. holowanie awaryjne, rozwinięcie dodatkowej zapory

Wyjęcie zabrudzonego substancją olejową sprzętu nieuchronnie spowoduje zanieczyszczenie pokładu statku co zagraża przede wszystkim bezpieczeństwu pracy na statku, ale również powodować może wtórne skażenie środowiska morskiego.

2. Cele zadania inwestycyjnego

Głównym celem inwestycji (i przedmiotem zamówienia) jest modernizacja istniejącego lub wymiana na nowy system, który pozwoli na:

- a) Podniesienie zdolności operacyjnej statku w zakresie:
 - Większej efektywności zbierania zanieczyszczeń.
 - Krótszego czasu reagowania.
 - Poszerzenia przedziału lepkości zbieranych zanieczyszczeń, do granicy wymaganej dla olejów ciężkich.
 - Umożliwienie prowadzenia akcji mechanicznego zbierania zanieczyszczeń przy wysokości fali wyższej, niż 1 m.
 - Zapewnienie możliwości przyłączania do burty statku zapory pełnomorskiej⁷, znajdującej się na pokładzie statku i wykorzystanie jej alternatywnie w stosunku do ramion zbierających⁸.
- b) Zmniejszenie liczby personelu niezbędnego do obsługi systemu
- c) Obniżenia pracochłonności
- d) Podniesienie bezpieczeństwa pracy.

3. Wymagania dla nowego wielofunkcyjnego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody

3.1. Wymagania ogólne

- 3.1.1. System zbierania zanieczyszczeń powinien być maksymalnie zmechanizowany oraz umożliwiać zbieranie zanieczyszczeń olejowych w dużym przedziale lepkości, z dużą wydajnością oraz efektywnością pozwalającą na transport oleju o zawartości wody nie przekraczającą 5 %.
- 3.1.2. System powinien być dostarczony w postaci umożliwiającej jego składowanie w magazynie zamawiającego. Opakowanie poszczególnych elementów systemu powinny

⁷ Na wyposażeniu znajdują się zapory pełnomorskie RO-DESMI CLEAN 1500 ze złączem zawiasowym. Do końca zapory mocowana jest listwa, którą umieszcza się w prowadnicy na burcie statku.

⁸ Zabieg ten ma na celu zwiększenie powierzchni zbierania.

być odpowiednio oznakowane, a wraz z przesyłką należy dostarczyć pełną specyfikację dostawy.

3.1.3. Jest oczywiste, że wszystkie instalacje elektryczne systemu oraz jego elementy funkcjonalne powinny być wykonane w klasie przeciwwybuchowej STREFA 1.

3.1.4. Dostawa obejmuje również pełną dokumentację montażową systemu z uwzględnieniem:

- zakresu prac przygotowawczych – demontaż starego systemu zbierania
- zakresu prac konstrukcyjnych w kadłubie i na pokładzie statku
- zakresu prac montażowych
- zakresu prac instalacyjnych – instalacje; elektryczna i hydrauliczna

Dokumentacja powinna być sporządzona w sposób umożliwiający wykonanie montażu przez stocznię

3.1.5. Dostawa obejmuje ponadto dostarczenie kompletnych instrukcji obsługi systemu.

3.2. Wymagania funkcjonalne

a) W zakresie podniesienia zdolności operacyjnej statku:

- Czas całkowitego rozwijania i zwijania systemu do maksimum 40 minut (2 x 20 min).
- Przedziału lepkości zbieranych zanieczyszczeń, do granicy olejów ciężkich (lepkość do 250.000 cSt).
- Umożliwienie prowadzenia akcji mechanicznego zbierania zanieczyszczeń przy wysokości fali w granicach 2 m.
- W zależności od stanu morza i rodzaju zbieranego zanieczyszczenia system powinien umożliwiać zbieranie z prędkością w granicach 1 – 3 w.
- W zależności od stanu morza i rodzaju zabieranego zanieczyszczenia system powinien umożliwiać regulację szerokości zbierania.
- Wydajność teoretyczna pomp systemu nie powinna być mniejsza niż 280 m³/godz. (2 x 140m³/godz.).
- Wydajność powierzchniowa systemu powinna wynosić w granicach 7,0 – 12,0 ha/godz.
- System separacji oleju powinien umożliwiać łatwe oddzielenie śmieci (itp. opakowania plastikowe, wodorosty itp.), a pompy systemu należy wyposażyć w noże tnące pozwalające na transport hydrauliczny cieczy zanieczyszczonej zanieczyszczeniami stałymi.
- Sugerowane jest maksymalne wykorzystanie szerokości kaset istniejącego systemu separacyjnego w celu uzyskania maksymalnej powierzchni separacji lub alternatywnie, przy utrzymaniu wymaganej wydajności systemu, zaprojektować ich zmniejszenie, dając tym samym możliwość powiększenia objętości zbiorników statku.
- System separacji oleju powinien umożliwiać wykorzystanie pary wodnej z zewnętrznego źródła⁹.
- Pompy transportujące olej do zbiorników statkowych powinny mieć wyposażenie służące do nawilżania strumienia cieczy wodą lub alternatywnie olejem napędowym, w celu zmniejszenia oporów przepływu.
- W celu realizacji wymagań wymienionych w p. 4.2. b, c, d, należy zautomatyzować maksymalnie operacja rozwijania i zwijania systemu. Praca systemu powinna być sterowana z pulpitu sterowniczego oraz zdalnego manipulatora sterowanego radiowo.

b) Zmniejszenie liczby personelu niezbędnego do obsługi systemu.

⁹ Wytwornica pary znajduje się na wyposażeniu statku

Wymagane jest, aby liczba personelu na pokładzie statku podczas rozwijania i zwijania systemu nie przekraczała dwóch osób.

c) Obniżenia pracochłonności poprzez:

- Wyeliminowanie wysiłku fizycznego – transport ręczny
- Wyeliminowanie montażu manualnego
- Wyeliminowanie czynności precyzyjnego pozycjonowania z użyciem dźwigów statkowych

d) Podniesienie bezpieczeństwa pracy poprzez:

- Wyeliminowanie prac transportowych i pozycjonowania dźwigami statkowymi, wymagającymi asysty personelu pokładowego, podczas rozwijania systemu.
- Wyeliminowanie lub znaczne ograniczenie możliwości zanieczyszczenia pokładu roboczego statku olejem zebrany podczas akcji zwalczania zanieczyszczeń.
- Skrócenie czasu rozwijania systemu oraz zmniejszenie liczby personelu niezbędnego do obsługi.

3.2.1. Wymagania techniczne

System powinien składać się z następujących podzespołów:

3.2.1.1. Zamontowany na pokładzie statku teleskopowy wysięgnik z pływakiem powalający na płynną regulację położenia w trzech płaszczyznach, obsługiwany zdalnie ze wspólnego pulpitu sterowniczego oraz/lub radiowo z wykorzystaniem manipulatora. Napęd hydrauliczny, zasilanie ze statkowego agregatu. Wysięgnik powinien być wyposażony w zamek umożliwiający szybkie łączenie jego końca z zaporą pneumatyczną oraz przyłączy dla węży powietrznego prowadzonego wzdłuż wysięgnika, zasilanego z zewnętrznego wentylatora o wysokim sprężu, umożliwiającego pompowanie zapory. Wysięgnik powinien być chowany w kieszeni zabezpieczającej go przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz pokrowiec zabezpieczający przed wpływem warunków atmosferycznych. Wszystkie części napędowe zamocowane na pokładzie powinny mieć zabezpieczenie przed szkodliwym działaniem warunków atmosferycznych. Umieszczenie wysięgnika wraz z kieszenią nie może wystawać poza obrys statku oraz nie powinno w sposób istotny utrudniać komunikacji na pokładzie statku.

Wymagania:

Długość wysięgnika: 10 – 12 m

Zakres regulacji długości: 7 – 10(12) m

3.2.1.2. Pneumatyczna zapora przeciwolejowa umieszczona na bębnie zamontowanym na wewnętrznej stronie furty uchylnej umiejscowionej na burcie statku. Napęd bębna i otwieranie (zamykanie) burty hydrauliczne ze statkowego agregatu. Sterowanie zdalne ze wspólnego pulpitu oraz/lub radiowo z wykorzystaniem manipulatora. Pomieszczenie bębna powinno posiadać szczelną klapę rewizyjną na pokładzie statku, umożliwiającą wyjęcie bębna wraz zaporą w celu dokonania przeglądu (naprawy).

Wymagania

Materiał: Wymagania, jak dla standardowej pełnomorskiej zapory pneumatycznej

Długość zapory: Adekwatna dla długości wysięgnika, zapewniająca optymalny kształt podczas pracy zaporą

Wysokość zapory: Minimum 1000 mm

3.2.1.3. Nowy system separacji zebranego oleju powinien być zamontowany w kasecie wewnętrznej, po obu stronach statku w miejscu dotychczasowego systemu.

Wymaganym rozwiązaniem separacji jest system szczotek adhezyjnych w postaci wielorzędowej taśmy. Należy zapewnić dwukierunkowy obrót taśmy oraz wyposażyć ją w układ skrobaków adaptacyjnych ze zmiennym ustawieniem, umożliwiających oddzielanie oleju przy pracy w obu kierunkach oraz dla olejów o różnej lepkości. System separacji może znajdować się w tym samym przedziale, co pneumatyczna zapora (p. 4.3.1.2) lub w przedziałach sąsiednich. Olej zebrany z powierzchni wody, kierowany przez furty w burtach statku powinien być transportowany specjalnym kanałem do sekcji separacyjnej. Należy zapewnić możliwość swobodnego przepływu oleju łącznie z wymuszeniem cyrkulacji zarówno oleju, jak i wody. Dla sprawnego funkcjonowania systemu wymagane jest miejscowe podgrzewanie oleju, szczególnie w miejscu zasysania przez pompę. Zasilanie napędu szczotek hydrauliczne ze statkowego agregatu. Sterowanie zdalne ze wspólnego pulpitu oraz/lub radiowo z wykorzystaniem manipulatora.

Pompa tłocząca powinna umożliwiać transport odseparowanego oleju do zbiorników statkowych z wydajnością adekwatną do wydajności całego systemu. Pompa powinna umożliwiać tłoczenie cieczy o bardzo dużej lepkości (oleje ciężkie) i wyposażona w system nawilżania wodą (olejem napędowym) oraz noże tnące pozwalające na transport drobnych, stałych zanieczyszczeń. Zasilanie napędu pompy hydrauliczne ze statkowego agregatu. Sterowanie zdalne ze wspólnego pulpitu oraz/lub radiowo z wykorzystaniem manipulatora. System separacji oleju powinien być wyposażony w szczelną klapę na pokładzie statku, otwieraną hydraulicznie i umożliwiającą montaż, demontaż, naprawę i konserwację poszczególnych podzespołów systemu.

Dodatkowo system powinien umożliwiać podłączenie węża transportującego olej zebrany przy pomocy swobodnie pływającego systemu zbierania zanieczyszczeń.

Parametry:

Wydajność systemu: nie mniej niż 280 m³/godz. (2 x 140 m³/godz.)

Zakres lepkości: do 250.000 cSt.

4. Kryteria oceny oferty

Przy wyborze oferty zostaną zastosowane następujące kryteria oceny:

Tabela 1. Ogólne kryteria oceny oferty

Lp.	Wyszczególnienie	% Udział w ocenie
A	Warunki techniczne	35%
B	Parametry eksploatacyjne	35%
C	Cena za realizację zamówienia	30%

C. W zakresie oceny technicznej pod uwagę będą brane następujące parametry techniczne

Tabela 2. Ocena parametrów technicznych oferty – warunki wymagane

Lp.	Wyszczególnienie
2	Wymogi techniczne – niespełnienie warunków w p. 2.1 – 2.12 powoduje niezgodność treści oferty z treścią siwz
2.1	Umieszczenie nowego systemu w miejscu dotychczasowego
2.2	Mechaniczny system pozycjonowania wysięgników
2.3	Mechaniczny system rozwijania zapory przeciwolejowej
2.4	Zapora pneumatyczna pompowana centralnie
2.5	Hydrauliczny system otwierania furty w kadłubie statku
2.6	Hydraulicznie otwierana pokrywa komory separacyjnej na pokładzie statku
2.7	Adhezyjny system separacji oleju napędzany hydraulicznie

2.8	Pompy do tłoczenia cieczy o bardzo dużej lepkości, napędzane hydraulicznie
2.9	Zestawy części zamiennych dla poszczególnych podzespołów systemu
2.10	Instalacja elektryczna w klasie przeciwwybuchowej – STREFA 1
2.11	Zintegrowany pulpit sterowniczy
2.12	Dokumentacja techniczna określona w p. 4.1.4

Tabela 3. Ocena parametrów technicznych oferty – dodatkowe cechy podnoszące wartość oferty (punkty w kryterium warunki techniczne)

Lp.	Wyszczególnienie	Przyznawane punkty
3	Wymogi techniczne – dodatkowe cechy podnoszące wartość oferty	
3.1	Hydrauliczny system pozycjonowania wysięgników	+6 pkt.
3.2	Regulacja długości wysięgników	+6 pkt.
3.3	System separacji oleju umożliwia łatwe usuwanie stałych zanieczyszczeń	+4 pkt.
3.4	Pompy z nożami tnącymi umożliwiające transport cieczy z zanieczyszczeniami	+4 pkt.
3.5	Pierścienie wodne wraz z pompą do nawilżania transportowanych cieczy	+4 pkt.
3.6	Radiowy manipulator sterujący systemem - klasa EX, STREFA 1	+6 pkt.
3.7	Wymuszona cyrkulacja oleju i wody w komorze separacyjnej	+3 pkt.
3.8	Program szkolenia/materiały dodatkowe ułatwiające przeszkolenie personelu	+2 pkt.

D. W zakresie oceny parametrów eksploatacyjnych pod uwagę będą brane następujące cechy oferty

Tabela 4. Ocena parametrów eksploatacyjnych oferty – warunki wymagane

Lp.	Wyszczególnienie
4	Wymogi eksploatacyjne – niespełnienie warunków w p. 4.1 – 4.7 - ich niespełnienie oznacza niezgodność treści oferty z treścią siwz i odrzucenie oferty na podstawie art 89 ust 1 pkt 2 Pzp
4.1	Długość wysięgników – nie mniej niż 10,0 m
4.2	Wysokość zapory pneumatycznej – nie mniej niż 1,0 m
4.3	Teoretyczna prędkość zbierania – w granicach 0 – 3 w.
4.4	Wydajność separatora – nie mniej niż 280 m ³ /godz. (2 x 140 m ³ /godz.)
4.5	Wydajność nominalna pomp – nie mniej niż 280 m ³ /godz. (2 x 140 m ³ /godz.)
4.6	Zakres lepkości zbieranego oleju – nie mniej niż 150.000 cSt.
4.7	Czas rozwijania systemu – nie więcej niż 40 min (2 x 20 minut)
4.8	Liczba personelu obsługi na pokładzie – nie więcej niż 2 osoby

Tabela 5. Ocena parametrów eksploatacyjnych oferty – cechy podwyższające wartość oferty (punkty w kryterium parametrów eksploatacyjnych)

Lp.	Wyszczególnienie	Punkty
5	Parametry eksploatacyjne – cechy podwyższające wartość oferty	
5.1	Długość wysięgników: 10,0 - 12,0 m.	+4 pkt.
5.2	Długość wysięgników: 12,1 – 15,0 m.	+6 pkt.
5.3	Zakres regulacji wysięgników: 7,0 – 12,0 m.	+3 pkt.
5.4	Zakres regulacji wysięgników: 8,0 – 15,0 m.	+5 pkt.

5.5	Wysokość zapory pneumatycznej: 1,0 – 1,2 m.	+2 pkt
5.6	Wysokość zapory pneumatycznej: 1,3 – 1,5 m.	+4 pkt.
5.7	Teoretyczna prędkość zbierania: w granicach 0 – 4 w.	+2 pkt.
5.8	Zakres lepkości zbieranego oleju: podwyższenie zakresu do 350.000 cSt.	+2 pkt
5.9	Zakres lepkości zbieranego oleju: podwyższenie zakresu do 500.000 cSt.	+3 pkt.
5.10	Czas rozwijania systemu – nie więcej niż 30 min (2 x 15 minut)	+4 pkt.

E. Cena

Kryterium cena - waga 30%.

Zamawiający przyzna **maksymalną ilość punktów** w kryterium „cena” ofercie, **która zaoferuje najniższą cenę** za realizację zamówienia. Punkty w pozostałych ofertach zostaną wyliczone ze wzoru:

$$X_c = \frac{C_{\min}}{C_i} \times 30 \text{ [pkt]}$$

X_c -liczba punktów przyznanych rozpatrywanej ofercie w oparciu w kryterium ceny

C_{\min} -najniższa cena zaoferowana w postępowaniu spośród ofert nie podlegających odrzuceniu

C_i -cena rozpatrywanej oferty

O Ś W I A D C Z E N I E W Y K O N A W C Y
- przynależność do grupy kapitałowej

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość szacunkowa przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 134 000 euro i nie przekracza kwoty 10 mln euro, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j. t. z 2013 r. Dz. U. poz. 907 ze zm.), w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa zautomatyzowanego systemu zbierania zanieczyszczeń z powierzchni wody wraz z dokumentacją projektowo - montażową dla statku "Kapitan Poinc"

Ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

oświadczamy że¹⁰:

*nie należymy do grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp

*należymy do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Pzp w skład której wchodzi następujące podmioty: *(wskazane poniżej lub lista w załączeniu)*

Lp.	Nazwa	Adres
1.		
2.		

.....
Nazwa Wykonawcy
(lub pieczęćka)

.....
podpis Wykonawcy
(osoby upoważnionej lub osób upoważnionych)

¹⁰ Niepotrzebne skreślić lub prawidłową odpowiedź podkreślić. Z powyższego oświadczenia winna wynikać informacja czy wykonawca należy do grupy kapitałowej, a w przypadku odpowiedzi twierdzącej - koniecznym jest zamieszczenie / dołączenie listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.